

Maschi a **Mano**





Maschi a Mano

Indice di Sezione

D⁰²

GUIDA ALLA SELEZIONE DELL'UTENSILE

FILETTATURA (M)	Per Acciai inossidabili < 1200 N/mm ² Per Uso generico	304 305
FILETTATURA (MF)	Per Uso generico	306
FILETTATURA (UNC)	Per Uso generico	306
FILETTATURA (UNF)	Per Uso generico	307
FILETTATURA (G)	Per Uso generico	307

D⁰³

GAMMA PRODOTTI

308÷329

MASCHI A MANO

Tipologia foro	Tipologia filetto	Codice Utensile	DIN	Angolo elica	Tolleranza	Forma imbocco	Materiale e rivestimento utensile	Pagina utensile
----------------	-------------------	-----------------	-----	--------------	------------	---------------	-----------------------------------	-----------------

● PER ACCIAI INOSSIDABILI < 1.200 N/mm²

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 30px; margin: auto;">M</div>	 <p>● I</p>	    	<p>308</p>
		 <p>● II</p>		
		 <p>● III</p>	<p>Disponibili come pezzi singoli: I, II, III e SET</p>	
		<p>6.119.721 920 SET M2 - M20</p>		











Maschi a Mano

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 30px; margin: auto;">M</div>	 <p>● I</p>	    	<p>310</p>
		 <p>● II</p>		
		 <p>● III</p>	<p>Disponibili come pezzi singoli: I, II, III e SET</p>	
		<p>6.119.721-P 925 SET M2 - M20</p>		

MASCHI A MANO

Tipologia foro	Tipologia filetto	Codice Utensile	DIN	Angolo elica	Tolleranza	Forma imbocco	Materiale e rivestimento utensile	Pagina utensile
----------------	-------------------	-----------------	-----	--------------	------------	---------------	-----------------------------------	-----------------

● **PER USO GENERICO** Ghisa, Alluminio, Alluminio pressofuso, Acciai e Acciai inossidabili < 1.200 N/mm²










	M	 <p>● I</p>	    	312
		 <p>● II</p>		
		 <p>● III</p>		
		<p>3.119.710 910 SET M1 - M52</p>	<p>Disponibili come pezzi singoli: I, II, III e SET</p>	

	M LH	 <p>● I</p>	    	316
		 <p>● II</p>		
		 <p>● III</p>		
		<p>3.119.710-LH 915 SET M3 - M24</p>	<p>Disponibili come pezzi singoli: I, II, III e SET</p>	



MASCHI A MANO

Tipologia foro	Tipologia filetto	Codice Utensile	DIN	Angolo elica	Tolleranza	Forma imbocco	Materiale e rivestimento utensile	Pagina utensile
----------------	-------------------	-----------------	-----	--------------	------------	---------------	-----------------------------------	-----------------

● **PER USO GENERICO** Ghisa, Alluminio, Alluminio pressofuso, Acciai e Acciai inossidabili < 1.200 N/mm2

 	<p>MF</p>	 <p>● I</p>	    	<p>318</p>
		 <p>● II</p>		
<p>Disponibili come pezzi singoli: I, II e SET</p>				





● **PER USO GENERICO** Ghisa, Alluminio, Alluminio pressofuso, Acciai e Acciai inossidabili < 1.200 N/mm2

	<p>UNC</p>	 <p>● I</p>	    	<p>324</p>	
		 <p>● II</p>			<p>Disponibili come pezzi singoli: I, II, III e SET</p>
		 <p>● III</p>			

MASCHI A MANO

Tipologia foro	Tipologia filetto	Codice Utensile	DIN	Angolo elica	Tolleranza	Forma imbocco	Materiale e rivestimento utensile	Pagina utensile
----------------	-------------------	-----------------	-----	--------------	------------	---------------	-----------------------------------	-----------------

● **PER USO GENERICO** Ghisa, Alluminio, Alluminio pressofuso, Acciai e Acciai inossidabili < 1.200 N/mm²

 	UNF	 <p>● I</p>	    	326
		 <p>● II</p>		
		<p>3.499.810 945 SET No.0 - 1</p>	<p>Disponibili come pezzi singoli: I, II e SET</p>	

● **PER USO GENERICO** Ghisa, Alluminio, Alluminio pressofuso, Acciai e Acciai inossidabili < 1.200 N/mm²

 	G	 <p>● I</p>	    	328
		 <p>● II</p>		
		<p>3.699.510 935 SET 1/8 - 2</p>	<p>Disponibili come pezzi singoli: I, II e SET</p>	

MASCHI A MANO

Per Acciai inossidabili - < 1.200 N/mm²

● I




● II



● III




● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	P	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	a	Z	Ø mm	€
920SET 2	M2	0.4	Set	36	8	2.8	5	2.1	3	1.60	46.70 ■
920I 2.5	M2.5	0.45	I	40	9	2.8	5	2.1	3	2.05	13.95 ■
920III 2.5	M2.5	0.45	III	40	9	2.8	5	2.1	3	2.05	13.95 ■
920I 3	M3	0.5	I	40	11	3.5	6	2.7	3	2.50	12.39
920II 3	M3	0.5	II	40	11	3.5	6	2.7	3	2.50	12.39
920III 3	M3	0.5	III	40	11	3.5	6	2.7	3	2.50	12.39
920SET 3	M3	0.5	Set	40	11	3.5	6	2.7	3	2.50	37.20
920II 3.5	M3.5	0.6	II	45	12	4	6	3	3	2.90	12.35 ■
920I 4	M4	0.7	I	45	13	4.5	6	3.4	3	3.30	12.39
920II 4	M4	0.7	II	45	13	4.5	6	3.4	3	3.30	12.39
920III 4	M4	0.7	III	45	13	4.5	6	3.4	3	3.30	12.39
920SET 4	M4	0.7	Set	45	13	4.5	6	3.4	3	3.30	37.20
920I 5	M5	0.8	I	50	16	6	8	4.9	3	4.20	13.60
920II 5	M5	0.8	II	50	16	6	8	4.9	3	4.20	13.60
920III 5	M5	0.8	III	50	16	6	8	4.9	3	4.20	13.60
920SET 5	M5	0.8	Set	50	16	6	8	4.9	3	4.20	40.70
920I 6	M6	1	I	56	19	6	8	4.9	3	5.00	14.02
920II 6	M6	1	II	56	19	6	8	4.9	3	5.00	14.02
920III 6	M6	1	III	56	19	6	8	4.9	3	5.00	14.02
920SET 6	M6	1	Set	56	19	6	8	4.9	3	5.00	42.00
920I 8	M8	1.25	I	63	22	6	8	4.9	4	6.80	14.97
920II 8	M8	1.25	II	63	22	6	8	4.9	4	6.80	14.97

Fino ad esaurimento scorte ■ La gamma prosegue nella pagina successiva >>

● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	P	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	a	Z	Ø mm	€
920III 8	M8	1.25	III	63	22	6	8	4.9	4	6.80	14.97
920SET 8	M8	1.25	Set	63	22	6	8	4.9	4	6.80	45.00
920I 10	M10	1.5	I	70	24	7	8	5.5	4	8.50	19.75
920II 10	M10	1.5	II	70	24	7	8	5.5	4	8.50	19.75
920III 10	M10	1.5	III	70	24	7	8	5.5	4	8.50	19.75
920SET 10	M10	1.5	Set	70	24	7	8	5.5	4	8.50	59.30
920I 12	M12	1.75	I	75	28	9	10	7	4	10.20	25.10
920II 12	M12	1.75	II	75	28	9	10	7	4	10.20	25.10
920III 12	M12	1.75	III	75	28	9	10	7	4	10.20	25.10
920SET 12	M12	1.75	Set	75	28	9	10	7	4	10.20	75.20
920I 14	M14	2	I	80	30	11	12	9	4	12.00	33.15
920II 14	M14	2	II	80	30	11	12	9	4	12.00	33.15
920III 14	M14	2	III	80	30	11	12	9	4	12.00	33.15
920SET 14	M14	2	Set	80	30	11	12	9	4	12.00	99.50
920I 16	M16	2	I	80	32	12	12	9	4	14.00	40.70
920II 16	M16	2	II	80	32	12	12	9	4	14.00	40.70
920III 16	M16	2	III	80	32	12	12	9	4	14.00	40.70
920SET 16	M16	2	Set	80	32	12	12	9	4	14.00	122.00

MASCHI A MANO

Per Acciai inossidabili - < 1.200 N/mm²

● I



6.119.721-P 925I

● II



6.119.721 920II


● III



6.119.721 920III




● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	P	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	a	Z	Ø mm	€
925SET 2	M2	0.4	Set	36	8	2.8	5	2.1	3	1.60	44.60 ■
925SET 2.2	M2.2	0.45	Set	36	9	2.8	5	2.1	3	1.75	46.60 ■
925SET 2.3	M2.3	0.4	Set	36	9	2.8	5	2.1	3	1.90	63.50 ■
925I 2.5	M2.5	0.45	I	40	9	2.8	5	2.1	3	2.05	16.25 ■
925SET 2.5	M2.5	0.45	Set	40	9	2.8	5	2.1	3	2.05	39.95 ■
925SET 2.6	M2.6	0.45	Set	40	9	2.8	5	2.1	3	2.15	45.90 ■
925I 3	M3	0.5	I	40	11	3.5	6	2.7	3	2.50	12.39
925SET 3	M3	0.5	Set	40	11	3.5	6	2.7	3	2.50	37.20
925I 3.5	M3.5	0.6	I	45	12	4	6	3	3	2.90	14.40
925SET 3.5	M3.5	0.6	Set	45	12	4	6	3	3	2.90	43.30
925I 4	M4	0.7	I	45	13	4.5	6	3.4	3	3.30	12.39
925SET 4	M4	0.7	Set	45	13	4.5	6	3.4	3	3.30	37.20
925I 5	M5	0.8	I	50	16	6	8	4.9	3	4.20	13.60
925SET 5	M5	0.8	Set	50	16	6	8	4.9	3	4.20	40.70
925I 6	M6	1	I	56	19	6	8	4.9	3	5.00	14.02
925SET 6	M6	1	Set	56	19	6	8	4.9	3	5.00	42.00
925I 8	M8	1.25	I	63	22	6	8	4.9	4	6.80	14.97
925SET 8	M8	1.25	Set	63	22	6	8	4.9	4	6.80	44.90
925I 10	M10	1.5	I	70	24	7	8	5.5	4	8.50	19.75
925SET 10	M10	1.5	Set	70	24	7	8	5.5	4	8.50	59.30
925I 12	M12	1.75	I	75	28	9	10	7	4	10.20	25.55
925SET 12	M12	1.75	Set	75	28	9	10	7	4	10.20	75.30

Fino ad esaurimento scorte ■ Per ordinare il II e III maschio fare riferimento a pagina 308-309 La gamma prosegue nella pagina successiva >>

● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	P	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	α	Z	Ø mm	€
925I 14	M14	2	I	80	30	11	12	9	4	12.00	33.15
925SET 14	M14	2	Set	80	30	11	12	9	4	12.00	99.50
925I 16	M16	2	I	80	32	12	12	9	4	14.00	40.70
925SET 16	M16	2	Set	80	32	12	12	9	4	14.00	122.00

Per ordinare il II e III maschio fare riferimento a pagina 308-309

MASCHI A MANO

Per uso generico - Ghisa, Alluminio, Alluminio pressofuso, Acciai e Acciai inossidabili < 1.200 N/mm²

● I




● II



● III




● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	P	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	a	Z	Ø mm	€
910II 1.2	M1.2	0.25	II	32	5.5	2.5	5	2.1	3	0.95	16.30 ■
910III 1.2	M1.2	0.25	III	32	5.5	2.5	5	2.1	3	0.95	16.30 ■
910SET 1.2	M1.2	0.25	Set	32	5.5	2.5	5	2.1	3	0.95	48.90 ■
910III 1.4	M1.4	0.3	III	32	7	2.5	5	2.1	3	1.10	15.30 ■
910SET 1.4	M1.4	0.3	Set	32	7	2.5	5	2.1	3	1.10	45.80 ■
910II 1.6	M1.6	0.35	II	32	8	2.5	5	2.1	3	1.25	13.56 ■
910SET 1.6	M1.6	0.35	Set	32	8	2.5	5	2.1	3	1.25	40.70 ■
910III 1.7	M1.7	0.35	III	32	8	2.5	5	2.1	3	1.35	14.33 ■
910SET 1.7	M1.7	0.35	Set	32	8	2.5	5	2.1	3	1.35	43.00 ■
910SET 1.8	M1.8	0.35	Set	32	8	2.5	5	2.1	3	1.45	40.70 ■
910I 2	M2	0.4	I	36	8	2.8	5	2.1	3	1.60	11.57 ■
910III 2.2	M2.2	0.45	III	36	9	2.8	5	2.1	3	1.75	13.22 ■
910SET 2.2	M2.2	0.45	Set	36	9	2.8	5	2.1	3	1.75	39.70 ■
910III 2.3	M2.3	0.4	III	36	9	2.8	5	2.1	3	1.90	13.56 ■
910SET 2.3	M2.3	0.4	Set	36	9	2.8	5	2.1	3	1.90	40.70 ■
910II 2.5	M2.5	0.45	II	40	9	2.8	5	2.1	3	2.05	10.03 ■
910SET 2.6	M2.6	0.45	Set	40	9	2.8	5	2.1	3	2.15	32.80 ■
910I 3	M3	0.5	I	40	11	3.5	6	2.7	3	2.50	9.96
910II 3	M3	0.5	II	40	11	3.5	6	2.7	3	2.50	9.96
910III 3	M3	0.5	III	40	11	3.5	6	2.7	3	2.50	9.96
910SET 3	M3	0.5	Set	40	11	3.5	6	2.7	3	2.50	29.95
910I 3.5	M3.5	0.6	I	45	12	4	6	3	3	2.90	11.51

Fino ad esaurimento scorte ■ La gamma prosegue nella pagina successiva >>


● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	P	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	a	Z	Ø mm	€
910II 3.5	M3.5	0.6	II	45	12	4	6	3	3	2.90	11.51
910III 3.5	M3.5	0.6	III	45	12	4	6	3	3	2.90	11.51
910SET 3.5	M3.5	0.6	Set	45	12	4	6	3	3	2.90	34.60
910I 4	M4	0.7	I	45	13	4.5	6	3.4	3	3.30	9.96
910II 4	M4	0.7	II	45	13	4.5	6	3.4	3	3.30	9.96
910III 4	M4	0.7	III	45	13	4.5	6	3.4	3	3.30	9.96
910SET 4	M4	0.7	Set	45	13	4.5	6	3.4	3	3.30	29.95
910I 4.5	M4.5	0.75	I	50	16	6	8	4.9	3	3.70	14.71
910II 4.5	M4.5	0.75	II	50	16	6	8	4.9	3	3.70	14.71
910III 4.5	M4.5	0.75	III	50	16	6	8	4.9	3	3.70	14.71
910SET 4.5	M4.5	0.75	Set	50	16	6	8	4.9	3	3.70	44.20
910I 5	M5	0.8	I	50	16	6	8	4.9	3	4.20	10.26
910II 5	M5	0.8	II	50	16	6	8	4.9	3	4.20	10.26
910III 5	M5	0.8	III	50	16	6	8	4.9	3	4.20	10.26
910SET 5	M5	0.8	Set	50	16	6	8	4.9	3	4.20	30.80
910I 6	M6	1	I	56	19	6	8	4.9	3	5.00	10.64
910II 6	M6	1	II	56	19	6	8	4.9	3	5.00	10.64
910III 6	M6	1	III	56	19	6	8	4.9	3	5.00	10.64
910SET 6	M6	1	Set	56	19	6	8	4.9	3	5.00	31.85
910I 7	M7	1	I	56	19	6	8	4.9	4	6.00	14.40
910II 7	M7	1	II	56	19	6	8	4.9	4	6.00	14.40
910III 7	M7	1	III	56	19	6	8	4.9	4	6.00	14.40
910SET 7	M7	1	Set	56	19	6	8	4.9	4	6.00	43.30
910I 8	M8	1.25	I	63	22	6	8	4.9	4	6.80	12.01
910II 8	M8	1.25	II	63	22	6	8	4.9	4	6.80	12.01
910III 8	M8	1.25	III	63	22	6	8	4.9	4	6.80	12.01
910SET 8	M8	1.25	Set	63	22	6	8	4.9	4	6.80	35.95
910I 9	M9	1.25	I	63	22	7	8	5.5	4	7.80	19.20
910II 9	M9	1.25	II	63	22	7	8	5.5	4	7.80	19.20
910III 9	M9	1.25	III	63	22	7	8	5.5	4	7.80	19.20
910SET 9	M9	1.25	Set	63	22	7	8	5.5	4	7.80	57.60
910I 10	M10	1.5	I	70	24	7	8	5.5	4	8.50	15.20
910II 10	M10	1.5	II	70	24	7	8	5.5	4	8.50	15.20
910III 10	M10	1.5	III	70	24	7	8	5.5	4	8.50	15.20
910SET 10	M10	1.5	Set	70	24	7	8	5.5	4	8.50	45.40
910I 11	M11	1.5	I	70	24	8	9	6.2	4	9.50	25.25
910II 11	M11	1.5	II	70	24	8	9	6.2	4	9.50	25.25
910III 11	M11	1.5	III	70	24	8	9	6.2	4	9.50	25.25

La gamma prosegue nella pagina successiva >>


● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	P	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	α	Z	Ø mm	€
910SET 11	M11	1.5	Set	70	24	8	9	6.2	4	9.50	75.80
910I 12	M12	1.75	I	75	28	9	10	7	4	10.20	19.75
910II 12	M12	1.75	II	75	28	9	10	7	4	10.20	19.75
910III 12	M12	1.75	III	75	28	9	10	7	4	10.20	19.75
910SET 12	M12	1.75	Set	75	28	9	10	7	4	10.20	59.30
910I 14	M14	2	I	80	30	11	12	9	4	12.00	25.75
910II 14	M14	2	II	80	30	11	12	9	4	12.00	25.75
910III 14	M14	2	III	80	30	11	12	9	4	12.00	25.75
910SET 14	M14	2	Set	80	30	11	12	9	4	12.00	77.00
910I 16	M16	2	I	80	32	12	12	9	4	14.00	30.85
910II 16	M16	2	II	80	32	12	12	9	4	14.00	30.85
910III 16	M16	2	III	80	32	12	12	9	4	14.00	30.85
910SET 16	M16	2	Set	80	32	12	12	9	4	14.00	92.60
910I 18	M18	2.5	I	95	34	14	14	11	4	15.50	45.00
910II 18	M18	2.5	II	95	34	14	14	11	4	15.50	45.00
910III 18	M18	2.5	III	95	34	14	14	11	4	15.50	45.00
910SET 18	M18	2.5	Set	95	34	14	14	11	4	15.50	135.00
910I 20	M20	2.5	I	95	34	16	15	12	4	17.50	46.50
910II 20	M20	2.5	II	95	34	16	15	12	4	17.50	46.50
910III 20	M20	2.5	III	95	34	16	15	12	4	17.50	46.50
910SET 20	M20	2.5	Set	95	34	16	15	12	4	17.50	139.50
910I 22	M22	2.5	I	100	34	18	17	14.5	4	19.50	55.10
910II 22	M22	2.5	II	100	34	18	17	14.5	4	19.50	55.10
910III 22	M22	2.5	III	100	34	18	17	14.5	4	19.50	55.10
910SET 22	M22	2.5	Set	100	34	18	17	14.5	4	19.50	165.50
910I 24	M24	3	I	110	38	18	17	14.5	4	21.00	62.30
910II 24	M24	3	II	110	38	18	17	14.5	4	21.00	62.30
910III 24	M24	3	III	110	38	18	17	14.5	4	21.00	62.30
910SET 24	M24	3	Set	110	38	18	17	14.5	4	21.00	187.00
910I 27	M27	3	I	110	38	20	19	16	4	24.00	84.20
910II 27	M27	3	II	110	38	20	19	16	4	24.00	84.20
910III 27	M27	3	III	110	38	20	19	16	4	24.00	84.20
910SET 27	M27	3	Set	110	38	20	19	16	4	24.00	252.50
910I 30	M30	3.5	I	125	45	22	21	18	4	26.50	104.50
910II 30	M30	3.5	II	125	45	22	21	18	4	26.50	104.50
910III 30	M30	3.5	III	125	45	22	21	18	4	26.50	104.50

La gamma prosegue nella pagina successiva >>

● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	P	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	a	Z	Ø mm	€
910SET 30	M30	3.5	Set	125	45	22	21	18	4	26.50	313.00
910I 33	M33	3.5	I	125	50	25	23	20	4	29.50	129.00
910II 33	M33	3.5	II	125	50	25	23	20	4	29.50	129.00
910III 33	M33	3.5	III	125	50	25	23	20	4	29.50	129.00
910SET 33	M33	3.5	Set	125	50	25	23	20	4	29.50	388.00
910I 36	M36	4	I	150	56	28	25	22	4	32.00	152.50
910II 36	M36	4	II	150	56	28	25	22	4	32.00	152.50
910III 36	M36	4	III	150	56	28	25	22	4	32.00	152.50
910SET 36	M36	4	Set	150	56	28	25	22	4	32.00	457.00
910I 39	M39	4	I	150	60	32	27	24	4	35.00	198.50
910II 39	M39	4	II	150	60	32	27	24	4	35.00	198.50
910III 39	M39	4	III	150	60	32	27	24	4	35.00	198.50
910SET 39	M39	4	Set	150	60	32	27	24	4	35.00	596.00
910I 42	M42	4.5	I	150	60	32	27	24	6	37.50	219.50
910II 42	M42	4.5	II	150	60	32	27	24	6	37.50	219.50
910III 42	M42	4.5	III	150	60	32	27	24	6	37.50	219.50
910SET 42	M42	4.5	Set	150	60	32	27	24	6	37.50	658.00
910I 45	M45	4.5	I	160	65	36	32	29	6	40.50	256.00
910II 45	M45	4.5	II	160	65	36	32	29	6	40.50	256.00
910III 45	M45	4.5	III	160	65	36	32	29	6	40.50	256.00
910SET 45	M45	4.5	Set	160	65	36	32	29	6	40.50	769.00
910I 48	M48	5	I	180	70	36	32	29	6	43.00	289.00
910II 48	M48	5	II	180	70	36	32	29	6	43.00	289.00
910III 48	M48	5	III	180	70	36	32	29	6	43.00	289.00
910SET 48	M48	5	Set	180	70	36	32	29	6	43.00	866.00
910I 52	M52	5	I	180	70	40	35	32	6	47.00	352.00
910II 52	M52	5	II	180	70	40	35	32	6	47.00	352.00
910III 52	M52	5	III	180	70	40	35	32	6	47.00	352.00
910SET 52	M52	5	Set	180	70	40	35	32	6	47.00	1056.00

MASCHI A MANO

Per uso generico - Ghisa, Alluminio, Alluminio pressofuso, Acciai e Acciai inossidabili < 1.200 N/mm²

● I

HSSE
V3


● II



● III




● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	P	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	a	Z	Ø mm	€
915I 3	M3	0.5	I	40	11	3.5	6	2.7	3	2.50	20.10
915II 3	M3	0.5	II	40	11	3.5	6	2.7	3	2.50	20.10
915III 3	M3	0.5	III	40	11	3.5	6	2.7	3	2.50	20.10
915SET 3	M3	0.5	Set	40	11	3.5	6	2.7	3	2.50	60.20
915I 4	M4	0.7	I	45	13	4.5	6	3.4	3	3.30	20.50
915II 4	M4	0.7	II	45	13	4.5	6	3.4	3	3.30	20.50
915III 4	M4	0.7	III	45	13	4.5	6	3.4	3	3.30	20.50
915SET 4	M4	0.7	Set	45	13	4.5	6	3.4	3	3.30	61.40
915I 5	M5	0.8	I	50	16	6	8	4.9	3	4.20	20.50
915II 5	M5	0.8	II	50	16	6	8	4.9	3	4.20	20.50
915III 5	M5	0.8	III	50	16	6	8	4.9	3	4.20	20.50
915SET 5	M5	0.8	Set	50	16	6	8	4.9	3	4.20	61.40
915I 6	M6	1	I	56	19	6	8	4.9	3	5.00	21.35
915II 6	M6	1	II	56	19	6	8	4.9	3	5.00	21.35
915III 6	M6	1	III	56	19	6	8	4.9	3	5.00	21.35
915SET 6	M6	1	Set	56	19	6	8	4.9	3	5.00	64.00
915I 8	M8	1.25	I	63	22	6	8	4.9	4	6.80	25.00
915II 8	M8	1.25	II	63	22	6	8	4.9	4	6.80	25.00
915III 8	M8	1.25	III	63	22	6	8	4.9	4	6.80	25.00
915SET 8	M8	1.25	Set	63	22	6	8	4.9	4	6.80	74.90
915I 10	M10	1.5	I	70	24	7	8	5.5	4	8.50	31.20
915II 10	M10	1.5	II	70	24	7	8	5.5	4	8.50	31.20

La gamma prosegue nella pagina successiva >>

● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	P	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	a	Z	Ø mm	€
915III 10	M10	1.5	III	70	24	7	8	5.5	4	8.50	31.20
915SET 10	M10	1.5	Set	70	24	7	8	5.5	4	8.50	93.50
915I 12	M12	1.75	I	75	28	9	10	7	4	10.20	37.25
915II 12	M12	1.75	II	75	28	9	10	7	4	10.20	37.25
915III 12	M12	1.75	III	75	28	9	10	7	4	10.20	37.25
915SET 12	M12	1.75	Set	75	28	9	10	7	4	10.20	111.50
915I 14	M14	2	I	80	30	11	12	9	4	12.00	55.10
915II 14	M14	2	II	80	30	11	12	9	4	12.00	55.10
915III 14	M14	2	III	80	30	11	12	9	4	12.00	55.10
915SET 14	M14	2	Set	80	30	11	12	9	4	12.00	165.50
915I 16	M16	2	I	80	32	12	12	9	4	14.00	61.10
915II 16	M16	2	II	80	32	12	12	9	4	14.00	61.10
915III 16	M16	2	III	80	32	12	12	9	4	14.00	61.10
915SET 16	M16	2	Set	80	32	12	12	9	4	14.00	183.50
915I 18	M18	2.5	I	95	34	14	14	11	4	15.50	86.60
915II 18	M18	2.5	II	95	34	14	14	11	4	15.50	86.60
915III 18	M18	2.5	III	95	34	14	14	11	4	15.50	86.60
915SET 18	M18	2.5	Set	95	34	14	14	11	4	15.50	259.50
915I 20	M20	2.5	I	95	34	16	15	12	4	17.50	82.00
915II 20	M20	2.5	II	95	34	16	15	12	4	17.50	82.00
915III 20	M20	2.5	III	95	34	16	15	12	4	17.50	82.00
915SET 20	M20	2.5	Set	95	34	16	15	12	4	17.50	245.50
915I 22	M22	2.5	I	100	34	18	17	14.5	4	19.50	88.90
915II 22	M22	2.5	II	100	34	18	17	14.5	4	19.50	88.90
915III 22	M22	2.5	III	100	34	18	17	14.5	4	19.50	88.90
915SET 22	M22	2.5	Set	100	34	18	17	14.5	4	19.50	267.00
915I 24	M24	3	I	110	38	18	17	14.5	4	21.00	94.00
915II 24	M24	3	II	110	38	18	17	14.5	4	21.00	94.00
915III 24	M24	3	III	110	38	18	17	14.5	4	21.00	94.00
915SET 24	M24	3	Set	110	38	18	17	14.5	4	21.00	282.00

MASCHI A MANO

Per uso generico - Ghisa, Alluminio, Alluminio pressofuso, Acciai e Acciai inossidabili < 1.200 N/mm2


● I



● II



● Dettagli tecnici




Codice d'ordine	d ₁	P	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	a	Z	Ø mm	€
930II 2.5X.35	M2.5	0.35	II	40	9	2.8	5	2.1	3	2.15	20.30 ■
930I 3X.35	M3	0.35	I	40	8	3.5	6	2.74	3	2.65	18.75
930II 3X.35	M3	0.35	II	40	8	3.5	6	2.74	3	2.65	18.75
930SET 3X.35	M3	0.35	Set	40	8	3.5	6	2.74	3	2.65	37.45
930I 3.5X.35	M3.5	0.35	I	45	9	4	6	3	3	3.15	26.40
930II 3.5X.35	M3.5	0.35	II	45	9	4	6	3	3	3.15	26.40
930SET 3.5X.35	M3.5	0.35	Set	45	9	4	6	3	3	3.15	52.80
930I 4X.35	M4	0.35	I	45	10	4.5	6	3.4	3	3.65	25.75
930II 4X.35	M4	0.35	II	45	10	4.5	6	3.4	3	3.65	25.75
930SET 4X.35	M4	0.35	Set	45	10	4.5	6	3.4	3	3.65	51.30
930I 4X.5	M4	0.5	I	45	10	4.5	6	3.4	3	3.50	16.25
930II 4X.5	M4	0.5	II	45	10	4.5	6	3.4	3	3.50	16.25
930SET 4X.5	M4	0.5	Set	45	10	4.5	6	3.4	3	3.50	32.55
930I 5X.5	M5	0.5	I	50	12	6	8	4.9	3	4.50	17.60
930II 5X.5	M5	0.5	II	50	12	6	8	4.9	3	4.50	17.60
930SET 5X.5	M5	0.5	Set	50	12	6	8	4.9	3	4.50	35.20
930I 6X.5	M6	0.5	I	56	14	6	8	4.9	3	5.50	19.00
930II 6X.5	M6	0.5	II	56	14	6	8	4.9	3	5.50	19.00
930SET 6X.5	M6	0.5	Set	56	14	6	8	4.9	3	5.50	38.05
930I 6X.75	M6	0.75	I	56	14	6	8	4.9	3	5.20	17.60
930II 6X.75	M6	0.75	II	56	14	6	8	4.9	3	5.20	17.60
930SET 6X.75	M6	0.75	Set	56	14	6	8	4.9	3	5.20	35.20

Fino ad esaurimento scorte ■ La gamma prosegue nella pagina successiva >>

Maschi a Mano


● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	P	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	a	Z	Ø mm	€
930I 8X.5	M8	0.5	I	56	18	6	8	4.9	4	7.50	23.05
930II 8X.5	M8	0.5	II	56	18	6	8	4.9	4	7.50	23.05
930SET 8X.5	M8	0.5	Set	56	18	6	8	4.9	4	7.50	46.20
930I 8X.75	M8	0.75	I	56	18	6	8	4.9	4	7.20	20.90
930II 8X.75	M8	0.75	II	56	18	6	8	4.9	4	7.20	20.90
930SET 8X.75	M8	0.75	Set	56	18	6	8	4.9	4	7.20	41.80
930I 8X1	M8	1	I	63	22	6	8	4.9	4	7.00	17.60
930II 8X1	M8	1	II	63	22	6	8	4.9	4	7.00	17.60
930SET 8X1	M8	1	Set	63	22	6	8	4.9	4	7.00	35.20
930I 10X.75	M10	0.75	I	63	20	7	8	5.5	4	9.20	27.30
930II 10X.75	M10	0.75	II	63	20	7	8	5.5	4	9.20	27.30
930SET 10X.75	M10	0.75	Set	63	20	7	8	5.5	4	9.20	54.50
930I 10X1	M10	1	I	63	20	7	8	5.5	4	9.00	19.40
930II 10X1	M10	1	II	63	20	7	8	5.5	4	9.00	19.40
930SET 10X1	M10	1	Set	63	20	7	8	5.5	4	9.00	38.95
930I 10X1.25	M10	1.25	I	70	24	7	8	5.5	4	8.80	23.35
930II 10X1.25	M10	1.25	II	70	24	7	8	5.5	4	8.80	23.35
930SET 10X1.25	M10	1.25	Set	70	24	7	8	5.5	4	8.80	46.70
930I 11X1	M11	1	I	63	20	8	9	6.2	4	10.00	27.70
930II 11X1	M11	1	II	63	20	8	9	6.2	4	10.00	27.70
930SET 11X1	M11	1	Set	63	20	8	9	6.2	4	10.00	55.40
930I 12X1	M12	1	I	70	22	9	10	7	4	11.00	22.35
930II 12X1	M12	1	II	70	22	9	10	7	4	11.00	22.35
930SET 12X1	M12	1	Set	70	22	9	10	7	4	11.00	44.70
930I 12X1.25	M12	1.25	I	70	22	9	10	7	4	10.80	28.15
930II 12X1.25	M12	1.25	II	70	22	9	10	7	4	10.80	28.15
930SET 12X1.25	M12	1.25	Set	70	22	9	10	7	4	10.80	56.20
930I 12X1.5	M12	1.5	I	70	22	9	10	7	4	10.50	21.80
930II 12X1.5	M12	1.5	II	70	22	9	10	7	4	10.50	21.80
930SET 12X1.5	M12	1.5	Set	70	22	9	10	7	4	10.50	43.50
930I 14X1	M14	1	I	70	22	11	12	9	4	13.00	33.15
930II 14X1	M14	1	II	70	22	11	12	9	4	13.00	33.15
930SET 14X1	M14	1	Set	70	22	11	12	9	4	13.00	66.40
930I 14X1.25	M14	1.25	I	70	22	11	12	9	4	12.80	35.20
930II 14X1.25	M14	1.25	II	70	22	11	12	9	4	12.80	35.20
930SET 14X1.25	M14	1.25	Set	70	22	11	12	9	4	12.80	70.40
930I 14X1.5	M14	1.5	I	70	22	11	12	9	4	12.50	28.25
930II 14X1.5	M14	1.5	II	70	22	11	12	9	4	12.50	28.25

La gamma prosegue nella pagina successiva >>


● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	P	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	α	Z	Ø mm	€
930SET 14X1.5	M14	1.5	Set	70	22	11	12	9	4	12.50	56.50
930II 15X1	M15	1	II	80	22	12	12	9	4	14.00	37.80
930I 15X1.5	M15	1.5	I	80	22	12	12	9	4	13.50	33.55
930II 15X1.5	M15	1.5	II	80	22	12	12	9	4	13.50	33.55
930SET 15X1.5	M15	1.5	Set	80	22	12	12	9	4	13.50	64.60
930I 16X1	M16	1	I	80	22	12	12	9	4	15.00	35.20
930II 16X1	M16	1	II	80	22	12	12	9	4	15.00	35.20
930SET 16X1	M16	1	Set	80	22	12	12	9	4	15.00	70.40
930I 16X1.5	M16	1.5	I	80	22	12	12	9	4	14.50	28.90
930II 16X1.5	M16	1.5	II	80	22	12	12	9	4	14.50	28.90
930SET 16X1.5	M16	1.5	Set	80	22	12	12	9	4	14.50	57.70
930I 18X1	M18	1	I	80	22	14	14	11	4	17.00	48.20
930II 18X1	M18	1	II	80	22	14	14	11	4	17.00	48.20
930SET 18X1	M18	1	Set	80	22	14	14	11	4	17.00	96.30
930I 18X1.5	M18	1.5	I	80	22	14	14	11	4	16.50	42.40
930II 18X1.5	M18	1.5	II	80	22	14	14	11	4	16.50	42.40
930SET 18X1.5	M18	1.5	Set	80	22	14	14	11	4	16.50	84.80
930I 18X2	M18	2	I	80	22	14	14	11	4	16.00	49.90
930II 18X2	M18	2	II	80	22	14	14	11	4	16.00	49.90
930SET 18X2	M18	2	Set	80	22	14	14	11	4	16.00	99.80
930I 20X1	M20	1	I	80	22	16	15	12	4	19.00	51.30
930II 20X1	M20	1	II	80	22	16	15	12	4	19.00	51.30
930SET 20X1	M20	1	Set	80	22	16	15	12	4	19.00	102.50
930I 20X1.5	M20	1.5	I	80	22	16	15	12	4	18.50	41.00
930II 20X1.5	M20	1.5	II	80	22	16	15	12	4	18.50	41.00
930SET 20X1.5	M20	1.5	Set	80	22	16	15	12	4	18.50	82.00
930I 20X2	M20	2	I	80	22	16	15	12	4	18.00	51.30
930II 20X2	M20	2	II	80	22	16	15	12	4	18.00	51.30
930SET 20X2	M20	2	Set	80	22	16	15	12	4	18.00	102.50
930I 22X1	M22	1	I	80	22	18	17	14.5	4	21.00	60.00
930II 22X1	M22	1	II	80	22	18	17	14.5	4	21.00	60.00
930SET 22X1	M22	1	Set	80	22	17	17	14.5	4	21.00	120.00
930I 22X1.5	M22	1.5	I	80	22	18	17	14.5	4	20.50	52.80
930II 22X1.5	M22	1.5	II	80	22	18	17	14.5	4	20.50	52.80
930SET 22X1.5	M22	1.5	Set	80	22	18	17	14.5	4	20.50	105.50
930II 24X1	M24	1	II	90	22	18	17	14.5	4	23.00	70.40

La gamma prosegue nella pagina successiva >>


● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	P	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	a	Z	∅ mm	€
930I 24X1.5	M24	1.5	I	90	22	18	17	14.5	4	22.50	61.10
930II 24X1.5	M24	1.5	II	90	22	18	17	14.5	4	22.50	61.10
930SET 24X1.5	M24	1.5	Set	90	22	18	17	14.5	4	22.50	122.50
930I 24X2	M24	2	I	90	22	18	17	14.5	4	22.00	62.30
930II 24X2	M24	2	II	90	22	18	17	14.5	4	22.00	62.30
930SET 24X2	M24	2	Set	90	22	18	17	14.5	4	22.00	124.50
930I 26X1.5	M26	1.5	I	90	22	18	17	14.5	4	24.50	78.50
930II 26X1.5	M26	1.5	II	90	22	18	17	14.5	4	24.50	78.50
930SET 26X1.5	M26	1.5	Set	90	22	18	17	14.5	4	24.50	157.00
930I 27X1.5	M27	1.5	I	90	22	20	19	16	4	25.50	82.00
930II 27X1.5	M27	1.5	II	90	22	20	19	16	4	25.50	82.00
930SET 27X1.5	M27	1.5	Set	90	22	20	19	16	4	25.50	164.00
930I 28X1.5	M28	1.5	I	90	22	20	19	16	4	26.50	82.00
930II 28X1.5	M28	1.5	II	90	22	20	19	16	4	26.50	82.00
930SET 28X1.5	M28	1.5	Set	90	22	20	19	16	4	26.50	164.00
930II 30X1	M30	1	II	90	22	22	21	18	4	29.00	111.00
930I 30X1.5	M30	1.5	I	90	22	22	21	18	4	28.50	94.70
930II 30X1.5	M30	1.5	II	90	22	22	21	18	4	28.50	94.70
930SET 30X1.5	M30	1.5	Set	90	22	22	21	18	4	28.50	189.50
930I 30X2	M30	2	I	90	22	22	21	18	4	28.00	107.00
930II 30X2	M30	2	II	90	22	22	21	18	4	28.00	107.00
930SET 30X2	M30	2	Set	90	22	22	21	18	4	28.00	213.50
930I 32X1.5	M32	1.5	I	90	22	22	21	18	4	30.50	111.00
930II 32X1.5	M32	1.5	II	90	22	22	21	18	4	30.50	111.00
930SET 32X1.5	M32	1.5	Set	90	22	22	21	18	4	30.50	221.50
930I 33X2	M33	2	I	100	25	25	23	20	4	31.00	142.00
930II 33X2	M33	2	II	100	25	25	23	20	4	31.00	142.00
930SET 33X2	M33	2	Set	100	25	25	23	20	4	31.00	284.00
930I 36X1.5	M36	1.5	I	100	25	28	25	22	4	34.50	145.50
930II 36X1.5	M36	1.5	II	100	25	28	25	22	4	34.50	145.50
930SET 36X1.5	M36	1.5	Set	100	25	28	25	22	4	34.50	291.00
930I 36X2	M36	2	I	125	40	28	25	22	4	34.00	158.00
930II 36X2	M36	2	II	125	40	28	25	22	4	34.00	158.00
930SET 36X2	M36	2	Set	125	40	28	25	22	4	34.00	316.00
930I 36X3	M36	3	I	125	40	28	25	22	4	33.00	167.50
930II 36X3	M36	3	II	125	40	28	25	22	4	33.00	167.50

La gamma prosegue nella pagina successiva >>


● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	P	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	a	Z	Ø mm	€
930SET 36X3	M36	3	Set	125	40	28	25	22	4	33.00	335.00
930I 38X1.5	M38	1.5	I	100	25	28	25	22	4	36.50	158.00
930II 38X1.5	M38	1.5	II	100	25	28	25	22	4	36.50	158.00
930SET 38X1.5	M38	1.5	Set	100	25	28	25	22	4	36.50	316.00
930I 39X2	M39	2	I	125	40	32	27	24	4	37.00	206.50
930II 39X2	M39	2	II	125	40	32	27	24	4	37.00	206.50
930SET 39X2	M39	2	Set	125	40	32	27	24	4	37.00	413.00
930I 39X3	M39	3	I	125	40	32	27	24	4	36.00	205.50
930II 39X3	M39	3	II	125	40	32	27	24	4	36.00	205.50
930SET 39X3	M39	3	Set	125	40	32	27	24	4	36.00	411.00
930I 40X1.5	M40	1.5	I	110	25	32	27	24	4	38.50	188.00
930II 40X1.5	M40	1.5	II	110	25	32	27	24	4	38.50	188.00
930SET 40X1.5	M40	1.5	Set	110	25	32	27	24	4	38.50	376.00
930I 40X2	M40	2	I	125	40	32	27	24	4	38.00	199.50
930II 40X2	M40	2	II	125	40	32	27	24	4	38.00	199.50
930SET 40X2	M40	2	Set	125	40	32	27	24	4	38.00	399.00
930I 40X3	M40	3	I	125	40	32	27	24	4	37.00	213.50
930II 40X3	M40	3	II	125	40	32	27	24	4	37.00	213.50
930SET 40X3	M40	3	Set	125	40	32	27	24	4	37.00	427.00
930I 42X1.5	M42	1.5	I	110	25	32	27	24	6	40.50	211.00
930II 42X1.5	M42	1.5	II	110	25	32	27	24	6	40.50	211.00
930SET 42X1.5	M42	1.5	Set	110	25	32	27	24	6	40.50	422.00
930I 42X2	M42	2	I	125	40	32	27	24	6	40.00	227.50
930II 42X2	M42	2	II	125	40	32	27	24	6	40.00	227.50
930SET 42X2	M42	2	Set	125	40	32	27	24	6	40.00	455.00
930I 42X3	M42	3	I	125	40	32	27	24	6	39.00	226.00
930II 42X3	M42	3	II	125	40	32	27	24	6	39.00	226.00
930SET 42X3	M42	3	Set	125	40	32	27	24	6	39.00	452.00
930I 50X1.5	M50	1.5	I	140	40	36	32	29	6	48.50	287.00
930II 50X1.5	M50	1.5	II	140	40	36	32	29	6	48.50	287.00
930SET 50X1.5	M50	1.5	Set	140	40	36	32	29	6	48.50	575.00
930I 50X2	M50	2	I	140	40	36	32	29	6	48	306.00
930II 50X2	M50	2	II	140	40	36	32	29	6	48	306.00
930SET 50X2	M50	2	Set	140	40	36	32	29	6	48	612.00
930I 50X3	M50	3	I	140	40	36	32	29	6	47	346.00
930II 50X3	M50	3	II	140	40	36	32	29	6	47	346.00

La gamma prosegue nella pagina successiva >>


● Dettagli tecnici




Codice d'ordine	d ₁	P	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	a	Z	∅ mm	€
930SET 50X3	M50	3	Set	140	40	36	32	29	6	47	692.00
930I 52X1.5	M52	1.5	I	140	40	40	35	32	6	50.50	306.00
930II 52X1.5	M52	1.5	II	140	40	40	35	32	6	50.50	306.00
930SET 52X1.5	M52	1.5	Set	140	40	40	35	32	6	50.50	612.00
930I 52X2	M52	2	I	140	40	40	35	32	6	50	317.00
930II 52X2	M52	2	II	140	40	40	35	32	6	50	317.00
930SET 52X2	M52	2	Set	140	40	40	35	32	6	50	635.00
930I 52X3	M52	3	I	140	40	40	35	32	6	49	346.00
930II 52X3	M52	3	II	140	40	40	35	32	6	49	346.00
930SET 52X3	M52	3	Set	140	40	40	35	32	6	49	692.00

MASCHI A MANO

Per uso generico - Ghisa, Alluminio, Alluminio pressofuso, Acciai e Acciai inossidabili < 1.200 N/mm²




● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	Filetti 1"	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	α	Z	Ø mm	€
940SET 2-56	No.2	56	Set	36	9	2.8	5	2.1	3	1.85	47.10 ■
940III 4-40	No.4	40	III	40	11	3.5	6	2.7	3	2.35	11.85 ■
940SET 4-40	No.4	40	Set	40	11	3.5	6	2.7	3	2.35	35.60 ■
940I 5-40	No.5	40	I	40	11	3.5	6	2.7	3	2.65	14.14
940II 5-40	No.5	40	II	40	11	3.5	6	2.7	3	2.65	14.14
940III 5-40	No.5	40	III	40	11	3.5	6	2.7	3	2.65	14.14
940SET 5-40	No.5	40	Set	40	11	3.5	6	2.7	3	2.65	42.40
940I 6-32	No.6	32	I	45	12	4	6	3	3	2.85	14.14
940II 6-32	No.6	32	II	45	12	4	6	3	3	2.85	14.14
940III 6-32	No.6	32	III	45	12	4	6	3	3	2.85	14.14
940SET 6-32	No.6	32	Set	45	12	4	6	3	3	2.85	42.40
940I 8-32	No.8	32	I	45	13	4.5	6	3.4	3	3.50	14.29
940II 8-32	No.8	32	II	45	13	4.5	6	3.4	3	3.50	14.29
940III 8-32	No.8	32	III	45	13	4.5	6	3.4	3	3.50	14.29
940SET 8-32	No.8	32	Set	45	13	4.5	6	3.4	3	3.50	42.90
940I 10-24	No.10	24	I	50	16	6	7	4.9	3	3.90	14.86
940II 10-24	No.10	24	II	50	16	6	7	4.9	3	3.90	14.86
940III 10-24	No.10	24	III	50	16	6	7	4.9	3	3.90	14.86
940SET 10-24	No.10	24	Set	50	16	6	7	4.9	3	3.90	44.60
940I 12-24	No.12	24	I	50	16	6	8	4.9	3	4.50	16.40
940II 12-24	No.12	24	II	50	16	6	8	4.9	3	4.50	16.40
940III 12-24	No.12	24	III	50	16	6	8	4.9	3	4.50	16.40
940SET 12-24	No.12	24	Set	50	16	6	8	4.9	3	4.50	49.30
940I 1/4	1/4	20	I	56	19	6	8	4.9	3	5.10	15.45

Fino ad esaurimento scorte ■ La gamma prosegue nella pagina successiva >>

● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	Filetti 1"	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	α	Z	Ø _h mm	€
940II 1/4	1/4	20	II	56	19	6	8	4.9	3	5.10	15.45
940III 1/4	1/4	20	III	56	19	6	8	4.9	3	5.10	15.45
940SET 1/4	1/4	20	Set	56	19	6	8	4.9	3	5.10	46.30
940I 5/16	5/16	18	I	63	22	6	8	4.9	4	6.60	16.70
940II 5/16	5/16	18	II	63	22	6	8	4.9	4	6.60	16.70
940III 5/16	5/16	18	III	63	22	6	8	4.9	4	6.60	16.70
940SET 5/16	5/16	18	Set	63	22	6	8	4.9	4	6.60	50.20
940I 3/8	3/8	16	I	63	22	7	8	5.5	4	8.00	20.10
940II 3/8	3/8	16	II	63	22	7	8	5.5	4	8.00	20.10
940III 3/8	3/8	16	III	63	22	7	8	5.5	4	8.00	20.10
940SET 3/8	3/8	16	Set	63	22	7	8	5.5	4	8.00	60.20
940I 7/16	7/16	14	I	70	24	8	9	6.2	4	9.40	23.65
940II 7/16	7/16	14	II	70	24	8	9	6.2	4	9.40	23.65
940III 7/16	7/16	14	III	70	24	8	9	6.2	4	9.40	23.65
940SET 7/16	7/16	14	Set	70	24	8	9	6.2	4	9.40	71.00
940I 1/2	1/2	13	I	75	28	9	10	7	4	10.80	26.85
940II 1/2	1/2	13	II	75	28	9	10	7	4	10.80	26.85
940III 1/2	1/2	13	III	75	28	9	10	7	4	10.80	26.85
940SET 1/2	1/2	13	Set	75	28	9	10	7	4	10.80	80.50
940I 9/16	9/16	12	I	80	30	11	12	9	4	12.20	38.65
940II 9/16	9/16	12	II	80	30	11	12	9	4	12.20	38.65
940III 9/16	9/16	12	III	80	30	11	12	9	4	12.20	38.65
940SET 9/16	9/16	12	Set	80	30	11	12	9	4	12.20	116.00
940I 5/8	5/8	11	I	80	32	12	12	9	4	13.50	35.20
940II 5/8	5/8	11	II	80	32	12	12	9	4	13.50	35.20
940III 5/8	5/8	11	III	80	32	12	12	9	4	13.50	35.20
940SET 5/8	5/8	11	Set	80	32	12	12	9	4	13.50	105.50
940I 3/4	3/4	10	I	95	34	14	14	11	4	16.50	52.20
940II 3/4	3/4	10	II	95	34	14	14	11	4	16.50	52.20
940III 3/4	3/4	10	III	95	34	14	14	11	4	16.50	52.20
940SET 3/4	3/4	10	Set	95	34	14	14	11	4	16.50	156.50
940I 7/8	7/8	9	I	100	34	18	17	14.5	4	19.50	63.50
940II 7/8	7/8	9	II	100	34	18	17	14.5	4	19.50	63.50
940III 7/8	7/8	9	III	100	34	18	17	14.5	4	19.50	63.50
940SET 7/8	7/8	9	Set	100	34	18	17	14.5	4	19.50	190.50
940I 1	1	8	I	110	38	20	19	16	4	22.25	83.70
940II 1	1	8	II	110	38	20	19	16	4	22.25	83.70
940III 1	1	8	III	110	38	20	19	16	4	22.25	83.70
940SET 1	1	8	Set	110	38	20	19	16	4	22.25	251.00

MASCHI A MANO

Per uso generico - Ghisa, Alluminio, Alluminio pressofuso, Acciai e Acciai inossidabili < 1.200 N/mm²


● I



● II




● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	Filetti 1"	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	α	Z	Ø mm	€
945SET 0-80	No.0	80	Set	32	8	2.5	5	2.1	3	1.25	41.40 ■
945I 5-44	No.5	44	I	40	8	3.5	6	2.7	3	2.70	16.40
945II 5-44	No.5	44	II	40	8	3.5	6	2.7	3	2.70	16.40
945SET 5-44	No.5	44	Set	40	8	3.5	6	2.7	3	2.70	32.90
945I 6-40	No.6	40	I	45	9	4	6	3	3	2.95	16.40
945II 6-40	No.6	40	II	45	9	4	6	3	3	2.95	16.40
945SET 6-40	No.6	40	Set	45	9	4	6	3	3	2.95	32.90
945I 8-36	No.8	36	I	45	10	4.5	6	3.4	3	3.50	15.75
945II 8-36	No.8	36	II	45	10	4.5	6	3.4	3	3.50	15.75
945SET 8-36	No.8	36	Set	45	10	4.5	6	3.4	3	3.50	31.45
945I 10-32	No.10	32	I	56	12	6	7	4.9	3	4.10	16.40
945II 10-32	No.10	32	II	50	12	6	7	4.9	3	4.10	16.40
945SET 10-32	No.10	32	Set	50	12	6	7	4.9	3	4.10	32.90
945I 12-28	No.12	28	I	50	12	6	8	4.9	3	4.60	17.20
945II 12-28	No.12	28	II	50	12	6	8	4.9	3	4.60	17.20
945SET 12-28	No.12	28	Set	50	12	6	8	4.9	3	4.60	34.35
945I 1/4	1/4	28	I	56	14	6	8	4.9	3	5.50	17.20
945II 1/4	1/4	28	II	56	14	6	8	4.9	3	5.50	17.20
945SET 1/4	1/4	28	Set	56	14	6	8	4.9	3	5.50	34.35
945I 5/16	5/16	24	I	63	22	6	8	4.9	4	6.90	20.10
945II 5/16	5/16	24	II	63	22	6	8	4.9	4	6.90	20.10
945SET 5/16	5/16	24	Set	63	22	6	8	4.9	3	6.90	40.10

Fino ad esaurimento scorte ■ La gamma prosegue nella pagina successiva >>

● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	Filetti 1"	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	α	Z	Ø _{fl} mm	€
945I 3/8	3/8	24	I	63	20	7	8	5.5	4	8.50	21.20
945II 3/8	3/8	24	II	63	20	7	8	5.5	4	8.50	21.20
945SET 3/8	3/8	24	Set	63	20	7	8	5.5	4	8.50	42.40
945I 7/16	7/16	20	I	63	20	8	9	6.2	4	9.90	25.95
945II 7/16	7/16	20	II	63	20	8	9	6.2	4	9.90	25.95
945SET 7/16	7/16	20	Set	63	20	8	9	6.2	4	9.90	51.90
945I 1/2	1/2	20	I	70	22	9	10	7	4	11.50	29.10
945II 1/2	1/2	20	II	70	22	9	10	7	4	11.50	29.10
945SET 1/2	1/2	20	Set	70	22	9	10	7	4	11.50	58.30
945I 9/16	9/16	18	I	70	22	11	12	9	4	12.90	41.80
945II 9/16	9/16	18	II	70	22	11	12	9	4	12.90	41.80
945SET 9/16	9/16	18	Set	70	22	11	12	9	4	12.90	83.70
945I 5/8	5/8	18	I	80	22	12	12	9	4	14.50	39.20
945II 5/8	5/8	18	II	80	22	12	12	9	4	14.50	39.20
945SET 5/8	5/8	18	Set	80	22	12	12	9	4	14.50	78.50
945I 3/4	3/4	16	I	80	22	14	14	11	4	17.50	56.00
945II 3/4	3/4	16	II	80	22	14	14	11	4	17.50	56.00
945SET 3/4	3/4	16	Set	80	22	14	14	11	4	17.50	112.00
945I 7/8	7/8	14	I	80	22	18	17	14.5	4	20.50	64.60
945II 7/8	7/8	14	II	80	22	18	17	14.5	4	20.50	64.60
945SET 7/8	7/8	14	Set	80	22	18	17	14.5	4	20.50	129.00
945I 1	1	12	I	90	22	20	19	16	4	23.25	88.90
945II 1	1	12	II	90	22	20	19	16	4	23.25	88.90
945SET 1	1	12	Set	90	22	20	19	16	4	23.25	177.50

MASCHI A MANO

Per uso generico - Ghisa, Alluminio, Alluminio pressofuso, Acciai e Acciai inossidabili < 1.200 N/mm²


● I



● II




● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	Filetti 1"	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	a	Z	Ø mm	€
935I 1/8	1/8	28	I	63	20	7	8	5.5	4	8.80	20.50
935II 1/8	1/8	28	II	63	20	7	8	5.5	4	8.80	20.50
935SET 1/8	1/8	28	Set	63	20	7	8	5.5	4	8.80	41.00
935I 1/4	1/4	19	I	70	22	11	12	9	4	11.80	26.40
935II 1/4	1/4	19	II	70	22	11	12	9	4	11.80	26.40
935SET 1/4	1/4	19	Set	70	22	11	12	9	4	11.80	52.80
935I 3/8	3/8	19	I	70	22	12	12	9	4	15.25	31.75
935II 3/8	3/8	19	II	70	22	12	12	9	4	15.25	31.75
935SET 3/8	3/8	19	Set	70	22	12	12	9	4	15.25	63.50
935I 1/2	1/2	14	I	80	22	16	15	12	4	19	45.60
935II 1/2	1/2	14	II	80	22	16	15	12	4	19	45.60
935SET 1/2	1/2	14	Set	80	22	16	15	12	4	19	91.20
935I 5/8	5/8	14	I	80	22	18	17	14.5	4	21.00	55.40
935II 5/8	5/8	14	II	80	22	18	17	14.5	4	21.00	55.40
935SET 5/8	5/8	14	Set	80	22	18	17	14.5	4	21.00	110.50
935I 3/4	3/4	14	I	90	22	20	19	16	4	24.50	68.10
935II 3/4	3/4	14	II	90	22	20	19	16	4	24.50	68.20
935SET 3/4	3/4	14	Set	90	22	20	19	16	4	24.50	136.00
935I 7/8	7/8	14	I	90	22	22	21	18	4	28.25	90.60
935II 7/8	7/8	14	II	90	22	22	21	18	4	28.25	90.60
935SET 7/8	7/8	14	Set	90	22	22	21	18	4	28.25	181.00
935I 1	1	11	I	100	25	25	23	20	4	30.75	112.00

La gamma prosegue nella pagina successiva >>

● Dettagli tecnici



Codice d'ordine	d ₁	Filetti 1"	Tipo	l ₁	l ₂	d ₂	l	α	Z	Ø mm	€
935II 1	1	11	II	100	25	25	23	20	4	30.75	112.00
935SET 1	1	11	Set	100	25	25	23	20	4	30.75	224.00
935I 1 1/4	1 1/4	11	I	125	40	32	27	24	6	39.50	181.00
935II 1 1/4	1 1/4	11	II	125	40	32	27	24	6	39.50	181.00
935SET 1 1/4	1 1/4	11	Set	125	40	32	27	24	6	39.50	362.00
935I 1 1/2	1 1/2	11	I	140	40	36	32	29	6	45.25	231.00
935II 1 1/2	1 1/2	11	II	140	40	36	32	29	6	45.25	231.00
935SET 1 1/2	1 1/2	11	Set	140	40	36	32	29	6	45.25	462.00
935I 2	2	11	I	160	40	45	38	35	6	57.00	346.00
935II 2	2	11	II	160	40	45	38	35	6	57.00	346.00
935SET 2	2	11	Set	160	40	45	38	35	6	57.00	692.00