





...è nel capitolo 11



Carriole, secchi, vasi, supporti telescopici

Pagina 10/1 – 10/12



Dispositivi a spruzzo, ripartitore di calcestruzzo, teloni in tessuto, utensili per la posa di piastrelle

Pagina 10/13 – 10/22



Pialletti, cazzuole, sega per calcestruzzo, spatole, agitatori, piombini

Pagina 10/23 – 10/35



Taglierine per vetro, sifoni, pennelli, utensili per imbianchini, ferro per chiodi, aste di controllo

Pagina 10/36 – 10/47



Funi da muratore, pale, zappe

Pagina 10/48 – 10/59



Estrattori di pietre, tecnologia di livellamento, tecnologia di bloccaggio, taniche

Pagina 10/60 – 10/71



Forbici per rami, tagliaiepi, seghe per alberi, utensili da boscaiolo, forca per letame, forca a vanga

Pagina 10/72 – 10/82



Apparecchi da giardino, miscelatori di calcestruzzo, apparecchi di riscaldamento/climatizzazione

Pagina 10/83 – 10/95



Carriola Garten 85

telaio tubolare Ø tubo d'acciaio 32 mm con staffa ribaltabile piegata · tubo d'acciaio di precisione 1,2 mm di spessore della parete · conca piatta zincata · ruota con tubo flessibile · impugnature di plastica · ruota ad aria 400 / 100 su cerchione in lamiera di acciaio, con cuscinetto a sfera
La fornitura avviene in condizioni smontate!

Durante la produzione delle conche è possibile che si presentino tracce di rettifica e lievi ondulazioni dovute al processo di imbutitura. Inoltre, eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di reclamo!

Contenuto [I]	N° articolo	EUR	CC
85	4000 818 164	121,93	NCA Y



Carriola a spina professionale Praktica 85

telaio della conca in tubo d'acciaio · Ø tubo d'acciaio 34 mm · spessore della parete 1,5 mm · piedi saldati con rinforzo · conca zincata · bordo della conca con inserto metallico perimetrale, spessore della lamiera 1,0 mm · impugnature in legno ergonomiche · ruota ad aria 400 / 100 su cerchione in lamiera di acciaio, con cuscinetto a sfera
La fornitura avviene in condizioni smontate!

Durante la produzione delle conche è possibile che si presentino tracce di rettifica e lievi ondulazioni dovute al processo di imbutitura. Inoltre, eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di reclamo!

Contenuto [I]	N° articolo	EUR	CC
85	4000 818 161	213,88	NCA Y

Accessori	N° articolo	EUR	CC
conca di ricambio forata	4000 818 167	89,35	NCA Y
ruota ad aria con elemento scorrevole in plastica	4000 818 169	82,63	NCA Y



Conca per carriola

conca di ricambio 85 l · zincata e forata (adatta alla carriola Praktica e Carry)

Contenuto [I]	Ø ruota [mm]	Larghezza della ruota [mm]	N° articolo	EUR	CC
85	-	-	4000 818 167	89,35	NCA Y



Carriola Carry

telaio della conca in tubo d'acciaio · Ø tubo d'acciaio 34 mm · spessore della parete 1,5 mm · piedi saldati con rinforzo · conca zincata 85 litri, spessore della lamiera 1,0 mm · impugnature di plastica · ruota ad aria 400 / 100 su cerchione in lamiera di acciaio, con cuscinetto a sfera
La fornitura avviene in condizioni smontate!

Durante la produzione delle conche è possibile che si presentino tracce di rettifica e lievi ondulazioni dovute al processo di imbutitura. Inoltre, eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di reclamo!

Contenuto [I]	N° articolo	EUR	CC
85	4000 818 168	178,28	NCA Y

Accessori	N° articolo	EUR	CC
conca di ricambio forata	4000 818 167	89,35	NCA Y
ruota ad aria con elemento scorrevole in plastica	4000 818 169	82,63	NCA Y



Conca per carriola

conca di ricambio 85 l · zincata e forata (adatta alla carriola Praktica e Carry)

Contenuto [I]	Ø ruota [mm]	Larghezza della ruota [mm]	N° articolo	EUR	CC
85	-	-	4000 818 167	89,35	NCA Y



Carriola a conca profonda Allcar 100

telaio della conca in tubo d'acciaio con piedi piegati e staffa ribaltabile · Ø tubo d'acciaio 34 mm · spessore della parete 1,5 mm · piedi saldati con rinforzo · conca sottile zincata 100 litri, con bordo profilato, spessore della lamiera 0,9 mm · impugnature di plastica · supporto della conca anteriore · ruota ad aria 400 / 100 su cerchione in lamiera di acciaio, con cuscinetto a sfera
La fornitura avviene in condizioni smontate!

Durante la produzione delle conche è possibile che si presentino tracce di rettifica e lievi ondulazioni dovute al processo di imbutitura. Inoltre, eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di reclamo!

Contenuto [I]	N° articolo	EUR	CC
100	4000 818 165	218,45	NCA Y

Accessori	N° articolo	EUR	CC
conca di ricambio forata	4000 818 166	119,47	NCA Y
ruota ad aria con elemento scorrevole in plastica	4000 818 169	82,63	NCA Y



Conca per carriola

conca di ricambio 100 l · zincata e forata · adatta alla carriola Allcar

Contenuto [l]	Ø ruota [mm]	Larghezza della ruota [mm]	N° articolo	EUR	CC
100	-	-	4000 818 166	119,47	NCAY



Carriola a conca profonda

conca zincata · bordo della conca rinforzato con inserto di ferro tondo · spessore della lamiera 1,25 mm · pneumatico 400x100 · con staffa ribaltabile · montata · ruota ad aria 400 / 100 su cerchione in lamiera di acciaio, con cuscinetto a sfera

Durante la produzione delle conche è possibile che si presentino tracce di rettifica e lievi ondulazioni dovute al processo di imbutitura. Inoltre, eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di reclamo!

Contenuto [l]	N° articolo	EUR	CC
90	4000 818 162	225,44	NRCK

Accessori	N° articolo	EUR	CC
conca di ricambio	4000 818 163	87,27	NBCL
ruota ad aria con cuscinetto a sfera	4000 818 171	87,09	NBCL
ruota polimerica con cuscinetto a sfera	4000 818 172	113,55	NBCL



Conca per carriola

conca di ricambio 90 l · zincata

Contenuto [l]	Ø ruota [mm]	Larghezza della ruota [mm]	N° articolo	EUR	CC
90	-	-	4000 818 163	87,27	NBCL
-	400	100	4000 818 171	87,09	NBCL
-	400	100	4000 818 172	113,55	NBCL



Carriola a conca profonda

ruota in gomma polimerica ruota polimerica · conca zincata · bordo della conca rinforzato con inserto di ferro tondo · spessore della lamiera 1,25 mm · con staffa ribaltabile · **montata**

Durante la produzione delle conche è possibile che si presentino tracce di rettifica e lievi ondulazioni dovute al processo di imbutitura. Inoltre, eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di reclamo!

Contenuto [l]	N° articolo	EUR	CC
90	4000 818 173	296,71	NRCK


Accessori	N° articolo	EUR	CC
conca di ricambio	4000 818 163	87,27	NBCL
ruota ad aria con cuscinetto a sfera	4000 818 171	87,09	NBCL
ruota polimerica con cuscinetto a sfera	4000 818 172	113,55	NBCL



Conca per carriola

conca di ricambio 90 l · zincata

Contenuto [l]	Ø ruota [mm]	Larghezza della ruota [mm]	N° articolo	EUR	CC
90	-	-	4000 818 163	87,27	NBCL
-	400	100	4000 818 171	87,09	NBCL
-	400	100	4000 818 172	113,55	NBCL



Pompa dell'aria portatile

con manometro · in alluminio · con staffe di sostegno metalliche ribaltabili e impugnature in plastica · inclusa valvola French-/Sclaverand, 2 adattatori supplementari per valvola per bicicletta e articoli per il tempo libero

Altezza [mm]	Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
600	1	4000 818 179	20,40	NUBQ

Camera d'aria di ricambio

per ruota ad aria



Per diametro Ø della ruota [mm]	N° articolo	EUR	CC
200	3000 275 835	5,71	QU16
260	3000 275 836	10,04	QU16
400	3000 275 837	14,72	QU16

Copertura di ricambio per pneumatici

profilo scanalato e/o in blocchi



Ø [mm]	Profilo	N° articolo	EUR	CC
200	profilo con scanalatura	3000 275 840	15,38	QK16
260	profilo con scanalatura	3000 275 841	15,38	QK16
260	profilo in blocchi	3000 275 844	13,51	QU16
400	profilo con scanalatura	3000 275 842	24,76	QU16

Ruota poliuretanic

antiavaria · pneumatici poliuretanic (blu) · con cerchione in lamiera d'acciaio · alluminio argentato · verniciatura a polvere · cuscinetto a rulli



3000 275 978



3000 275 983

Ø ruota [mm]	Larghezza della ruota [mm]	Lunghezza mozzo [mm]	Portata 20t [kg]	Profilo	Ø dell'asse [mm]	N° articolo	EUR	CC
260	85	75	160	blocco	20	3000 275 983	53,50	QD16
400	100	75	200	scanalature	25	3000 275 978	94,54	QD16

Ruota poliuretanic

antiavaria · pneumatici poliuretanic (blu) · corpo della ruota in plastica · cuscinetto a rulli · foro asse 20 mm



Ø ruota [mm]	Larghezza della ruota [mm]	Lunghezza mozzo [mm]	Portata 20t [kg]	Profilo	N° articolo	EUR	CC
260	85	75	160	blocco	3000 275 997	43,81	QD16
400	100	75	200	scanalature	3000 275 979	131,94	QU16



10



Secchio da cantiere

in pregiata miscela di polietilene rigenerato per l'artigianato edile · riciclabile · nero · staffa zincata con pomello 4,3 x 6,9 mm · scala dei litri · 12 l

Contenuto [l]	Versione	N° articolo	EUR	CC
12	-	4000 818 012	2,22	NKDS
12	con fondo a croce	4000 818 022	6,79	NKDS



Secchio per malta

nero · in pregiata plastica riciclata · indicazione dei litri sul bordo · impugnature ergonomiche

Contenuto [l]	N° articolo	EUR	CC
40	4000 818 025	9,18	NKDS



Secchio da cantiere

in pregiata miscela di polietilene rigenerato per l'artigianato edile · riciclabile · nero · staffa zincata 5 mm · scala dei litri

Contenuto [l]	N° articolo	EUR	CC
20	4000 818 023	4,02	NKDS



Secchio per malta

in pregiata miscela di polietilene rigenerato per l'artigianato edile · riciclabile · nero · con maniglie incassate a forma ergonomica e rinforzo del bordo speciale · scala dei litri · indicazione dei litri sul bordo

Contenuto [l]	N° articolo	EUR	CC
65	4000 818 040	9,59	NKDS
90	4000 818 042	11,77	NKDS



Secchio da cantiere

in polietilene ad alta resistenza · blu · staffa a occhielli metallici zincata 6 mm · bordo basso · scala dei litri

Contenuto [l]	N° articolo	EUR	CC
12	4000 818 041	9,83	NKDS



Secchio per malta

modello pesante · con fondo rinforzato · in plastica speciale (HDPE) molto stabile, resistente al gelo

Contenuto [l]	N° articolo	EUR	CC
90	4000 818 051	60,64	NKDS



Secchio da cantiere

blu · **trasportabile con gru** · fondo rinforzato · con occhielli metallici · zincato staffa da 7 mm con nervatura · in plastica speciale molto stabile, resistente al gelo · scala dei litri

Contenuto [l]	N° articolo	EUR	CC
12	4000 818 045	13,99	NKDS
20	4000 818 047	19,25	NKDS
40	4000 818 049	37,82	NKDS



Secchio per malta

blu · **trasportabile con gru** · modello pesante, con fondo rinforzato · telaio tubolare perimetrale · in plastica speciale molto stabile, resistente al gelo · con targhetta del tipo

Contenuto [l]	N° articolo	EUR	CC
90	4000 818 050	145,00	NCDS





Cassa per malta

in pregiata miscela di polietilene rigenerato per l'artigianato edile · riciclabile · nera · rettangolare · con maniglie incassate a forma ergonomica e rinforzo del bordo speciale · scala dei litri · indicazione dei litri sul bordo

Contenuto [l]	N° articolo	EUR	CC
65	4000 818 035	10,67	NKDS
90	4000 818 036	12,95	NKDS



Vaschetta multiuso

in plastica resistente agli urti e alla rottura nel pratico design · impiegabile come cesto della biancheria, cassetta dei fiori, vaschetta di raccolta dell'olio, cassetta di trasporto ecc.

Contenuto [l]	N° articolo	EUR	CC
40	4000 818 092	30,54	NKDS



Contenitore per malta preconfezionata trasportabile con gru · con telaio tubolare perimetrale

Contenuto [l]	Colore	N° articolo	EUR	CC
200	giallo	4000 818 080	276,70	NEDS



Vanga mescolacalce

manico in tubo di ferro 3/4" · con pulsante · verniciatura nera · 16 x 20 cm

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
1110	4000 818 070	27,36	NCBS



Cricchetto per la costruzione di impalcature

larghezza della chiave 19 / 22 mm

Lungh. complessiva [mm]	N° articolo	EUR	CC
310	4000 818 093	59,15	NXBU



Sostegno per impalcature pieghevoli

costruzione in acciaio stabile · verniciato · leva di fissaggio per il bloccaggio dei piedi · autorizzato dalle associazioni di categoria · larghezza 1,2 · altezza 1,2 · estraibile fino a 1,95 m · Peso 21

Eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di reclamo!

Portata 20t [kg]	N° articolo	EUR	CC
1500	4000 818 268	171,45	NBCM



Cavalletto

per lavori all'interno e all'esterno sulle facciate e sui soffitti · impiegabile come impalcatura da lavoro · impiegabile nelle aree più ridotte, montaggio e smontaggio rapidi · costruzione compatta a elevato carico · antiscivolo grazie ai piedi di gomma · pieghevole · peso 8 kg · larghezza 800 mm · altezza 900 mm · verniciato

Contenuto della fornitura: 1 cavalletto senza asse

Eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di reclamo!

Portata 20t [kg]	N° articolo	EUR	CC
700	4000 818 272	92,46	NBCM



Sgabello pieghevole

a impiego universale per tutti gli artigiani · stabile · pieghevole · rivestimento dei gradini in legno multistrato incollato resistente all'acqua · pieghevole

Eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di reclamo!

Largh. x alt. [mm]	N° articolo	EUR	CC
700 x 0,7	4000 818 270	155,14	NBCM





Sollevatore automatico per bombole

sollevatore automatico per bombole avvitato - la sella scanalata a trattamento termico offre una superficie di sollevamento larga e un supporto sicuro - campo di impiego: da -20 a 70°C

Portata 20t [t]	6	12
Alzata [mm]	413	465
Peso [kg]	5	7,8
N° articolo	4000 818 033	4000 818 034
EUR	90,00	139,56
CC	NRDP	NRDP




Rivestimento del pavimento

protezione dei bordi per basamento dell'impalcatura con larghezza 20-30 cm

UV	N° articolo	EUR	CC
100	4200 000 528	167,96 ¹⁾	NBCM

¹⁾ prezzo per 100 pz.



Pulitore di scarpe

da posizionarsi davanti a qualsiasi container da cantiere, abitazione e ufficio - ideale per cantieri, vivai, stalle per cavalli, aziende forestali, discariche, cave di sabbia e di ghiaia, campi da tennis e sportivi, aziende agricole

Lungh. x largh. m	Griglia [mm]	Superficie	N° articolo	EUR	CC
0,7 x 0,4	500 x 500	zincato	4000 818 275	156,18	NBCM



Sacco di trasporto Big Bag

adatto per il trasporto **unico** di materiale da costruzione secco come pietre, ghiaia, sabbia ecc.

Lungh. x largh. x alt. [mm]	Portata 20t [kg]	N° articolo	EUR	CC
600 x 600 x 600	1000	4000 818 087	11,22	NKAQ
900 x 900 x 900	1500	4000 818 095	13,92	NKAQ



Supporto Big-Bag

con sostegni regolabili in altezza, struttura semplice mediante sistema a innesto - **fornito in condizioni smontate** - fornitura senza sacco di trasporto BIG BAG

Lungh. x largh. x alt. m	N° articolo	EUR	CC
1,01 x 1,01 x 1,4	4000 818 101	164,49	NBCM



Sacco di sabbia

sacco di sabbia in iuta con nastro di chiusura in iuta - qualità 10 oz

Lungh. x largh. [mm]	Peso di riempimento [kg]	UV	N° articolo	EUR	CC
600 x 300	ca. 13-14	100	4000 818 094	122,38 ¹⁾	NXBY

¹⁾ prezzo al % pezzo



Sacco per sabbia

sacco in tessuto PP con orlo sulla parte superiore e cucitura doppia sul fondo - bianco - qualità 70 g/m² - con nastro di chiusura

Lungh. x largh. [mm]	Peso di riempimento [kg]	UV	N° articolo	EUR	CC
600 x 300	ca. 13-14	100	4000 818 086	43,43 ¹⁾	NXBY

¹⁾ prezzo al % pezzo





Filo di fermo per calcestruzzo

singolo

Ø [mm]	Lunghezza [mm]	UV	N° articolo	EUR	CC
1	100	1000	4000 818 759	12,12	NXAH
1	120	1000	4000 818 760	12,47	NXAH
1	140	1000	4000 818 761	13,16	NXAH
1	160	1000	4000 818 762	14,54	NXAH



Filo di fermo per calcestruzzo

classico · doppio

Ø [mm]	Lunghezza [mm]	UV	N° articolo	EUR	CC
1	100	1000	4000 818 765	18,70	NXAH
1	120	1000	4000 818 766	20,09	NXAH
1	140	1000	4000 818 767	21,12	NXAH
1	160	1000	4000 818 768	22,51	NXAH



Chiodo d'acciaio BÄR

con testa svasata ribassata · con zigrinatura longitudinale continua · indurito · metallizzato

Ø x lungh. [mm]	UV	N° articolo	EUR	CC
2,7 x 40	250	1000 122 104	6,44 ¹⁾	NKDL
3,5 x 55	250	1000 122 109	7,96 ¹⁾	NKDL
3,5 x 65	250	1000 122 110	9,00 ¹⁾	NKDL
4,5 x 50	250	1000 122 112	11,39	NKDL
4,5 x 60	250	1000 122 113	12,81 ¹⁾	NKDL
4,5 x 70	250	1000 122 114	14,65 ¹⁾	NKDL
4,5 x 80	250	1000 122 115	17,56 ¹⁾	NKDL

¹⁾ prezzo per 100 pz.



Chiodo d'acciaio BÄR

con testa a disco · con zigrinatura longitudinale continua · induriti · metallizzato

Ø x lungh. [mm]	UV	N° articolo	EUR	CC
3,5 x 30	250	1000 122 119	12,26 ¹⁾	NKDL
3,5 x 40	250	1000 122 124	13,61 ¹⁾	NKDL
3,5 x 50	250	1000 122 125	15,41 ¹⁾	NKDL
3,5 x 60	250	1000 122 126	16,10 ¹⁾	NKDL
3,5 x 70	125	1000 122 127	18,84 ¹⁾	NKDL
3,5 x 80	125	1000 122 128	23,89 ¹⁾	NKDL

¹⁾ prezzo per 100 pz.



Chiodo d'acciaio BÄR

con testa svasata ribassata Ø 1,8 mm · indurito · zincato

Ø x lungh. [mm]	UV	N° articolo	EUR	CC
1,4 x 25	100	1000 122 150	2,08 ¹⁾	NKDL
1,4 x 30	100	1000 122 152	2,22 ¹⁾	NKDL
1,4 x 35	100	1000 122 154	2,56 ¹⁾	NKDL
1,4 x 45	100	1000 122 156	2,67 ¹⁾	NKDL

¹⁾ prezzo al % pezzo



Picchetto per profili

zincato a fuoco · in profilo a croce 50 x 50 x 3,0 mm · con pannello di collegamento · per messe a terra ausiliari e distributori di corrente da cantiere

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
1500	1000 139 050	32,21	NKBL

BERG




(simile all'imm.)

Raschietto per calcestruzzo/metallo duro

equipaggiato con 6 piatti rotanti HM 16 x 16 x 6 · per la rimozione di bave di casseforme dai soffitti e dalle pareti · per la sbavatura di pezzi finiti in calcestruzzo · per la pulizia rapida e delicata di pannelli e legno per casseforme · corpo portante in metallo rivestito a polvere · con manico in legno di faggio e impugnatura

Largh. lama [mm]	Lungh. complessiva [mm]	N° articolo	EUR	CC
102	1200	4000 818 703	169,97	NKAR



Dispositivo di spegnimento

dispositivo di spegnimento e sollevamento · per l'estrazione di chiodi e la pulizia di tavole e pannelli di casseforme, il distacco di rivestimenti del pavimento, travi o tetti piani · smontaggio di casseforme o spostamento di elementi pesanti · in acciaio speciale fucinato a caldo e indurito · tirachiodi all'estremità · per teste di chiodi fino a Ø 10 mm / 14 mm

Modello	Lungh. complessiva [mm]	Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
Kuli	1400	5,3	4000 818 719	266,72	NXAG



Raschietto

senza manico · lama indurita HRC 42 · per la rimozione di residui di colla · impiegabile limitatamente per la pulizia di pannelli e legno per casseforme manico adatto cod. art. 4000 818 519

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
150	4000 818 696	11,88	NKDN
300	4000 818 697	19,77	NKDN
500	4000 818 698	30,82	NKDN

VBW



Gancio per calcestruzzo/intonaco

lubrificato · punta indurita · zincato · 150 x 85 mm

Versione	Imballaggio	UV	N° articolo	EUR	CC
gancio fisso	150 pezzi nel secchio	150	4000 801 200	6,20 ¹⁾	NXEC
gancio girevole	150 pezzi nel secchio	150	4000 801 201	6,20 ¹⁾	NXEC
gancio fisso	20 pezzi nel cartone	1	4000 801 202	147,01 ¹⁾	NXEC
gancio girevole	20 pezzi nel cartone	1	4000 801 203	147,01 ¹⁾	NXEC

¹⁾ prezzo per UV



Pestello per calcestruzzo

con tubo d'acciaio · manico di impugnatura a T · verniciato

Eventuali danni di verniciatura non costituiscono un motivo di reclamo!

Lungh. x largh. x alt. [mm]	Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
200 x 200 x 83	10	4000 818 705	73,07	NKDN
150 x 150 x 83	6,5	4000 818 751	69,09	NKDN



Siringa per riempimento di malta

perfettamente adatta per il riempimento di aperture nel muro e intelaiature in acciaio con malta (grano 0 - 3 mm) · grazie a un sistema protetto la malta pronta per l'uso (ca. 500 ml) è facile da aspirare e da spruzzare nel luogo desiderato

Materiale	N° articolo	EUR	CC
plastica	4000 816 610	166,16	NCBX
acciaio inox	4000 816 612	710,75	NCBX

Accessori	N° articolo	EUR	CC
set di materiali isolanti per siringa per riempimento di malta	4000 816 614	10,15	NCBX
set di materiali isolanti per siringa per riempimento di malta	4000 816 616	10,15	NCBX



Set di materiali isolanti

per siringa per riempimento di malta

Adatto a	N° articolo	EUR	CC
4000 816 610 plastica	4000 816 614	10,15	NCBX
4000 816 612 acciaio inox	4000 816 616	10,15	NCBX



Ugello per malta espansiva

per siringa per riempimento di malta

Adatto a	N° articolo	EUR	CC
4000 816 610 plastica	4000 816 617	40,97	NCBX



Cuscino di montaggio Winbag

per la compensazione durante l'incasso di finestre, porte, elettrodomestici e oggetti pesanti · rapido, preciso e ad alte prestazioni · da gonfiare
Contenuto per cartone 4 pezzi

Portata 20t [kg]	Materiale	Colore	N° articolo	EUR	CC
135	plastica	nero	4000 818 449	135,65	NRDB



Supporto telescopico

tubi d'acciaio speciali · costruzione stabile · superfici di contatto in PVC antiscivolo · tubo interno telescopico e regolabile · impiego anche in posizione obliqua da -45° a +45°

Portata 20t [kg]	Campo di regolazione [mm]	N° articolo	EUR	CC
fino a 60	750 - 1250	4000 831 619	54,02	NKAK
fino a 60	1450 - 2500	4000 831 620	64,76	NKAK
fino a 50	1600 - 2900	4000 831 621	70,65	NKAK



Sostegno di montaggio

a regolazione continua da 1550 a 3100 mm · pressione di contatto fino a 70 kg, impiegabile brevemente fino a 110 kg · posizione obliqua fino a 45° possibile

Portata 20t [kg] fino a 70	Campo di regolazione [mm] 1550 - 3100	N° articolo 4000 818 119	EUR 137,83	CC NXAK
-------------------------------	--	-----------------------------	---------------	------------

Spruzzatore a pressione FLEXI 3131

a elevata scorrevolezza · pompa efficiente · valvola di protezione contro la sovrappressione · contenitore stabile, maneggevole, con scala di riempimento · ugello di precisione in ottone regolabile e orientabile

Utilizzo: giardino

Contenuto di riempimento [l]	1,5
Peso [kg]	0,5
N° articolo	4000 818 660
EUR	53,95
CC	NXEJ



Supporto telescopico

sistema di bloccaggio a cerniera ad alta resistenza · impugnatura antiscivolo · pattino ad alta resistenza e antiscivolo · portata fino a 180 kg

Portata 20t [kg] fino a 180	Campo di regolazione [mm] 650 - 1150	N° articolo 4000 603 547	EUR 58,53	CC NKDW
fino a 180	1010 - 1770	4000 603 548	68,91	NKDW
fino a 180	1600 - 2900	4000 603 549	74,45	NKDW



Apparecchio spruzzatore a pressione

pregiato contenitore in plastica con cuscinetto grande · **con guarnizione EPDM** · imbuto di riempimento integrato · manometro a pistone di precisione con valvola di sicurezza integrata · elevata stabilità · conservazione ottimale per prolunga e tubo di spruzzo · tubo flessibile 1,2 m · ideale per liquidi idraulici, alcol, disinfettanti, detergenti, acidi organici e anorganici e candeggianti · non montato

Contenuto di riempimento [l]	6
Pressione d'esercizio [bar]	3
Contenuto complessivo [l]	7,95
N° articolo	4000 818 692
EUR	61,30
CC	PXAA



Spruzzatore a pressione UNIVERSAL PLUS 360° 3132 PR

orientabile a 360° · contenitore in plastica con scala di riempimento · guarnizioni in FPM · con ugello regolabile in plastica · con valvola di protezione contro la sovrappressione
Adatto per mezzi leggermente acidi pH 4-7

Contenuto di riempimento [l]	1
Contenuto complessivo [l]	11
Peso [kg]	0,31
N° articolo	4300 520 100
EUR	35,39
CC	NXEJ

Apparecchio spruzzatore a pressione FLORI 3232 R

contenitore e pompa scorrevole in pregiata plastica · imbuto di riempimento integrato · manometro a pistone di precisione con valvola di sicurezza integrata · elevata stabilità · conservazione ottimale per tubo di prolunga e spruzzo

Utilizzo: giardino

Contenuto di riempimento [l]	5
Pressione d'esercizio [bar]	3
Peso [kg]	1,7
N° articolo	4000 818 650
EUR	58,66
CC	NXEJ



Irroratrice a zaino RS125

pratico contenitore in plastica con scala dei litri · pompa a pistone scorrevole · tubo di spruzzo in ottone 50 cm con ugello fine · tubo a rotazione continua per l'orientamento del gomito · ugello di ricambio e guarnizioni · coperchio di riempimento con brocca graduata integrata e protezione antiperdita · impugnatura a forma ergonomica regolabile in lunghezza · apertura di riempimento extra grande con filtro · superficie di supporto grande: elevata stabilità anche su superfici irregolari · leva della pompa regolabile in larghezza, montabile a sinistra e a destra · supporto funzionale per il tubo di spruzzo · pratico supporto per protezione antiscivoli su ambo i lati · parte posteriore a forma ergonomica (sul contenitore) · tubo di spruzzo orientabile a 360° · valvola di bloccaggio a forma ergonomica con manometro di controllo

Utilizzi: giardinaggio e paesaggistica

Contenuto di riempimento [l]	12
Pressione d'esercizio [bar]	6
Contenuto complessivo [l]	14
Peso [kg]	4,8
N° articolo	4000 818 673
EUR	247,09
CC	NXEJ

Accessori	N° articolo	EUR	CC
tubo di spruzzo di ricambio	4000 818 666	38,16	NXEJ



Tubo di spruzzo

adatto a tutte le siringhe Mesto

Descrizione	Materiale	Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
tubo di spruzzo di ricambio	ottone	500	4000 818 666	38,16	NXEJ



Nebulizzatore ad alta pressione FERRUM PLUS 3560 P

contenitore in acciaio con rivestimento di poliestere · a tracolla · tubo flessibile resistente agli oli e al freddo da 1,2 m · tubo di spruzzo in ottone a rotazione continua da 50 cm · ugello a getto piatto

Utilizzi: industria edile, olio per casseforme, distaccanti



Accessori	N° articolo	EUR	CC
tubo di spruzzo di ricambio	4000 818 666	38,16	NXEJ



Tubo di spruzzo

adatto a tutte le siringhe Mesto

Descrizione	Materiale	Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
tubo di spruzzo di ricambio	ottone	500	4000 818 666	38,16	NXEJ



Apparecchio spruzzatore a pressione

pregiato contenitore in plastica con cuscinetto grande · **con guarnizione FPM** · imbuto di riempimento integrato · manometro a pistone di precisione con valvola di sicurezza integrata · elevata stabilità · conservazione ottimale per prolunga e tubo di spruzzo · tubo flessibile 1,2 m · ideale per oli di lubrificazione, distaccanti, decalcificanti, sigillanti, agenti impregnanti, prodotti antimuffa, prodotti antigelo, carburanti, acidi e detersivi · non montato

Contenuto di riempimento [l]	6
Pressione d'esercizio [bar]	3
Contenuto complessivo [l]	7,95
N° articolo	4000 818 691
EUR	67,53
CC	PXAA



Apparecchio spruzzatore a pressione PRIMER 3237P

contenitore in plastica con cuscinetto grande · a tracolla · guarnizioni FPM · valvola di chiusura a forma ergonomica · manometro a pistone con valvola di sicurezza integrata · pratico morsetto per tubo per la facile sistemazione del tubo di spruzzo · tubo di spruzzo in plastica 48 cm, orientabile a 360° con ugello a getto piatto · il filtro impedisce un'otturazione dell'ugello · elevata stabilità grazie alla superficie di fondo grande · pedata per una posizione stabile durante il pompaggio · tubo flessibile in PVC con lunghezza di lavoro 1,3 m e filtro · pompa in plastica con impugnatura ergonomica · imbuto di riempimento integrato

Utilizzo: particolarmente adatto per l'applicazione di prodotti per la rimozione di carta da parati, imprimitura e vernici protettive per legno · ideale per sostanze chimiche da costruzione e l'impiego nell'artigianato



Contenuto di riempimento [l]	5
Pressione d'esercizio [bar]	3
Contenuto complessivo [l]	7
Peso [kg]	1,7
N° articolo	4000 818 671
EUR	85,26
CC	NXEJ

Accessori	N° articolo	EUR	CC
tubo di spruzzo di ricambio	4000 818 666	38,16	NXEJ



Tubo di spruzzo

adatto a tutte le siringhe Mesto

Descrizione	Materiale	Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
tubo di spruzzo di ricambio	ottone	500	4000 818 666	38,16	NXEJ



Rastrello per catrame

con puntoni · peso 1,7 kg · **senza manico**
manico adatto vedi cod art. 4000 818 512

Larghezza [mm]	Numero di denti	N° articolo	EUR	CC
410	16	4000 818 583	37,37	NCDC



Rastrello da strada

modello pesante · indurito · verniciato di oro · peso 1,2 kg · **senza manico**
manico adatto vedi cod art. 4000 818 514

Larghezza [mm]	Numero di denti	N° articolo	EUR	CC
520	16	4000 818 531	34,80	NCDC



(figura simile)

Ripartitore di calcestruzzo

alluminio · estremità rialzate · con cappucci terminali · con supporto del manico articolato · **senza manico**
manico adatto cod. art. 4000 818 514

Lungh. x largh. [mm]	N° articolo	EUR	CC
1000 x 100	4000 723 000	63,89	NCBV



Forca di pietra

con boccola a molla · verniciata trasparente · peso 1,9 kg · **senza manico**
manico adatto vedi cod art. 4000 815 705

Larghezza [mm]	Numero di denti	N° articolo	EUR	CC
250	9	4000 818 579	57,45	NCDC

Distributore di catrame

profilo cavo in alluminio · **senza manico**
manico adatto cod. art. 4000 818 506

Lungh. x largh. [mm]	N° articolo	EUR	CC
700 x 90	4000 722 000	33,31	NCBV



NOW.



Telo tessile Multi Tarp Standard

verde oliva · telo in tessuto HDPE con rivestimento LDPE · materiale robusto, flessibile, impermeabile all'acqua e facile da lavorare · il telone è stabilizzato ai raggi UV · con occhielli in alluminio · imballato singolarmente · peso 100 g/m²

Unità di vendita = pezzo

Lungh. x largh. [mm]	N° articolo	EUR	CC
3000 x 2000	2000 227 100	7,13	NUCF
4000 x 3000	2000 227 101	14,27	NUCF
5000 x 3000	2000 227 102	16,97	NUCF
5000 x 4000	2000 227 103	23,79	NUCF
6000 x 4000	2000 227 105	28,54	NUCF
6000 x 5000	2000 227 109	35,67	NUCF
8000 x 6000	2000 227 104	57,07	NUCF
10000 x 6000	2000 227 107	71,34	NUCF
10000 x 8000	2000 227 108	95,13	NUCF
12000 x 10000	2000 227 110	154,62	NUCF

Distributore di catrame e spingitore di trucioli

alluminio · profilo liscio · **senza manico**
manico adatto cod. art. 4000 818 506

Lungh. x largh. [mm]	N° articolo	EUR	CC
600 x 90	4000 722 001	46,85	NCBV



10

NOW.



miba
Baugeräte - Baugeräte



Telo tessile Super Tarb Standard

verde oliva · telo in tessuto HDPE con rivestimento LDPE · materiale robusto, flessibile, impermeabile all'acqua e facile da lavorare · il telone è stabilizzato ai raggi UV · con occhielli in alluminio · imballato singolarmente · peso 160 g/m²

Lungh. x largh. [mm]	N° articolo	EUR	CC
3000 x 2000	4000 818 871	11,36	NUCF
4000 x 3000	4000 818 872	22,72	NUCF
5000 x 3000	4000 818 873	28,40	NUCF
5000 x 4000	4000 818 874	37,89	NUCF
6000 x 4000	4000 818 875	45,43	NUCF
6000 x 5000	4000 818 876	56,83	NUCF
8000 x 6000	4000 818 877	90,90	NUCF
10000 x 6000	4000 818 878	113,62	NUCF
10000 x 8000	4000 818 879	151,51	NUCF
12000 x 10000	4000 818 880	227,24	NUCF

Imbuto di riempimento

modello particolarmente robusto · con scanalatura di rinforzo nelle zone soggette a usura · fissaggio rinforzato con chiavistello di sicurezza incl. catena con 2 moschettoni a carabina · compatibile con la maggior parte dei modelli convenzionali

Ø	N° articolo	EUR	CC
400 mm in basso / 500 mm in alto	4000 818 812	276,70	NBCM

TRUSSO



Busta di protezione per teli

con pregiata chiusura scorrevole in metallo · PE speciale · spessore del materiale 110µm · trasparente su 2 lati · resistente alle condizioni meteorologiche · resistente allo strappo


Dimensioni [mm]	UV	N° articolo	EUR	CC
320 x 440	10	4201 000 059	5,37 ¹⁾	NUAT
480 x 640	10	4201 000 058	7,10 ¹⁾	NUAT
640 x 900	10	4201 000 057	7,79 ¹⁾	NUAT
900 x 1280	10	4201 000 056	12,02 ¹⁾	NUAT
1050 x 1350	10	4201 000 060	15,93 ¹⁾	NUAT
1050 x 1500	10	4201 000 061	16,97 ¹⁾	NUAT
1050 x 1800	10	4201 000 062	18,87 ¹⁾	NUAT

¹⁾ prezzo per pz.

Cassetta degli utensili da cantiere

non montata · legno di abete rosso · impregnata · con armatura zincata · bandella speciale · con manici di trasporto ribaltabili · coperchio in lamiera zincata e tavole in legno di abete rosso
4 elementi laterali, coperchio e fondo

Largh. x prof. x alt. [mm]	N° articolo	EUR	CC
1800 x 800 x 900 / 800	4000 818 089	979,41	NXEM



Rete per container

in polipropilene ad alta resistenza · verde · ampiezza delle maglie 45 mm · 3 mm
(senza corda di fissaggio)

Lungh. x largh. m	Spessore [mm]	N° articolo	EUR	CC
3 x 2,5	3	4000 818 821	47,58	NUDU
5 x 3,5	3	4000 818 820	100,36	NUDU
6 x 3,5	3	4000 818 822	128,79	NUDU

miba
Baugeräte - Baugeräte



Scivolo per detriti

modello particolarmente robusto · con scanalatura di rinforzo nelle zone soggette a usura · fissaggio rinforzato con chiavistello di sicurezza incl. catena con 2 moschettoni a carabina · compatibile con la maggior parte dei modelli convenzionali

Ø esterno [mm]	Ø interno [mm]	Lunghezza dell'apparecchio [cm]	Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
550	515	110	8,6	4000 818 810	109,99	NBCM

Schmalz



Cinghia di serraggio

con gancio · per il fissaggio rapido delle reti

Lungh. complessiva [mm]	Spessore [mm]	N° articolo	EUR	CC
140	5	4000 818 823	3,29	NKDK





Pellicola da costruzione

trasparente · rotoli da 4 x 50 m · tolleranza dimensionale ± 5%

Unità di vendita = 1 rotolo = 200 mq / prezzo per rotolo

Spessore [µm]	N° articolo	EUR	CC
120	2000 227 212	235,49 ¹⁾	KV00
200	2000 227 220	363,62 ¹⁾	KV00

¹⁾ prezzo giornaliero! prezzo attuale e quantità maggiori su richiesta!



Pellicola da costruzione

traslucida = in rigenerato · rotoli da 4 x 50 m · tolleranza dimensionale ± 5%

Unità di vendita = 1 rotolo = 200 mq / prezzo per rotolo

Spessore [µm]	N° articolo	EUR	CC
100	2000 227 310	111,16 ¹⁾	KV00
200	2000 227 320	262,01 ¹⁾	KV00

¹⁾ prezzo giornaliero! prezzo attuale e quantità maggiori su richiesta!



Macchina tagliapiastrelle TT 180 BM

a peso ridotto · nella valigetta di trasporto · incl. disco di separazione diamantato · con tavolo di taglio ribaltabile · adatta per tagli obliqui · vasca dell'acqua removibile, incl. angolo di arresto · tavolo inclinabile: 0 - 45° · max. profondità di taglio a 90°: 12 mm/ a 45°: 8 mm

accessori: disco art. 4000 818 419

Contenuto della fornitura: 1 macchina tagliapiastrelle TT 180 BM, 1 disco diamantato Ø 180 mm 1 vasca removibile 1 valigetta di trasporto

Potenza motore [W]	550
Ø della lama [mm]	max.180
Supporti per lame [mm]	25,4
Lunghezza del banco [mm]	395
Larghezza del tavolo [mm]	385
Profondità di taglio massima [mm]	40
Tensione di rete [V]	230
Peso [kg]	11
N° articolo	4000 818 418
EUR	342,84
CC	NRDH



Disco di separazione diamantato Classic Ceram

disco di separazione diamantato per lavori di taglio medi nel materiale smaltato · taglio pulito · sinterizzato, bordo di taglio chiuso · adatto per il taglio a umido e a secco

Ø [mm]	Larghezza del segmento [mm]	Altezza del segmento [mm]	Foro [mm]	N° articolo	EUR	CC
180	1,7	7	25,4 / 22,23	4000 818 419	63,37	NKDG



Macchina tagliapiastrelle TR 202

avanzamento della testa di taglio senza strattoni · maggiore precisione di taglio · macchina professionale, potente con costruzione della testa a ponte · perfettamente adatta per il taglio di piastrelle lunghe e per tagli diagonali nel formato 40 x 40 cm · consente tagli obliqui da 0 a 45° · stabilità e protezione della vasca dell'acqua in plastica · allineamento rapido e taglio accurato · ponte per sega orientabile · piedi e ruote di trasporto retrattili · vasca dell'acqua removibile con tappo di scarico · guida del taglio a regolazione rapida e precisa · **accessori: disco 4000 818 423**
Contenuto della fornitura: 1 macchina tagliapiastrelle TR 202, 1 disco diamantato Ø 200mm

Potenza motore [W]	900
Ø della lama [mm]	massimo 200
Supporti per lame [mm]	25,4
Lunghezza del banco [mm]	810
Larghezza del tavolo [mm]	470
Lungh. taglio [mm]	650
Profondità di taglio massima [mm]	15
Tensione di rete [V]	230
Peso [kg]	35
N° articolo	4000 818 422
EUR	1277,85
CC	NRDH



Disco di separazione diamantato Extreme Ceram Turbo

per il taglio a umido e a secco dei materiali più duri con bordo di taglio chiuso - segmenti alti 10 mm - durata molto elevata e straordinario comfort di taglio - larghezza del segmento ridotta - eccellente velocità di taglio e comportamento di taglio preciso e silenzioso - bordo di taglio chiuso - consente tagli di precisione anche nei materiali smaltati - leghe diamantate speciali - taglia anche nelle piastrelle smaltate più dure e nel gres porcellanato.

Ø [mm]	Larghezza del segmento [mm]	Altezza del segmento [mm]	Foro [mm]	N° articolo	EUR	CC
200	1,4	10	25,4	4000 818 423	221,84	NKDG

Disco in metallo duro

Ø [mm]	Spessore [mm]	Materiale	N° articolo	EUR	CC
22	4,7	metallo duro	4000 817 109	8,80	NKBP
22	4,7	con rivestimento in titanio	4000 817 042	14,37	NKBP



Macchina tagliapiastrelle JOKOSIT BASIC CUT 158 W

con piastra di fondo in lamiera di acciaio verniciata di rosso - angolo di arresto regolabile 0 - 90° - incl. ruota HM

Lungh. taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
800	4000 817 108	118,30	NKBP

Accessori	N° articolo	EUR	CC
ruota in metallo duro 22 mm, con rivestimento in titanio	4000 817 042	14,37	NKBP
ruota in metallo duro 22 mm	4000 817 109	8,80	NKBP

Disco in metallo duro

Ø [mm]	Spessore [mm]	Materiale	N° articolo	EUR	CC
22	4,7	metallo duro	4000 817 109	8,80	NKBP
22	4,7	con rivestimento in titanio	4000 817 042	14,37	NKBP

Macchina tagliapiastrelle HUFa Profi

con dispositivo di rottura inferiore e supporto del piano di appoggio estraibile - piastra di base in Multiplex - guida di scorrimento verniciata e testa di rottura con costruzione in acciaio stabile - con angolo di arresto a 90° - incl. rotellina HM da 20 mm - larghezza della tavola: 25 cm

Lungh. taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
630	4000 817 045	503,80	NXBO

Accessori	N° articolo	EUR	CC
rotelle da taglio TITANIO diam.20 mm originali Hufa	4000 817 040	13,47	NXBO
rotelle da taglio diam.20 mm originali Hufa	4000 817 047	8,03	NXBO



Disco da taglio

con asse - per macchine tagliapiastrelle - metallo duro

Ø [mm]	Foro [mm]	Spessore [mm]	N° articolo	EUR	CC
20	5,0	3,0	4000 817 047	8,03	NXBO
20	5,0	3,0	4000 817 040	13,47	NXBO



Macchina tagliapiastrelle HUFa Profi

con dispositivo di rottura inferiore e supporto del piano di appoggio estraibile grande - piastra di base in Multiplex - con guida di scorrimento zincata lucida e profilo di guida avvitato - angolo di arresto grande con intaglio diagonale - incl. rotellina HM rivestita di titanio da 20 mm

Lungh. taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
800	4000 817 066	727,23	NXBO
1000	4000 817 057	787,70	NXBO
1200	4000 817 062	924,38	NXBO

Accessori	N° articolo	EUR	CC
rotelle da taglio TITANIO diam.20 mm originali Hufa	4000 817 040	13,47	NXBO
rotelle da taglio diam.20 mm originali Hufa	4000 817 047	8,03	NXBO





Disco da taglio

con asse · per macchine tagliapiastrelle · metallo duro

Ø [mm]	Foro [mm]	Spessore [mm]	N° articolo	EUR	CC
20	5,0	3,0	4000 817 047	8,03	NXBO
20	5,0	3,0	4000 817 040	13,47	NXBO



Cuscino per ginocchia

con forma ergonomica · arancione

Lungh. x largh. x spes. ca. [mm]	N° articolo	EUR	CC
440 x 240 x 30	4000 817 105	30,27	NKCC



Trapano per piastrelle

punte diamantate autoraffreddanti e potenti per avvitatori a percussione a batteria e trapani · con attacco esagonale da 10 mm · con riempimento di cera · adatto per forature a umido e a secco

Ø [mm]	Lungh. di lavoro [mm]	N° articolo	EUR	CC
6	30	4000 817 037	68,91	NXAX
8	35	4000 817 038	70,99	NXAX



Set di punte da trapano per piastrelle

composti da un ausilio di centraggio, un aspiratore per polveri e 4 punte diamantate (Ø 6, 8, 10 e 12 mm) · con attacco esagonale da 10 mm · trapano con riempimento di cera · punte diamantate autoraffreddanti e potenti per avvitatori a percussione a batteria e trapani · per la foratura a secco in pietra naturale, piastrelle dure e gres porcellanato · l'aspiratore per polveri garantisce un lavoro assolutamente pulito · fornitura nella pregiata valigetta

Ø [mm]	N° articolo	EUR	CC
6, 8, 10 12	4000 817 069	363,62	NXAX



Martello per piastrelle

con manico di sicurezza in plastica · bianco

Lungh. x largh. [mm]	N° articolo	EUR	CC
110 x 60	4000 817 161	27,53	NKCC



Martello per piastrelle Nr. 83 1/2

con punta in metallo duro · rivestimento completo in plastica · testa e manico di un unico pezzo · impugnatura a 2 componenti con cavità per le dita · impugnatura sicura · con ergonomia ottimizzata · baricentro ottimale · maneggio piacevole

N° articolo	EUR	CC
4000 801 613	29,99	NXCR



Martello per piastrelle

metallo duro · con manico in legno duro verniciato

Peso [g]	Punta	N° articolo	EUR	CC
50	rotonda	4000 817 106	13,16	NKBJ



Tenaglia perforatrice per piastrelle

in acciaio al cromo-vanadio · apertura bocca 12 mm · adatta per piastrelle e gres porcellanato · **non** per marmo e granito

Lungh. complessiva [mm]	N° articolo	EUR	CC
200	4000 817 116	15,48	NUBP



Tenaglia perforatrice per piastrelle

per la lavorazione di fori preforati nelle piastrelle e per la formatura di bordi · acciaio speciale per utensili · indurita a olio

Lungh. complessiva [mm]	N° articolo	EUR	CC
200	4000 817 112	29,23	WX18



Tenaglia perforatrice per piastrelle

per la rottura precisa di piastrelle e gres porcellanato dopo l'intaglio con un apparecchio tagliapiastrelle · protezione ottimale delle piastrelle contro il danneggiamento: ganasce di supporto sostituibili in plastica morbida, stabile · elevata capacità di rottura grazie all'amplificazione della forza manuale 10 volte superiore · acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, indurito nell'olio · **pinza cromata, impugnature rivestite di plastica**

Lungh. complessiva [mm]	N° articolo	EUR	CC
250	4000 795 431	120,51	WX18



Gomma per piastrellisti
per angoli di serraggio - grigia

Lunghezza [m]	Spessore [mm]	UV	N° articolo	EUR	CC
20	0,5	12	4000 817 160	2,04	NUEH



Corda per piastrellisti
polipropilene - rossa

Forza di trazione [kg]	Colore	UV	N° articolo	EUR	CC
10	rosso	12	4000 817 162	3,60	NUEH

Filo a piombo per piastrellisti
in ottone



Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
75	4000 817 165	10,04	NKBJ



Scalpello per piastrelle

acciaio elettrico vanadinite · **piatto** · ottagonale · lubrificato · indurito · testa di percussione sottoposta a trattamento termico · verniciato

Lungh. complessiva [mm]	Sezione del gambo [mm]	Largh. taglienti [mm]	N° articolo	EUR	CC
100	8	10	4000 817 170	4,85	PKDE



Scalpello per piastrelle

acciaio elettrico vanadinite · **punta** · ottagonale · lubrificato · indurito · testa di percussione sottoposta a trattamento termico · verniciato

Lungh. complessiva [mm]	Sezione del gambo [mm]	N° articolo	EUR	CC
100	8	4000 817 171	4,85	PKDE



Distanziatori a croce per piastrelle
imballato in un sacchetto

Per larghezza delle fughe delle piastrelle [mm]	Contenuto	N° articolo	EUR	CC
1	150 pezzi	4000 817 149	1,90 ¹⁾	NKCE
2	125 pezzi	4000 817 150	1,90 ¹⁾	NKCE
2,5	100 pezzi	4000 817 155	1,90 ¹⁾	NKCE
3	90 pezzi	4000 817 152	1,90 ¹⁾	NKCE
4	70 pezzi	4000 817 153	1,90 ¹⁾	NKCE
5	70 pezzi	4000 817 157	1,90 ¹⁾	NKCE
6	50 pezzi	4000 817 158	1,90 ¹⁾	NKCE
8	30 pezzi	4000 817 159	1,90 ¹⁾	NKCE

¹⁾ prezzo per bustina



Cunei in legno di faggio
bustina da 250 pezzi

Dimensione [mm]	N° articolo	EUR	CC
10 x 7 x 55	4300 000 422	12,81	NUBP



Cuneo per piastrelle
500 pz. nella bustina

Dimensione [mm]	N° articolo	EUR	CC
5 x 30	4000 817 154	5,02	NUBP



Forbice a punta obliqua HUFA
ideale anche per profili in plastica

N° articolo	EUR	CC
4000 817 123	45,23	NXBO



Lima per piastrelle HUFA
semitonda · rivestita di HM

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
270	4000 817 124	14,72	NXBO



Suola chiodata HUFA

sole per massetto e colla · lunghezza chiodo: 40 mm
1 coppia nel cartone


Materiale	N° articolo	EUR	CC
nylon	4000 817 125	20,22	NXBO



Spatola per colla HUFA

dentata · con impugnatura in legno

Dentatura [mm]	Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
4 x 4	180	4000 817 127	2,94	NXBO
6 x 6	180	4000 817 128	2,94	NXBO
8 x 8	180	4000 817 129	2,94	NXBO



Spatola per silicone Original Glättfix

per l'uso in tutti i settori (industria edile, metallurgia e automobilistica) · utilizzo rapido e semplice · lavoro pulito · adatta per tutti i giunti di silicone · **confezionata in SB**

N° articolo	EUR	CC
4000 816 543	3,81	NXBO



Gomma per giunti

per sigillare piastrelle · con impugnatura in legno · altezza 60 mm · spessore 5,5 mm

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
200	4000 817 180	4,09	NKCC
300	4000 817 182	5,19	NKCC



Set di spatole per silicone

per 16 angoli diversi · per l'uso in tutti i settori (industria edile, metallurgia e automobilistica) · utilizzo rapido e semplice · lavoro pulito · adatte per tutti i giunti di silicone

N° articolo	EUR	CC
4300 000 005	27,05	NKBJ



Spugna epossidica

qualità a pori grossolani · per la rimozione di residui di resina epossidica

Versione	N° articolo	EUR	CC
semidura	4300 000 413	2,94	NKCC
dura	4300 000 492	3,81	NKCC



Taglierina per silicone Sili-Ex

per la rimozione facile e accurata di sigillanti flessibili come silicone, acrilici, ecc. · con giunti di collegamento e a espansione con un angolo di 90°

N° articolo	EUR	CC
4000 816 546	16,76	NKCC



Spugna per piastrellisti

con elevata potenza di aspirazione


Lungh. x largh. x alt. [mm]	Versione	N° articolo	EUR	CC
160 x 110 x 60	assorbente	4000 817 184	2,67	NKCE
160 x 110 x 60	idro speciale	4000 817 185	4,50	NKCE
185 x 110 x 50	fibra naturale di viscosa	4000 817 186	13,51	NKCE
180 x 115 x 60	a pori fini	4000 817 187	2,42	NKCE



Tagliagiunti Fugenmeister Delta

rimuove in modo rapido e pulito i giunti di silicone

Contenuto	N° articolo	EUR	CC
1 tagliente, 1 raschietto, 1 lametta di ricambio	4300 000 497	66,42	NKCC



Frattazzo per piastrelle

con rivestimento speciale altamente flessibile, resistente agli acidi · adatto per sigillare piastrelle o materiali da costruzione in ceramica · particolarmente adatto per sigillante epossidico per giunti

Dimensione [mm]	Versione	N° articolo	EUR	CC
100 x 250	duro	4300 000 048	24,07	NKCC
100 x 250	morbido	4300 000 049	24,93	NKCC



Frattazzo da lavaggio per piastrelle

plastica · con materiale espanso speciale spessore ca. 40 mm

Lungh. x largh. [mm]	N° articolo	EUR	CC
280 x 140	4000 816 395	8,31	NKCC



Frattazzo da lavaggio per piastrelle

plastica · con supporto in idro-spugna spessore ca. 30 mm · colore giallo

Lungh. x largh. [mm]	N° articolo	EUR	CC
280 x 140	4000 816 396	8,59	NKCC



Frattazzo da lavaggio per piastrelle

plastica · con supporto in idro-spugna · spessore ca. 30 mm · a reticolo

Lungh. x largh. [mm]	N° articolo	EUR	CC
280 x 140	4000 816 392	13,16	NKCC



Frattazzo da lavaggio per piastrelle

plastica · con supporto in idro-spugna · spessore ca. 30 mm · intagliato a una profondità di 8 mm · 32 campi · a reticolo


Lungh. x largh. [mm]	N° articolo	EUR	CC
280 x 140	4300 500 070	10,74	NKCC



Kit di lavaggio Profi-Clean HUFA

secchio da 24 litri · con rulli di lavaggio doppi su asse metallico · con 4 rotelle orientabili sul fondo · il contorno del fondo obliquo verso la parte posteriore consente di posizionare sostanze volatili come p. es. malta per giunti · il raggio grande sul fondo posteriore consente di rimuovere facilmente i depositi · l'impugnatura scorrevole scompare dietro al bordo del secchio in condizioni ripiegate · la forma costruttiva lunga del secchio facilita l'introduzione della tavola di spugna e al contempo lo strippaggio mediante i due rulli a rotazione libera

Supporto	N° articolo	EUR	CC
plastica	4000 817 197	60,85	NXBO



Frattazzo

plastica · supporto in gomma cellulare

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
240 x 120 x 10	4300 000 022	7,96	NKCC
280 x 140 x 10	4000 816 382	8,10	NKCC



Frattazzo

con supporto in lattice, plastica · per livellare intonaco a base di silicati

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
280 x 140 x 20	4300 000 493	14,54	NKCC





Frattazzo

legno a 7 strati · incollato · resistente al calcare · spessore ca. 13 mm


Lungh. x largh. [mm]	N° articolo	EUR	CC
240 x 120	4000 816 361	10,22	NKCC
280 x 140	4000 816 355	10,74	NKCC
320 x 180	4000 816 357	13,51	NKCC
360 x 200	4000 816 362	19,57	NKCC
480 x 240	4000 816 359	28,40	NKCC
500 x 280	4000 816 360	32,21	NKCC



Frattazzo

plastica · modello molto leggero · spessore 15 mm

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
480 x 240 x 15	4000 816 509	14,61	NKCC
500 x 280 x 15	4000 816 507	18,73	NKCC



Frattazzo

plastica · versione leggera

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
260 x 80 x 12	4000 816 409	3,81	NKCC



Frattazzo

plastica · supporto in feltro

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
280 x 140 x 10	4000 816 380	10,74	NKCC

Asse per giunti

plastica · per muratori

Dimensione [mm]	N° articolo	EUR	CC
320 x 180	4300 000 498	16,10	NKCC



Frattazzo

plastica · rivestimento gommato di spugna · rosso · modello grossolano

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
280 x 140 x 10	4300 000 023	11,77	NKCC
240 x 120 x 20	4300 000 021	11,43	NKCC
280 x 140 x 20	4000 816 381	12,64	NKCC
280 x 140 x 20	4300 000 495	15,41	NKCC

Frattazzo

plastica · versione leggera · spessore 20 mm

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
340 x 120/140 x 20	4000 816 401	9,00	NKCC



Frattazzo

plastica · versione leggera · spessore 15 mm

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
280 x 140 x 15	4000 816 404	6,23	NKCC
320 x 180 x 15	4000 816 405	7,96	NKCC
420 x 220 x 15	4000 816 406	13,16	NKCC
240 x 120 x 15	4000 816 407	5,89	NKCC
360 x 200 x 15	4000 816 408	10,22	NKCC



Frattazzo

plastica · supporto in gomma cellulare · nero · con impugnatura 2K

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
280 x 140 x 10	4000 816 397	11,08	NKCC





Rivestimento gommato di spugna

per frattazzo, rosso

Lungh. x largh. x spes. [mm]	Versione	N° articolo	EUR	CC
280 x 140 x 10	grosso	4000 816 430	5,19	NKCC
280 x 140 x 20	grosso	4000 816 431	7,96	NKCC
280 x 140 x 20	sottile	4300 000 496	9,52	NKCC



Feltro duro

per frattazzo, nero

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
280 x 140 x 10	4300 000 026	5,71	NKCC



Supporto in gomma cellulare

per frattazzo, nero

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
280 x 140 x 10	4000 816 432	3,81	NKCC



Base in gomma per ambito idraulico

per frattazzo, giallo

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
280 x 140 x 30	4300 000 027	3,29	NKCC



...si trova nella pagina 10/69

PROMAT



Cazzuola da muratore

collo a S · acciaio indurito · lama rettificata · manico in legno di faggio

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
160	4000 816 713	11,05	PKAC
180	4000 816 714	11,15	PKAC
200	4000 816 715	11,43	PKAC

PROMAT



Cazzuola da muratore

collo dritto · acciaio indurito · lama rettificata · manico in legno di faggio

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
160	4000 816 719	12,36	PKAC
180	4000 816 720	12,19	PKAC



Cazzuola da pulizia bernese

acciaio di qualità · lama a rettifica conica · morsetto zincato giallo · bava lucidata · manico in legno di faggio verniciato · 140 mm secondo DIN 6441A

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
120	4000 816 120	18,18	NKCP
140	4000 816 121	18,18	NKCP
160	4000 816 122	22,86	NKCP



Cazzuola da muratore

acciaio di qualità · collo di cigno (collo a S) · lama a rettifica conica · morsetto zincato giallo · bava lucidata · manico in legno di faggio verniciato · 180 mm secondo DIN 6440C

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
140	4300 000 275	23,58	NKCO
160	4000 816 110	23,89	NKCP
180	4000 816 111	24,17	NKCP



Cazzuola da muratore

acciaio di qualità · collo dritto · lama a rettifica conica · morsetto cromato giallo · bava lucidata · manico in legno di faggio verniciato · DIN 6440B

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
160	4000 816 115	25,56	NKCP
180	4000 816 116	25,97	NKCP

PROMAT



Cazzuola da pulizia bernese

in acciaio inox · manico in legno di faggio

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
140	4000 816 722	7,03	PKAC
160	4000 816 723	7,51	PKAC

PROMAT



Cazzuola da muratore

collo a S · in acciaio inox · manico in legno di faggio

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
160	4000 816 716	9,70	PKAC
180	4000 816 717	10,32	PKAC
200	4000 816 718	10,80	PKAC

PROMAT



Cazzuola da pulizia bernese

acciaio indurito

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
140	4000 817 166	7,79	NXDM

PROMAT



Cazzuola da pulizia bernese

collo dritto · acciaio indurito · lama rettificata · manico in legno di faggio

Lunghezza	N° articolo	EUR	CC
120	4000 816 721	7,69	PKAC



Cazzuola da muratore

acciaio di qualità · collo di cigno (collo a S) · lama e codolo in acciaio inox · superficie a rettifica di precisione · morsetto zincato giallo · manico in legno di faggio

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
160	4300 000 277	27,01	NKCP
180	4300 000 278	27,36	NKCP

PROMAT



Cazzuola da pulizia bernese

acciaio indurito · lama rettificata · manico in legno di faggio

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
120	4000 816 724	7,96	PKAC
140	4000 816 725	8,14	PKAC
160	4000 816 726	8,31	PKAC



Cazzuola da pulizia bernese

acciaio di qualità · lama e codolo in acciaio inox · superficie a rettifica conica · morsetto zincato giallo · manico in legno di faggio a doppia verniciatura

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
140	4300 000 279	19,05	NKCP



Cazzuola per muri berlinese

acciaio di qualità · lama a rettifica conica, flessibile · morsetto zincato giallo · bava lucidata · manico in legno di faggio a doppia verniciatura · 220 mm dimensione secondo DIN 6440A

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
200	4300 000 632	34,46	NKCP
220	4300 000 631	38,44	NKCP
240	4300 000 630	42,60	NKCP



Spatola per stuccatori

in acciaio inox · manico in legno di faggio

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
40	4000 816 734	5,96	PKAC
50	4000 816 735	5,78	PKAC
60	4000 816 736	5,85	PKAC
80	4000 816 737	6,20	PKAC



Cazzuola con linguetta

acciaio indurito · lama rettificata · manico in legno di faggio

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
160	4000 816 744	8,55	PKAC



Cazzuola con linguetta

in acciaio inox · manico in legno di faggio

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
160	4000 816 745	7,03	PKAC



Spatola per stuccatori

lama e codolo in acciaio inox · superficie a rettifica di precisione · morsetto zincato giallo · manico in legno di faggio a doppia verniciatura

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
40	4300 000 335	16,28	NKCP
60	4300 000 333	16,28	NKCP
70	4300 000 332	19,39	NKCP
80	4300 000 331	17,14	NKCP
100	4300 000 330	19,39	NKCP

Cazzuola tirolese

acciaio indurito · con collo di cigno

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
180	4000 817 167	9,18	NXDM



Cazzuola con linguetta

acciaio di qualità · lama a rettifica conica, flessibile · morsetto zincato giallo · bava lucidata · manico in legno di faggio a doppia verniciatura

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
160	4300 000 354	18,70	NKCP



Spatola per stuccatori

acciaio indurito · lama rettificata · manico in legno di faggio

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
50	4000 816 730	7,51	PKAC
60	4000 816 731	7,58	PKAC
80	4000 816 732	8,14	PKAC

Cazzuola per intonaco

acciaio di qualità · lama a rettifica conica, flessibile · morsetto zincato giallo · bava lucidata · manico in legno di faggio a doppia verniciatura

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
140	4300 000 348	20,60	NKCP



Cazzuola a lingua di gatto

acciaio indurito · lama rettificata · manico in legno di faggio

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
160	4000 816 746	8,55	PKAC



Spatola per stuccatori

acciaio di qualità · lama a rettifica conica · morsetto zincato giallo · bava lucidata · manico in legno di faggio verniciato · 60 mm dimensione secondo DIN 6441C

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
50	4000 816 134	19,05	NKCP
60	4000 816 135	17,14	NKCP
80	4000 816 137	20,60	NKCP
100	4300 000 280	23,03	NKCP

Cazzuola per intonaco

in acciaio inox · manico in legno di faggio

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
140	4000 816 743	7,17	PKAC

Cazzuola a lingua di gatto

acciaio di qualità · lama a rettifica conica, flessibile · morsetto zincato giallo · bava lucidata · manico in legno di faggio a doppia verniciatura

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
140	4300 000 358	18,18	NKCP
160	4300 000 357	18,18	NKCP



PROMAT



PROMAT



Cazzuola a lingua di gatto

in acciaio inox · manico in legno di faggio

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
160	4000 816 747	7,03	PKAC

Cazzuola per fughe danese

acciaio di qualità · lama a rettifica conica, flessibile · morsetto zincato giallo · collo forgiato tondo · manico in legno di faggio verniciato

Lungh. x largh. [mm]	N° articolo	EUR	CC
170 x 8	4000 816 161	12,12	NKCP
170 x 10	4000 816 163	12,47	NKCP
170 x 12	4000 816 164	12,81	NKCP
170 x 14	4000 816 165	13,33	NKCP
170 x 16	4300 000 617	16,28	NKCP
170 x 20	4300 000 615	16,97	NKCP

Spatola per stuccatori

collo dritto · inossidabile · impugnatura 2K in acciaio inox

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
50	4000 816 739	8,10	PKAC
60	4000 816 740	8,21	PKAC
80	4000 816 741	8,52	PKAC
100	4000 816 742	9,11	PKAC



PROMAT



Cazzuola per fughe amburghese

acciaio di qualità · lama a rettifica conica · morsetto zincato giallo · manico in legno di faggio verniciato

Lungh. x largh. [mm]	N° articolo	EUR	CC
170 x 12	4000 816 140	11,43	NKCP

Ferro per stuccatori

pale pieghevoli · idoneità del materiale acciaio · manico in plastica

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
16	4000 816 751	3,08	PKAC
24	4000 816 752	3,98	PKAC

Cazzuola per ornamenti

lama in acciaio indurito · a rettifica conica · bava lucidata · manico in legno di faggio a doppia verniciatura · morsetto zincato giallo

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
190	4300 000 282	22,68	NKCP



PROMAT



PROMAT



Cazzuola per fughe amburghese

acciaio di qualità · lama a rettifica conica, flessibile · morsetto zincato giallo · collo piatto · manico in legno di faggio verniciato

Lungh. x largh. [mm]	N° articolo	EUR	CC
170 x 14	4000 816 142	12,47	NKCP

Spatola per stuccatori

collo dritto · in acciaio inox · manico in legno di faggio

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
100	4000 816 733	8,69	PKAC

Cazzuola angolata interna

angolo 90° · in acciaio inox · manico in legno di faggio

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
60	4000 816 753	8,80	PKAC

PROMAT



PROMAT



PROMAT



Cazzuola per giunti

acciaio indurito · lama rettificata · manico in legno di faggio

Lungh. x largh. [mm]	N° articolo	EUR	CC
180 x 8	4000 816 748	7,86	PKAC
180 x 10	4000 816 749	7,96	PKAC
180 x 12	4000 816 750	8,07	PKAC

Spatola per stuccatori

collo dritto · inossidabili · manico in legno di faggio acciaio inox

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
100	4000 816 738	7,58	PKAC

Cazzuola per angoli esterni

angolo 90° · in acciaio inox · manico in legno di faggio

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
60	4000 816 754	8,80	PKAC

PROMAT



Spatola per lisciare

inossidabili · manico in legno di faggio acciaio inox

Lungh. x largh. x spes. [mm]	Dentatura	N° articolo	EUR	CC
280 x 130 x 0,7	8x 8	4000 816 761	11,19	PKAC
280 x 130 x 0,7	12x12	4000 816 763	11,19	PKAC

Spatola per lisciare

secondo DIN 6439 · acciaio di qualità · supporto in alluminio · impugnatura in legno piegata · spianata manualmente

Lungh. x largh. x spes. [mm]	Dentatura [mm]	N° articolo	EUR	CC
280 x 130 x 0,7	-	4000 816 200	20,60	NKCP
280 x 130 x 0,7	6 x 6	4300 000 285	26,49	NKCP
280 x 130 x 0,7	8 x 8	4300 000 287	26,49	NKCP
280 x 130 x 0,7	10 x	4300 000 289	26,49	NKCP

PROMAT



PROMAT



Spatola per lisciare

inossidabili · impugnatura 2K in acciaio inox

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
280 x 130 x 0,7	4000 816 758	11,84	PKAC

Spatola per lisciare

in acciaio inox · supporto in alluminio · manico in legno di faggio piegato

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
280 x 130 x 0,7	4000 816 757	10,74	PKAC

PROMAT



Spatola per lisciare

inossidabili · impugnatura 2K in acciaio inox

Lungh. x largh. x spes. [mm]	Dentatura	N° articolo	EUR	CC
280 x 130 x 0,7	4x 4	4000 816 764	12,43	PKAC
280 x 130 x 0,7	6x 6	4000 816 765	12,43	PKAC
280 x 130 x 0,7	8x 8	4000 816 766	12,43	PKAC
280 x 130 x 0,7	10x10	4000 816 767	12,43	PKAC
280 x 130 x 0,7	12x12	4000 816 768	12,43	PKAC



Spatola per lisciare

secondo DIN 6439 NR · supporto in alluminio · impugnatura in legno piegata · spianata manualmente · **in acciaio inox**

Lungh. x largh. x spes. [mm]	Dentatura [mm]	N° articolo	EUR	CC
280 x 130 x 0,7	-	4000 816 202	29,44	NKCP
280 x 130 x 0,7	6 x 6	4300 000 286	34,46	NKCP
280 x 130 x 0,7	8 x 8	4300 000 288	34,46	NKCP
280 x 130 x 0,7	10 x 10	4300 000 290	34,46	NKCP

PROMAT



Spatola per lisciare

acciaio indurito · supporto in alluminio · manico in legno di faggio piegato

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
280 x 130 x 0,7	4000 816 756	10,77	PKAC

Spatola per lisciare

secondo DIN · **in acciaio inox** · supporto in alluminio · **impugnatura soft a forma ergonomica**

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
280 x 130 x 0,7	4000 816 203	32,90	NKCP



PROMAT



Spatola per lisciare

dentata · acciaio indurito · supporto in alluminio · manico in legno di faggio piegato

Lungh. x largh. x spes. [mm]	Dentatura	N° articolo	EUR	CC
280 x 130 x 0,7	6x6	4000 816 769	10,25	PKAC
280 x 130 x 0,7	8x8	4000 816 770	10,25	PKAC



Cazzuola per pavimentazione

lama in nastro d'acciaio indurito · con supporto in metallo leggero · manico in legno di faggio verniciato e piegato · senza denti

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
400 x 110 / 80 x 1,2	4209 140 326	43,88	NKCP
500 x 110 / 80 x 1,2	4209 140 328	49,73	NKCP
600 x 110 / 80 x 1,2	4209 140 329	44,47	NKCP
750 x 110 / 80 x 1,2	4209 140 330	84,53	NKCP

PROMAT



Spatola per lisciare

dentata · in acciaio inox · supporto in alluminio · manico in legno di faggio piegato

Lungh. x largh. x spes. [mm]	Dentatura	N° articolo	EUR	CC
280 x 130 x 0,7	4x 4	4000 816 759	11,19	PKAC
280 x 130 x 0,7	6x 6	4000 816 760	11,19	PKAC
280 x 130 x 0,7	10x10	4000 816 762	11,19	PKAC

PROMAT



Cazzuola di distribuzione colla

per il facile incollaggio di mattoni modulari, come mattoni in calcestruzzo poroso e arenaria calcarea · lavoro molto più rapido e preciso rispetto ai muri convenzionali

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
115	4000 816 215	27,18	NKCE
175	4000 816 216	31,51	NKCE
240	4000 816 217	37,40	NKCE

PROMAT



Spatola per lisciare

lama e supporto in plastica · manico in plastica piegato

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
270 x 130 x 3	4000 816 755	6,09	PKAC



Spatola per stuccatori

in acciaio inox · con impugnatura 2K universale · in nero-rosso

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
60	4000 816 904	16,97	NBDT
80	4000 816 905	17,14	NBDT
100	4000 816 906	17,14	NBDT
120	4000 816 907	15,93	NBDT

Cazzuola levigatrice svizzera

in acciaio inox · manico in legno di faggio

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
500 x 130 x 0,7	4000 816 771	19,95	PKAC




Spatola da pittore

in acciaio inox · a rettifica conica · con impugnatura 2K universale · foro di sospensione · in nero-rosso

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
40	4000 816 918	13,40	NXDT
50	4000 816 919	15,17	NXDT
60	4000 816 920	16,45	NXDT
80	4000 816 921	18,70	NXDT

PROMAT



Spatola per lisciare

acciaio indurito · manico in legno di faggio

Lungh. x largh. x spes. [mm]	N° articolo	EUR	CC
500 x 90/75 x 1,2	4000 816 772	24,52	PKAC



10



STANLEY

Spatola da pittore

lama in acciaio · a rettifica conica · con impugnatura 2K universale e dispositivo di protezione delle dita · foro di sospensione · in nero-rosso

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
40	4000 816 922	9,38	NBDT
50	4000 816 923	9,52	NBDT
60	4000 816 924	9,70	NBDT
80	4000 816 925	10,74	NBDT




Raschietto Surform

utensile maneggevole per molti piccoli lavori · circondata da bordi in acciaio · lama piegata, facile da sostituire

Lungh. lama [mm]	Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
65	185	4000 787 197	8,73	WK04



STANLEY



Cazzuola da muratore

collo a S · in acciaio inox · impugnatura 2K universale · in nero-rosso

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
160	4000 816 900	22,34	NBDT

Lama di ricambio Surform

per materiali come legno, tipi di legno dolce, cartone di fibra, legno multistrato, compensato, vinile, gomma, malta per intonaco, pannello in cartongesso, calcare, fibra di vetro, piombo, lastre di plastica, lastre di poliestere, nylon, linoleum, ceramica

adatto per cod. art. 4000 787 197

Lungh. lama [mm]	Spazio di lavorazione [mm]	N° articolo	EUR	CC
63	42	4000 787 626	4,88	WK04



STANLEY



Cazzuola da pulizia bernese

in acciaio inox · con impugnatura 2K universale · in nero-rosso

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
140	4000 816 902	17,83	NBDT
160	4000 816 903	20,43	NBDT

Pialletti

completo di lama per taglio di precisione

Lungh. complessiva [mm]	Lunghezza della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
153	140	4000 787 035	26,39	WK04



STANLEY



Spatola per lisciare

lama in nastro d'acciaio a molla dura · finemente lucidato · con impugnatura 2K universale · in nero-rosso · lunghezza 280 mm · larghezza 130 mm

Lungh. x largh. x spes. [mm]	Dentatura	N° articolo	EUR	CC
280 x 130 x 0,75	-	4000 816 908	18,35	NBDT
280 x 130 x 0,75	4x 4	4000 816 909	20,26	NBDT
280 x 130 x 0,75	6x 6	4000 816 910	20,26	NBDT
280 x 130 x 0,75	8x 8	4000 816 911	20,26	NBDT
280 x 130 x 0,75	10x10	4000 816 912	20,26	NBDT

Lama per taglio di precisione Surform

per cod. art 4000 787 035

Lunghezza della lama [mm]	Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
140	42	4000 787 046	9,32	WK04



STANLEY



Pialla combinata

con l'impugnatura rialzata utilizzabile come pialla e con impugnatura ripiegata come limetta, corpo metallico, impugnatura in plastica

Lunghezza [mm]	Lunghezza della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
310	255	4000 787 020	44,01	WK04

STANLEY



Pialla standard

con corpo metallico saldamente fissato

Lungh. complessiva [mm]	Lunghezza della lama [mm]	Impugnatura	N° articolo	EUR	CC
310	255	impugnatura in plastica	4000 787 648	36,47	WK04

STANLEY



Lima standard

lima multifunzionale, ideale ovunque si preferisca la forma standard · corpo metallico stabile con impugnatura in plastica

Lungh. complessiva [mm]	Lunghezza della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
440	255	4000 787 649	36,85	WK04

STANLEY



Lama di ricambio Surform

Tipologia	Lunghezza della lama [mm]	Larghezza della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
sottile	250	42	4000 787 653	11,25	WK04
standard	250	42	4000 787 016	11,25	WK04
speciale	250	42	4000 787 631	13,78	WK04



Seghetto alternativo per prefabbricati a secco

adatto per eseguire ritagli all'interno della superficie di pannelli in cartongesso e pre-forature per l'impiego di tasselli · denti induriti

Lunghezza della lama [mm]	Lungh. complessiva [mm]	N° articolo	EUR	CC
170	300	4300 000 206	8,42	WK29

STANLEY FATMAX



Seghetto alternativo FATMAX®

pregiato seghetto alternativo per la costruzione a secco e altri campi di impiego · punta affilata e lama rinforzata per una facile perforazione di cartongesso · dentatura aggressiva Jet-Cut™ con 3 bordi di taglio · impugnatura a forma ergonomica in bi-materiale · grande imbottitura all'estremità dell'impugnatura per una facile rotazione della lama nel cartongesso

Equipaggiamento	Lunghezza [mm]	Denti per pollice	N° articolo	EUR	CC
senza fondina	355	7	4000 787 118	35,29	WK01
con fondina	355	7	4000 787 111	40,62	WK01



4300 000 424



4300 000 425 + 4300 000 426

Sega per calcestruzzo a gas

impugnatura in legno di faggio, naturale · rivetti nichelati · per pietre da costruzione leggera · calcestruzzo · pannelli da costruzione leggera · pietra pomice ecc.

Lunghezza della lama [mm]	Numero di denti	N° articolo	EUR	CC
450	22	4300 000 424	54,96	WK35
700	34	4300 000 425	70,58	WK35
700	17	4300 000 426	54,96	WK35


BAHCO



Sega con materiale isolante ProfCut

concepita appositamente per segare materiali isolanti, lana minerale (lana di vetro e pietra) EPS - polistirolo schiumato, p. es. plastica espansa fino a 75 mm · XPS - polistirolo pressato, p. es. schiuma di polistirolo fino a 75 mm · lama da sega con bordo di taglio a forma ondulata che facilita la penetrazione nel materiale e riduce la formazione di segatura

Lunghezza della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
550	4300 000 590	50,66	WX22



Pialla per gesso a griglia

per il livellamento rapido di pareti · rivestimento in plastica · dimensione del reticolo: 30 x 30 mm

Lungh. x largh. [mm]	Dentatura	N° articolo	EUR	CC
285 x 145	senza	4000 816 271	17,14	WK42



Set di blocchi abrasivi portatili

5 pezzi · con supporto di bloccaggio per griglia abrasiva · completo di 4 griglie abrasive 100 · di plastica

Lungh. x largh. [mm]	N° articolo	EUR	CC
210 x 105	4000 816 305	15,76	WK42



10



Griglia abrasiva

adatta a blocco abrasivo portatile · adatta per levigare soffitti e pareti in gesso o intonaco a base di gesso · confezione da 5 pezzi

Lungh. x largh. [mm]	Grano	N° articolo	EUR	CC
280 x 105	60	4000 816 309	4,92	WK42
280 x 105	80	4000 816 310	4,92	WK42
280 x 105	100	4000 816 311	4,92	WK42
280 x 105	120	4000 816 312	4,92	WK42



Spatola da pittore Professional

forgiata in acciaio · migliore qualità · lama a rettifica conica · finemente lucidato · con manico in legno verniciato ovale piatto · bandella nichelata · tagliente leggermente obliquo

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
20	4000 816 522	6,06	WK18
30	4000 816 523	6,06	WK18
40	4000 816 524	6,58	WK18
50	4000 816 525	7,27	WK18
60	4000 816 526	7,45	WK18
70	4000 816 527	7,62	WK18
80	4000 816 528	8,66	WK18
100	4000 816 529	9,18	WK18
120	4000 816 530	11,77	WK18



Spatola con manico a giravite

con supporto portabit magnetico, impugnatura 2K · inossidabili

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
150	4000 816 450	22,16	WK29



Spatola di decorazione per superfici

con impugnatura in legno · per l'utilizzo universale e la levigatura sul soffitto e sulla parete · grazie alla lama dritta si ottengono risultati di lavoro puliti

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
200	4000 816 459	9,35	WK29
400	4000 816 462	14,54	WK29
500	4000 816 463	18,87	WK29
600	4000 816 464	21,47	WK29



Spatola da pittore

forgiata in acciaio · lama a rettifica conica · lucidate · con manico in legno ovale piatto

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
20	4000 816 502	1,73	WK29
30	4000 816 503	1,90	WK29
40	4000 816 504	2,08	WK29
50	4000 816 505	2,25	WK29
60	4000 816 506	2,42	WK29
80	4000 816 508	2,77	WK29
100	4000 816 510	3,98	WK29



Spatola da pittore

metallo prezioso inox · lama rettificata · flessibile · ultra lucida · con manico in plastica ovale piatto blu

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
40	4000 816 547	2,42	WK42
60	4000 816 548	2,77	WK42
80	4000 816 549	3,12	WK42
100	4000 816 553	3,46	WK42



Spatola per la rimozione della ruggine

forgiata in acciaio · lama rettificata · finemente lucidato · con manico in legno · modello corto

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
70	4000 816 545	4,05	WK29



Spatola per colla

dentata · con impugnatura in legno

Dentatura	Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
grossolana B4	180	4000 816 550	3,98	WK29
fine B2	180	4000 816 551	3,98	WK29





Spatola per colla

in plastica (PP) - elastica e resistente alla piegatura - dentata su quattro lati

Dentatura [mm]	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
4 x 4 x 4 mm / 8 x 8 x 8	177	130	4000 816 554	1,21	WK42



Set di spatole giapponesi

di plastica - particolarmente adatto per lavori di carrozzeria

Contenuto: rispettivamente 1 spatola con larghezza 50 / 75 / 100 e 120 mm, nel sacchetto trasparente

Contenuto	N° articolo	EUR	CC
4 pezzi	4000 816 569	2,77	WK42



Set di spatole giapponesi

idoneità del materiale acciaio - con retro in plastica resistente agli acidi

Contenuto: rispettivamente 1 spatola con larghezza 50 / 80 / 100 e 120 mm, nel sacchetto trasparente

Contenuto	N° articolo	EUR	CC
4 pezzi	4000 816 556	3,98	WK18



Spatola giapponese

idoneità del materiale acciaio - con retro in plastica resistente agli acidi

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
50	4000 816 557	1,04	WK18
80	4000 816 558	1,39	WK18
100	4000 816 559	1,56	WK18
120	4000 816 560	1,73	WK18



Spatola in ottone

con lama continua e maniglia incassata in acciaio inox - a doppia ribaditura con rivetti in ottone - lama con 2 mm di spessore - modello particolarmente stabile - categoria anti-scintilla

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
40	4000 816 512	69,95	WK18
60	4000 816 513	78,61	WK18
80	4000 816 514	92,19	WK18
100	4000 816 515	104,76	WK18



Vaso per gesso

in gomma - conico - nero - flessibile

Ø [mm]	Altezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
in alto:125 / in basso: 60	90	4000 816 573	2,01	WK42



Vaso per gesso

in gomma - adatto anche per vernici alla nitro - conico

Ø [mm]	Altezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
in alto:125 / in basso: 90	130	4000 816 561	1,73	WU07



Vaso per gesso

in gomma - cilindrica

Ø [mm]	Altezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
135	50	4000 816 577	2,77	WK42



10

Agitatore circolare

zincato · per materiali liquidi a bassa viscosità · p. es. pitture per pareti, colori a dispersione, vernici, masse colabili



Ø cestello [mm]	Lunghezza [mm]	Quantità di bene da agitare [kg]	Collegamento [mm]	N° articolo	EUR	CC
70	400	10	esagonale, SW 8	4000 816 562	13,26	PK04
80	400	15	esagonale, SW 8	4000 816 563	13,78	PK04
100	600	20	esagonale, SW 10	4000 816 564	20,54	PK04

Agitatore elicoidale

zincato e cromato giallo · per materiali densi ad alta viscosità · p. es. colla per piastrelle, stucchi, malta adesiva, paste ecc.



Ø cestello [mm]	Lunghezza [mm]	Quantità di bene da agitare [kg]	Collegamento [mm]	N° articolo	EUR	CC
70	400	10	esagonale, SW 8	4000 816 566	13,99	PK04
85	400	8	esagonale, SW 8	4000 816 567	16,80	PK04
95	500	10	esagonale, SW 10	4000 816 568	25,66	PK04

Agitatore per malta

zincato e cromato giallo · per materiali molto densi · p. es. intonaco preconfezionato, malta preconfezionata, massetto, protezione isolante ecc. · filettatura M14, destrorsa per agitatori



Ø cestello [mm]	Lunghezza [mm]	Quantità di bene da agitare [kg]	Collegamento	N° articolo	EUR	CC
120	600	30	M14	4000 816 574	49,00	PK04
140	600	40	M14	4000 816 575	54,13	PK04
160	600	60	M14	4000 816 576	62,54	PK04

Agitatore WK


per materiali densi e collosi p. es. colle per piastrelle, malta, stucchi, intonaco preconfezionato ecc. · azione di miscelazione dal basso verso l'alto



Tipo	Ø cestello [mm]	Lunghezza [mm]	Quantità di bene da agitare [kg]	Collegamento [mm]	N° articolo	EUR	CC
WK 70 S	70	400	0- 7	esagonale, 10	4000 816 585	20,43	WK16
WK 90 S	90	400	5-10	esagonale, 10	4000 816 586	22,51	WK16
WK 90/500 S	90	500	5-10	esagonale, 10	4300 000 434	27,18	WK16
WK 100 S	100	590	10-15	esagonale, 13	4300 000 435	39,31	WK16
WK 120 S	120	590	15-25	esagonale, 13	4000 816 587	42,25	WK16
WK 120 M14	120	590	15-25	M14	4000 816 592	49,35	WK16
WK 140 M14	135	590	25-35	M14	4300 000 436	63,89	WK16
WK 120 HF	120	590	15-25	HEXAFIX	4300 000 437	55,58	WK16

Agitatore MK

l'agitatore particolarmente veloce e robusto · per tutti i materiali pesanti ad alta viscosità, p. es. tutti i tipi di malta, intonaco, massetto, resine epossidiche riempite di quarzo ecc. · azione di miscelazione dal basso verso l'alto



Tipo	Ø cestello [mm]	Lunghezza [mm]	Quantità di bene da agitare [kg]	Collegamento	N° articolo	EUR	CC
MK 120 M	120	590	15-25	M14	4000 816 589	64,07	WK16
MK 140 M	140	590	20-40	M14	4000 816 590	68,05	WK16
MK 160 M	160	590	30-60	M14	4000 816 591	74,28	WK16
MK 140 HF	135	590	20-40	HEXAFIX	4300 000 429	76,01	WK16
MK 160 HF	160	590	30-60	HEXAFIX	4300 000 430	83,11	WK16





Filo a piombo

forma a pera · pressogetto di zinco · a tornitura lucida · con testa in ottone e punta in acciaio inserita · senza corda

Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
200	4000 816 622	14,03	WK29
300	4000 816 623	19,05	WK29
400	4000 816 624	23,20	WK29
500	4000 816 625	26,84	WK29
1000	4000 816 626	75,49	WK29



Filo a piombo

forma cilindrica · acciaio · con testa in ottone avvitabile · senza corda

Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
200	4000 816 627	12,64	WK29
300	4000 816 628	16,45	WK29
500	4000 816 629	27,53	WK29

PROMAT



4000 816 645



4000 816 646

Tracciatore

corpo in magnesio pressofuso · molto leggero e robusto · sistema push: in caso di pressione sull'asse e quando si estrae la corda la manovella non gira · gancio indurito con denti piegati: può essere inchiodato sui bordi · vano di conservazione per il gancio al 100% integrato nel corpo · elevata capacità interna della polvere colorata · con occhiello in acciaio all'uscita della corda · fianchi piatti su ambo i lati per un appoggio perfettamente orizzontale del tracciatore · con clip per la cintura INOX

Lunghezza della fune [m]	Elevatore a manovella	N° articolo	EUR	CC
30	-	4000 816 645	18,01	PK04
30	ritiro rapido 5:1	4000 816 646	22,86	PK04

STANLEY



Tracciatore

con manovella retrattile · facile apertura e chiusura della camera di riempimento · alloggiamento in alluminio resistente all'acqua

Lunghezza della fune [m]	N° articolo	EUR	CC
30	4000 787 616	31,03	WK02

STANLEY FATMAX



Tracciatore FATMAX

equipaggiato di corda in poliestere/nylon · pregiato alloggiamento in alluminio · gancio in acciaio inox maneggevole - direttamente collocabile nell'involucro · finestra per controllare la quantità di gesso · estrazione facile senza girare la manovella · impugnatura della manovella in acciaio (può essere bloccata nell'involucro) · clip per la cintura integrato
Vantaggi particolari del prodotto: avvolgimento fino a 5 volte più rapido grazie al rapporto di trasmissione 5:1

Lunghezza della fune [m]	Elevatore a manovella	N° articolo	EUR	CC
30	ritiro rapido 5:1	4000 816 668	48,27	WK02

STANLEY



Tracciatore

involucro a prova d'urto in plastica ABS · conservazione comoda del gancio nell'involucro · la manovella può essere ritratta nell'involucro · vano scorrevole per un riempimento facile e rapido · gancio terminale in acciaio inox · design ergonomico

Lunghezza della fune [m]	N° articolo	EUR	CC
30	4000 787 008	22,51	WK02



STANLEY
FATMAX



Kit tracciatore FATMAX

inclusi 115 grammi di gesso (blu) · involucro di plastica resistente agli urti · avvolgimento fino a 3 volte più rapido grazie al rapporto di trasmissione · set con tracciatore, gesso, pennarello permanente Stanley

Lunghezza della fune [m]	Elevatore a manovella	N° articolo	EUR	CC
30	ritiro rapido 3:1	4000 787 619	44,81	WK02

STANLEY



Tracciatore FATMAX PRO

pregiato alloggiamento in alluminio · gancio maneggevole · direttamente collocabile nell'involucro · finestra per controllare la quantità di gesso · estrazione facile senza girare la manovella · rapporto di trasmissione 5 a 1 · avvolgimento fino a 5 volte più rapido · corda in poliestere/nylon · impugnatura della manovella in acciaio · può essere bloccata nell'involucro · gancio in acciaio inox · clip per la cintura integrato · con 115 gr. di gesso nero FatMax XL

Lunghezza della fune [m]	N° articolo	EUR	CC
30	4000 787 094	45,57	WK02

STANLEY



Corda di ricambio

con gancio · adatta a tutti i tracciatori

Lunghezza della fune [m]	N° articolo	EUR	CC
30	4000 816 655	12,02	WK02

PROMAT



Gesso per tracciatori

per tracciatore · nel pratico flacone con bocchetta di riempimento

Colore	Contenuto [g]	N° articolo	EUR	CC
blu	250	4000 816 651	4,22	PK04
rosso	250	4000 816 650	4,22	PK04
bianco	250	4000 816 649	4,22	PK04
blu	1000	4000 816 652	11,57	PK04
rosso	1000	4000 816 653	11,57	PK04

STANLEY



Gesso per tracciatori

molto aderente, molto resistente all'acqua, non si scioglie · per l'impiego versatile · nel flacone in plastica con pratica bocchetta di riempimento richiudibile

Colore	Contenuto [g]	N° articolo	EUR	CC
blu	115	4000 787 132	10,87	WK02
rosso	115	4000 787 133	10,87	WK02
blu	225	4000 787 025	15,31	WK02
rosso	225	4000 787 022	15,31	WK02
blu	1000	4000 787 134	24,62	WK02
rosso	1000	4000 787 135	24,62	WK02



Coltello per stucco

lama a due taglienti · con manico in legno

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
200	4000 817 570	4,19	TE27





Levachiodi

in acciaio speciale legato · rivestito a polvere

Versione	Lungh. complessiva [mm]	Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
spigoloso	600	18	4000 710 100	12,64	WK33
spigoloso	800	18	4000 710 101	13,33	WK33
spigoloso	600	22	4000 710 102	19,22	WK33
spigoloso	800	22	4000 710 103	21,12	WK33
rotondo	600	22	4000 710 104	17,66	WK33
rotondo	800	22	4000 710 105	19,57	WK33



Levachiodi

forgiato in acciaio per utensili speciale · indurito e rivestito a polvere colore rosso
massima qualità

Versione [mm]	Lungh. complessiva [mm]	N° articolo	EUR	CC
esagonale 18	400	4000 812 060	18,70	WX23
esagonale 18	500	4000 812 061	19,74	WX23
esagonale 18	600	4000 812 062	21,30	WX23
esagonale 18	800	4000 812 063	25,28	WX23
esagonale 20	1000	4000 812 064	35,84	WX23



Levachiodi Gorilla Bar

nero · morsetto piegato · con gambo rigido

Versione	Lungh. complessiva [mm]	N° articolo	EUR	CC
ovale	350	4000 812 039	25,00	WC11
ovale	600	4000 812 040	33,63	WC11
ovale	900	4000 812 041	44,29	WC11
ovale	1200	4000 812 042	56,69	WC11



Set di levachiodi Gorilla Bar

nero · morsetto piegato · con gambo ovale rigido

Lungh. complessiva [mm]	Contenuto	N° articolo	EUR	CC
350 / 600 / 900	in 3 pezzi	4000 812 000	103,72	WC11



Barra di sollevamento a testa rotante

nichelate

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
400	4000 812 549	20,64	PX19

Levachiodi Biber Bar

ferro per chiodi estremamente piatto e robusto · induriti · lavorazione estremamente pulita

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
380	4300 000 427	20,88	WC11
455	4000 812 043	30,75	WC11



Levachiodi in ferro 140-380

con 3 tirachiodi e tagliante rettificato · piccola e maneggevole · entra in qualsiasi borsa per utensili · in acciaio speciale · lame completamente indurite

Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
380	42	4000 812 032	25,07	WC01



Leva in ferro

con impugnatura in PVC ergonomica · forgiata in acciaio indurito all'aria al cromo-molibdeno-vanadio cromato · indurita su tutta la lunghezza · particolarmente robusta e quasi indistruttibile

Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
300	15	4000 812 537	32,48	WC01
390	15	4000 812 538	36,74	WC01
600	15	4000 812 539	45,57	WC01



Leva di montaggio 38

forma profilata · a forgiatura massiccia · con superfici di protezione per cerchi in alluminio · acciaio cromo vanadio · cromati

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
305	4000 821 430	33,70	WC01
400	4000 821 431	41,69	WC01
500	4000 821 432	61,95	WC01
610	4000 821 433	86,30	WC01



Leva di montaggio 39

modello pesante a gomito · acciaio cromo vanadio · cromati

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
610	4000 821 435	86,68	WC01





Ferro di montaggio 137-600

in acciaio indurito all'aria al cromo-molibdeno-vanadio · indurito e rinvenuto uniformemente su tutta la lunghezza · verniciato · più piccolo Ø del cono: 5 mm · particolarmente robusto

Lunghezza [mm]	Lunghezza del cono [mm]	N° articolo	EUR	CC
600	120	4000 821 437	129,72	WC01



Leva in ferro

nichelate

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
400	4000 812 536	29,40	PX19



Barra di piegatura 138-400

acciaio cromo vanadio · indurita e rinvenuta uniformemente su tutta la lunghezza · nichelate

Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
400	23	4000 812 535	80,07	WC01



Barra angolare

forgiato in acciaio per utensili speciale · rotondo · estremità di lavoro nobilitate · verniciato a polvere in rosso

Lungh. complessiva [mm]	Lungh. braccio [mm]	Ø [mm]	N° articolo	EUR	CC
300	100	10	4000 812 075	18,04	WX23
350	110	12	4000 812 076	23,96	WX23
400	120	14	4000 812 077	24,83	WX23
450	130	16	4000 812 078	31,55	WX23
500	150	20	4000 812 079	39,17	WX23
550	170	26	4000 812 080	56,41	WX23



Palanchino

in acciaio speciale legato · forgiato sulla testa · verniciatura a polvere

Lungh. x largh. [mm]	Versione	N° articolo	EUR	CC
1250 x 30	tagliente dritto	4000 710 106	47,62	WK33
1500 x 30	tagliente dritto	4000 710 107	62,68	WK33
1250 x 30	tagliente piegato	4000 710 108	51,08	WK33
1500 x 25	tagliente piegato	4000 710 109	69,95	WK33
1250 x 30	morsetto piegato	4000 710 110	48,83	WK33
1500 x 25	morsetto piegato	4000 710 111	69,95	WK33



Regolo

larghezza 100 x profondità 18 mm · con listello centrale e cappucci terminali · spessore della parete 1,2 mm

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
1500	4000 818 100	22,51	NKAL
2000	4000 818 102	28,40	NKAL



Frattona trapezoidale

con scanalatura per il pollice e cappucci terminali

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
1200	4000 818 096	19,46	NKAL
1800	4000 818 097	24,93	NKAL
2000	4000 818 098	27,53	NKAL



Fratteggio in alluminio h

profilo ha · con bordo rinforzato

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
1200	4000 818 115	23,27	NKAL
1800	4000 818 116	30,99	NKAL
2000	4000 818 117	34,46	NKAL



Regolo di misura/con livelle

alluminio · spessore della parete 1,2 mm · larghezza 100 x profondità 18 mm · con listello centrale e cappucci terminali · con 2 livelle (orizzontale e verticale) · impiegabile come livella a bolla · precisione delle livelle a bolla = 1 mm su 1 m = 0,5 - 1 mm

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
1500	4000 818 107	43,29	NKAL
2000	4000 818 108	46,75	NKAL



Regolo di misura/con livelle

larghezza 100 x profondità 18 mm · con listello centrale e cappucci terminali · con 2 impugnature · con 2 livelle (orizzontale e verticale) · impiegabile come livella a bolla · precisione delle livelle a bolla = 1 mm su 1 m = 0,5 - 1 mm

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
1500	4000 818 111	55,75	NKAL
2000	4000 818 113	58,53	NKAL





Spago da muratore

in polietilene intrecciato · made in Germany

Lunghezza [m]	Ø [mm]	Forza di trazione [kg]	UV	N° articolo	EUR	CC
verde						
20	1	15	12	4000 816 670	2,15	NUEH
50	1	15	12	4000 816 671	3,43	NUEH
100	1	15	12	4000 816 672	5,99	NUEH
50	1,7	30	12	4000 816 675	3,95	NUEH
100	1,7	30	6	4000 816 676	7,24	NUEH
50	2	35	6	4000 816 677	4,50	NUEH
100	2	35	6	4000 816 678	8,03	NUEH
rosso						
20	1	15	12	4000 817 016	2,15	NUEH
50	1	15	12	4000 817 017	3,43	NUEH
100	1	15	12	4000 817 018	5,99	NUEH
50	1,7	30	12	4000 817 019	3,95	NUEH
100	1,7	35	6	4000 817 020	7,24	NUEH
50	2	30	6	4000 817 021	4,50	NUEH
100	2	35	6	4000 817 022	8,03	NUEH



Spago da piastrellista

in polipropilene · intreccio circolare secondo DIN 83307 · fluorescente

Lunghezza [m]	Ø [mm]	Forza di trazione [kg]	N° articolo	EUR	CC
giallo					
100	1,7	30	4000 816 690	7,38	NUEH
100	2,0	60	4000 816 692	7,72	NUEH
100	3,0	100	4000 816 694	13,58	NUEH
fucsia					
100	1,7	30	4000 816 691	7,38	NUEH
100	2,0	60	4000 816 693	7,72	NUEH
100	3,0	100	4000 816 695	13,58	NUEH



Spago da muratore

in polipropilene · intrecciato · secondo DIN 83307

Lunghezza [m]	Ø [mm]	Forza di trazione [kg]	UV	N° articolo	EUR	CC
bianco						
50	1,2	25	12	4000 816 680	3,46	NUEH
50	1,7	40	6	4000 816 682	4,02	NUEH
100	2	65	6	4000 816 684	8,28	NUEH
verde/bianco						
50	1,2	25	12	4000 816 660	3,57	NUEH
50	1,7	40	6	4000 816 661	4,02	NUEH
100	2	65	6	4000 816 662	8,28	NUEH
rosso/bianco						
50	1,2	25	12	4000 816 665	3,57	NUEH
50	1,7	40	6	4000 816 666	4,02	NUEH
100	2	65	6	4000 816 667	8,28	NUEH



Fune multiuso

in polipropilene · arancione · ritorta a 3 gambi · secondo DIN EN 699 · avvolta come matassa

Ø [mm]	N° articolo	EUR	CC
8	4000 816 704	7,17	NKAV
10	4000 816 705	9,56	NKAV



4000 816 712

Spago da piastrellista

in polipropilene · su bobina a disco · secondo DIN 83307

Lunghezza [m]	Ø [mm]	Forza di trazione [kg]	UV	N° articolo	EUR	CC
bianco						
100	3	150	6	4000 816 686	12,12	NUEH

Corda per impalcatura

con occhiello · lunghezza 3 m · diametro 9 mm

Materiale	Colore	N° articolo	EUR	CC
polipropilene	bianco	4000 816 710	2,29	NKAV
sisal, fibra naturale	ecru	4000 816 712	3,74	NKAV



10



Pala di Francoforte RUHR-BRILLANT

a indurimento speciale · verniciata a polvere in rosso · **senza manico**
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
5	300 x 270	4000 818 428	24,07	NCBS



Pala per sabbia olandese RUHR-BRILLANT

a indurimento speciale · verniciata a polvere in rosso · **senza manico** · sollevate a 3/4
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
2	300 x 250	4000 818 445	24,07	NCBS



Pala Holstein DIAMANT-PIONIER

verniciata a polvere in rosso · induriti · **senza manico**
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione	Versione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
0	sollevato a 3/4	250 x 230	4000 818 413	15,03	NCBS



Pala per sabbia Holstein RUHR-BRILLANT

a indurimento speciale · verniciata a polvere in rosso · **senza manico**
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione	Versione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
2	sollevato a 3/4	270 x 250	4000 818 436	22,06	NCBS



Pala per sabbia Holstein RUHR-BRILLANT

a indurimento speciale · verniciata a polvere in rosso · **con manico in frassino 130 cm**

Dimensione	Versione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
2	sollevato a 3/4	270 x 250	4300 500 000	46,44	NCBS



Pala di Francoforte

rosso · a indurimento speciale · **senza manico**
manico adatto art. 4000 815 705


Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
5	290 x 270	4000 818 404	17,25	PXAB



Pala olandese

a indurimento speciale · verniciata a polvere in rosso · **senza manico**
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione	Versione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
2	sollevato a 3/4	300 x 250	4000 818 417	17,66	PXAB



Pala Holstein

a indurimento speciale · verniciata a polvere in rosso · **senza manico**
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione	Versione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
2	sollevato a 3/4	270 x 250	4000 818 412	16,62	PXAB



Pala Holstein

a indurimento speciale · rosso · **senza manico**
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione	Versione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
2	sollevato a 1/2	270 x 250	4000 818 414	17,14	PXAB



Pala Holstein

indurito a olio · verniciata a polvere in rosso · **senza manico**
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione	Versione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
0	sollevato a 1/2	250 x 230	4000 818 403	20,02	NCDC





Pala di Francoforte

verniciata a polvere in rosso · **senza manico**
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	UV	N° articolo	EUR	CC
5	300 x 270	10	4000 720 000	11,05	NECH
5	290 x 270	20	4000 720 001	11,05	NECH

Pala per sabbia bavarese

indurito a olio · scanalatura posteriore · **con manico**

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
3	280 x 280	4000 818 437	36,02	NCDC



Pala Holstein

verniciata a polvere in rosso · **senza manico**
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione	Versione	Dimensione della lama [mm]	UV	N° articolo	EUR	CC
2	sollevato a 3/4	270 x 250	10	4000 720 003	9,73	NECH

Vanga a pala

pala e vanga in un unico utensile · indurita e forgiata da un unico pezzo di acciaio svedese · lama interamente rettificata e autoaffilante · perfettamente adatta per tutti i lavori di scavo e coltivazione · la forma speciale consente una penetrazione ottimale nel terreno e il manico lungo facilita il lavoro in posizione eretta · manico da 1300 mm in legno di frassino verniciato 1 a · **l'acciaio svedese forgiato a mano e indurito è altamente elastico nonostante la durezza ed è quasi indistruttibile**

Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
210 x 280	4000 819 514	78,61	NCDC



Pala per fosso RUHR-BRILLANT

a indurimento speciale · verniciata a polvere in rosso · **senza manico**
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
1	300 x 160	4000 818 465	26,67	NCBS

Pala di Francoforte

con manico in frassino 130 cm · a indurimento speciale

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
5	300 x 270	4000 818 407	32,90	NCDC



Pala per fosso

verniciata a polvere in rosso · **senza manico**
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
1	300 x 160	4000 720 010	10,22	NECH

Pala olandese

con manico in frassino 130 cm · induriti · rosso

Dimensione	Versione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
2	sollevato a 3/4	300 x 250	4000 818 408	32,90	NCDC



Pala per sabbia bavarese

indurito a olio · scanalatura posteriore · **senza manico**
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
3	280 x 280	4000 818 431	24,93	NCDC
5	300 x 300	4000 818 432	27,36	NCDC

Pala Holstein

con manico in frassino 130 cm · a indurimento speciale

Dimensione	Versione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
2	sollevato a 3/4	270 x 250	4000 818 409	29,92	NCDC



Pala di Francoforte RUHR-BRILLANT

a indurimento speciale · verniciata a polvere in rosso · con manico in frassino 130 cm

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
5	300 x 270	4300 500 001	50,21	NCBS



Pala di Francoforte

verniciata a polvere in rosso · a indurimento speciale · senza manico
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
5	300 x 270	4000 818 402	17,25	PXAB



Pala Holstein POLET 3001

con manico in poliammide rinforzato con fibra di vetro

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
2	270 x 250	4000 819 539	63,34	NXCS



Pala di Francoforte POLET 3001

con manico in poliammide rinforzato con fibra di vetro

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
5	300 x 270	4000 819 538	68,57	NXCS



Pala olandese FIBER 3001

con manico in poliammide rinforzato con fibra di vetro

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
2	290 x 240	4000 819 505	65,10	NXCS



Vanga da giardiniere POLET 3001

induriti · con manico in poliammide rinforzato con fibra di vetro · con impugnatura a T · da 2 a 3 volte più resistente del legno

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
2,5	280 x 180	4000 819 537	148,22	NXCS



Vanga di drenaggio Fiber 5001

protezione antiscivolo piegata · manico in poliammide 85 cm

Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
380 x 140	4000 819 520	242,07	NXCS



Vanga da giardiniere Fiber 5001

induriti · con due pedate · manico in poliammide 95 cm · fino a 5 volte più resistente del legno · con impugnatura a T

Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
285 x 180	4000 819 536	252,80	NXCS



Pala con bordo SILVER

lamiera d'acciaio · rivestiti a polvere argento · senza manico
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
5	340 x 270	4000 818 455	36,95	NCBS
7	370 x 310	4000 818 459	44,12	NCBS



Pala con bordo SILVER

con boccola rinforzata · lamiera d'acciaio · rivestiti a polvere argento · senza manico
manico adatto art. 4000 815 705

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
7	340 x 325	4000 818 448	48,38	NCBS
9	380 x 380	4000 818 450	54,51	NCBS



Pala con bordo FAVORIT

con bordo in acciaio · lamiera in alluminio 2 mm ·

senza manico

manici adatti: 4000 815 706 = testa tonda

1300 mm, 4000 815 700 = impugnatura a

T 1000 mm



Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
7	340 x 325	4300 500 002	23,93	NCDC
9	380 x 380	4000 818 462	27,39	NCDC



Vanga da donna BRITTA

metallo prezioso inox · lama ultra lucida · manico a T in faggio 85 cm

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	Versione	N° articolo	EUR	CC
0	250 x 165/160	forma per giardinieri	4000 818 500	213,25	NCBS

Pala con bordo

con bordo in acciaio · lamiera in alluminio 2 mm ·

con manico in frassino 130 cm

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
9	380 x 380	4300 500 003	43,29	NCDC



Vanga da giardiniere IDEAL

laminata a forma conica da un solo pezzo · a indurimento speciale · lama lucidata con tagliente affilato · manico a T in faggio 85 cm

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
2	285 x 185 / 180	4000 818 503	151,68	NCBS

Vanga da costruzione

sabbiata · a indurimento speciale · con protezione antiscivolo e manico a T 85 cm

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
2	285 x 185 / 180	4000 818 485	54,54	NCDC



Vanga scavatrice

indurito a olio · con 2 anelli di rinforzo · molla lunga 300 mm · **con manico in frassino** · dimensione della lama 285 x 180 mm

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	Versione	N° articolo	EUR	CC
2	285 x 180	con manico a T	4000 818 625	150,64	NCDC
2	285 x 180	con manico a pomello	4000 818 626	146,83	NCDC

Vanga da costruzione LÖWE

induriti · lama sabbiata · protezione antiscivolo · manico a T in faggio 85 cm

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
2	285 x 185 / 180	4000 818 492	90,94	NCBS



Vanga da costruzione

laminata a forma conica da un solo pezzo · a indurimento speciale · lama sabbiata · protezione antiscivolo · manico a T in faggio 85 cm

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
2	285 x 185 / 180	4000 818 486	133,88	NCBS

Vanga a punta tonda Gärtner Form

lucidate · manico a T in faggio 85 cm

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
2	290 x 180	4000 818 505	38,44	NCBS



10



Vanga di drenaggio GLORIA

induriti · rivestiti a polvere argento · protezione antiscivolo piegata · manico a T in faggio 85 cm

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
2	550 x 125 / 90	4000 818 510	93,85	NCBS



Scavatore di buche

con manico da 750 mm · per buche con diametro fino a 280 mm · per lo scavo facile di buche · lunghezza complessiva ca. 1350 mm

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
1	200 x 150/110	4000 818 046	88,48	NUAS



Vanga da giardiniere

circolare, impugnatura a D · sforzo ridotto grazie al manico lungo e alla forma precisa · lunghezza del manico 1250 mm · adatta anche per terreni argillosi · facile da conficcare grazie al bordo affilato · "indistruttibile" grazie all'acciaio di alta qualità

N° articolo	EUR	CC
4000 819 515	86,23	NKBD



Scavatore di buche JUMBO

con 2 manici in frassino da 1000 mm · lunghezza complessiva 1700 mm · manico non montato · Ø foro 110/280 mm

Dimensione	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
1	200 x 150/110	4000 818 468	220,32	NCBS

Accessori	N° articolo	EUR	CC
Manico di ricambio per scavatore di buche JUMBO	4000 818 469	24,93	NCBS



Vanga da giardiniere

a punta, impugnatura a D · sforzo ridotto grazie al manico lungo e alla forma precisa · lunghezza del manico 1250 mm · per terreni morbidi e fosse profonde · facile da conficcare grazie al bordo affilato · acciaio di alta qualità

N° articolo	EUR	CC
4000 819 516	86,23	NKBD

Manico per scavatore di buche

per scavatore di buche JUMBO



Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
900	4000 818 469	24,93	NCBS





Trivellatore

trivella buche pulite per pali, pilastri ecc. · con punta di centraggio · rivestito a polvere argento · con impugnatura in legno duro · lunghezza ca. 1,07 m

Ø [mm]	Lunghezza della coclea [mm]	Versione	N° articolo	EUR	CC
70	440	-	4000 818 472	80,00	NUAS
90	440	-	4000 818 473	95,93	NUAS
150	430	elica doppia	4000 818 474	127,44	NUAS



Pala per la neve/il fango

in lamiera d'acciaio · rivestiti a polvere argento · con scanalatura di rinforzo · manico in faggio 1300 mm

Articolo stagionale

Larghezza del cartello [mm]	N° articolo	EUR	CC
500	4000 818 572	35,32	NCBS

FISKARS®



Pala per la neve SnowXpert

pala in plastica polipropilene rinforzata · elevata stabilità e grande volume grazie alla forma ottimale della lama · manico in alluminio con rivestimento di plastica · lunghezza del manico 1190 mm

Larghezza del cartello [mm]	N° articolo	EUR	CC
520	4000 818 137	82,77	NKBD

FISKARS®



Pala per la neve

lama in alluminio · manico in alluminio con rivestimento di plastica · lunghezza del manico 1145 mm

Larghezza del cartello [mm]	N° articolo	EUR	CC
440	4000 818 138	100,43	NKBD



Pala rompighiaccio

indurita e forgiata da un unico pezzo di acciaio · con manico 1200 mm

Articolo stagionale

Larghezza del cartello [mm]	N° articolo	EUR	CC
150	4000 818 584	42,46	NCDC



Manico per pala DIN 20151

faggio · forma piegata con testa tonda e cono · qualità 1 a · finemente rettificata

Lunghezza [mm]	Versione	Materiale	N° articolo	EUR	CC
1300	qualità 1 a	faggio	4000 815 708	11,95	NKBW
1300	qualità 1 a	frassino	4000 815 706	15,58	NKBW
1500	qualità 1 a	frassino	4000 815 707	19,05	NKBW
1300	-	frassino	4000 815 705	10,22	NUEJ



Manico per pala DIN 20152

frassino · impugnatura a T · finemente rettificata · piegatura normale · con cono

Lunghezza [mm]	Versione	N° articolo	EUR	CC
1000	con impugnatura a T	4000 815 700	18,70	NKBW



Manico per pala

frassino · con impugnatura a D in plastica · piegata · finemente rettificata

Lunghezza [mm]	Ø [mm]	N° articolo	EUR	CC
850	41	4000 815 735	39,48	NKBW



Manico per piccone DIN 6437

frassino · forma dritta, ovale · finemente rettificata · qualità dell'edilizia

Lunghezza [mm]	Occhio del manico [mm]	Peso dell'utensile [kg]	Per manico a croce [kg]	N° articolo	EUR	CC
950	76 x 42	2500 - 3500	2,5 - 3,5	4000 815 713	11,77	NKBW



Manico per piccone DIN 6437
frassino · forma dritta, ovale · finemente rettificata · qualità 1a

Lunghezza [mm]	Occhio del manico [mm]	Peso dell'utensile [g]	Per manico a croce [kg]	N° articolo	EUR	CC
800	64 x 37	1500 - 2000	1,5 - 2,0	4000 815 712	13,16	NKBW
950	76 x 42	2500 - 3500	2,5 - 3,5	4000 815 710	17,25	NKBW



Manico per distributore di catrame
frassino
adatto per distributore di catrame
cod. art. 4000 722 001

Lunghezza [mm]	Ø [mm]	N° articolo	EUR	CC
1800	32	4000 818 506	23,20	NKBW

Manico per raschietto
faggio · con cono

Lunghezza [mm]	Ø [mm]	N° articolo	EUR	CC
1200	36	4000 818 519	10,74	NKBW



Manico per rastrello
faggio

Adatto per: ripartitore di calcestruzzo, spingitore di trucioli

Lunghezza [mm]	Ø [mm]	N° articolo	EUR	CC
1800	36	4000 818 514	24,93	NKBW



Manico per zappe per letame
faggio

adatto per: rastrello per catrame

Lunghezza [mm]	Ø [mm]	N° articolo	EUR	CC
1350	36	4000 818 512	15,93	NKBW



Manico per spatola
pioppo tremulo · garantito senza
legno tropicale
adatto per: spatola in gomma

Lunghezza [mm]	Ø [mm]	N° articolo	EUR	CC
1800	31	4000 818 504	13,68	NKBW



Manico per distributore di catrame
frassino
adatto per distributore di catrame
cod. art. 4000 722 001

Lunghezza [mm]	Ø [mm]	N° articolo	EUR	CC
1800	32	4000 818 506	23,20	NKBW

Manico per scopa
tipo di legno Pinus Elliottii · con
testa tonda · finemente rettificata

Lunghezza [mm]	Versione	Colore	Ø [mm]	UV	N° articolo	EUR	CC
1200	non verniciato, senza cono	marrone	24	10	4000 815 900	4,16	NKEF
1200	non verniciato, con alloggiamento metallico	marrone	24	10	4000 815 902	5,61	NKEF
1400	non verniciato, senza cono	marrone	24	10	4000 815 905	4,78	NKEF
1400	rivestimento di plastica, con filettatura metallica	rosso	24	10	4000 815 910	7,45	NKEF
1400	non verniciato, senza cono	marrone	28	10	4000 815 921	6,86	NKEF
1600	non verniciato, senza cono	marrone	28	10	4000 815 930	7,93	NKEF

Manico per attrezzi
pioppo tremulo · con testa tonda ·
finemente rettificata · garantito senza
legno tropicale

Lunghezza [mm]	Versione	Ø [mm]	UV	N° articolo	EUR	CC
1400	non verniciato, con cono	24	10	4000 815 920	4,78	NKBW
1400	verniciato, con cono	24	10	4000 815 906	6,55	NKBW
1400	non verniciato, con cono lungo	28	10	4000 815 923	6,72	NUEJ
1600	non verniciato, con cono	28	10	4000 815 932	7,96	NKBW
1800	non verniciato, con cono	28	10	4000 815 934	8,83	NKBW





Manico per pala DIN 20152

frassino · con impugnatura a T · finemente rettificata · Ø 40 mm

Lunghezza [mm]	Versione	N° articolo	EUR	CC
950	dritto, con cono	4000 815 720	15,24	NKBW
950	piegato, con cono	4000 815 722	18,35	NKBW
1000	dritto, con cono	4000 815 723	17,14	NKBW



Manico per forcone

frassino · piegata · appuntito e forato · finemente rettificata

Lunghezza [mm]	Ø [mm]	N° articolo	EUR	CC
1500	36	4000 815 747	18,35	NKBW



Manico per pala DIN 20152

frassino · per pala a doppia molla (pala ideale) · finemente rettificata · Ø 41 mm

Lunghezza [mm]	Versione	N° articolo	EUR	CC
950	impugnatura a T, con piegatura doppia a vapore originale	4000 815 730	21,99	NKBW
1050	pomello, con piegatura doppia a vapore originale	4000 815 732	20,26	NKBW



Manico per accetta

frassino · forma a piede di mucca · ecrù

Lunghezza [mm]	Occhio del manico [mm]	Per accetta [g]	N° articolo	EUR	CC
350	41/16	600	4000 815 860	5,19	WK17
400	45/18	800	4000 815 861	7,27	WK17
500	59/26	1200	4000 815 863	9,35	WK17



Manico per forca da letame

frassino · piegata · appuntito e forato · finemente rettificata

Lunghezza [mm]	Ø [mm]	N° articolo	EUR	CC
1350	36	4000 815 740	18,18	NKBW



Manico a croce da giardino

frassino · con pettine ovale · finemente rettificata

Lunghezza [mm]	Occhio del manico [mm]	N° articolo	EUR	CC
1350	32 / 24	4000 815 755	16,93	NKBW

Manico per accetta DIN 5132

frassino · forma a piede di mucca · ecrù · davanti intagliato e appuntito · rettificato

Lunghezza [mm]	Occhio del manico [mm]	Per accetta [g]	N° articolo	EUR	CC
360	41/16	600	4000 815 865	4,85	WK17
380	41/16	800	4000 815 866	6,93	WK17
400	45/18	1000	4000 815 867	7,10	WK17



10



Manico per ascia

frassino · forma a piede di mucca · e cru

Lunghezza [mm]	Occhio del manico [mm]	Per ascia [g]	N° articolo	EUR	CC
600	ca. 52/21	1000	4000 815 880	10,91	WK17
700	ca. 58/23	1250	4000 815 881	12,29	WK17
800	ca. 62/25	1600	4000 815 882	12,99	WK17
900	ca. 66/27	2000	4000 815 883	14,72	WK17



Martello da piastrellista

forma Berlino · in acciaio speciale forgiato · manico in frassino · con calettamento ad anello

Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
1000	4000 818 127	25,70	NKBJ
1500	4000 818 128	29,82	NKBJ
2000	4000 818 129	32,45	NKBJ
2500	4000 818 130	36,99	NKBJ



Manico per ascia DIN 7295

frassino · forma a piede di mucca · davanti intagliato e appuntito · rettificato

Lunghezza [mm]	Occhio del manico [mm]	Per ascia [g]	N° articolo	EUR	CC
600	52/21	1000	4000 815 885	10,56	WK17
700	58/23	1250+ 1400	4000 815 886	12,12	WK17
800	62/25	1600	4000 815 887	13,33	WK17



Martello da piastrellista

forma reno · in acciaio speciale forgiato · manico in frassino · con calettamento ad anello

Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
1000	4000 818 133	25,66	NKBJ
1500	4000 818 134	29,96	NKBJ
2000	4000 818 135	32,38	NKBJ
2500	4000 818 136	36,99	NKBJ



Piccone

secondo DIN 20109 con occhiello ovale · lubrificato · senza manico
Manici adatti: 4000815713, qualità dell'edilizia oppure 4000815710, qualità 1a

Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
2,5	4000 724 000	19,98	NXAB
3,0	4000 724 001	22,65	NXAB
3,5	4000 724 002	24,31	NXAB



Martello per piastrellista

con gommino vulcanizzato · con manico in legno duro · superficie del gommino ca. 10 x 10 cm · peso 1,5 kg

Versione	N° articolo	EUR	CC
quadrato (vulcanizzato)	4000 722 102	64,93	NKBJ
circolare (vulcanizzato)	4000 722 103	64,93	NKBJ

Scalpello tagliamattoni

con testa a percussione · forgiato e indurito · con tagliente affilato (rettificato su due lati)

Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
60	4000 818 139	22,13	NCBS
80	4000 818 140	28,67	NCBS
100	4000 818 141	35,25	NCBS





Gancio sollevatombini

modello forgiato · zincato · la fornitura avviene sempre a coppia

Versione	Lunghezza [mm]	Ø [mm]	N° articolo	EUR	CC
con gancio a U appuntito	800	12	4000 818 017	171,07	NBBI
con gancio a L	600	16	4000 818 018	172,80	NBBI
con gancio a L	800	16	4000 818 019	174,54	NBBI
con gancio a U	600	16	4000 818 020	170,03	NBBI
con gancio a U	800	16	4000 818 021	172,46	NBBI



Estrattore di pietra Basic Line

per un'estrazione facile e rapida di pietre · con coltello sostituibile · sottoposto a zincatura galvanica

Area di presa [mm]	Peso proprio [kg]	N° articolo	EUR	CC
90-330	4	4000 818 744	132,53	NBCT

Accessori	N° articolo	EUR	CC
lama di ricambio per estrattore di pietra SZ	4000 818 706	17,18	NCCU



Estrattore di pietra SZ

grazie al dispositivo di bloccaggio l'effetto di serraggio è garantito senza sforzi · per l'estrazione rapida di pietre non sabbiate è possibile disattivare il dispositivo di bloccaggio · a impiego universale per tutte le forme e dimensioni delle pietre · lame speciali profilate in acciaio per molle facilmente sostituibili, rapporto di trasmissione della leva e disposizione delle impugnature ottimali · tramite introduzione delle lame speciali profilate nei giunti è possibile estrarre dal composito anche pietre posate da molto tempo · sottoposto a zincatura galvanica

Area di presa [mm]	Peso proprio [kg]	N° articolo	EUR	CC
90 - 330	4	4000 818 710	176,72	NBCT

Accessori	N° articolo	EUR	CC
lama di ricambio per estrattore di pietra SZ	4000 818 706	17,18	NCCU



Lama di ricambio

per estrattore di pietra SZ

Adatto a	N° articolo	EUR	CC
estrattore di pietra SZ	4000 818 706	17,18	NCCU



Martello in gomma GH

per allineare pietre composite non ancora staccate · con manico lungo per favorire una postura di lavoro ergonomica in posizione eretta · con guide in gomma-metallo sostituibili altamente resistenti all'usura · grazie alla forma rettangolare dei cappucci di gomma il martello rimane in piedi dopo l'uso

N° articolo	EUR	CC
4000 818 711	127,44	NBCV



Ferro raddrizzatore Basic Line

per conficcare giunti e raddrizzare pietre composite · con coltello sostituibile

Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
1,5	4000 818 746	82,42	NXCV

Accessori	N° articolo	EUR	CC
coltello per asta di controllo RE	4000 818 702	22,47	NKCU



Lama di ricambio

per asta di controllo RE

Adatto a	N° articolo	EUR	CC
asta di controllo RE	4000 818 702	22,47	NKCU



Ferro raddrizzatore RE

per allineare pietre composite non ancora staccate e per conficcare giunti con lama di divaricazione in acciaio per molle indurite appuntite, robusta, sostituibile per da conficcare nel giunto

Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
1,5	4000 818 713	122,94	NXCW

Accessori	N° articolo	EUR	CC
coltello per asta di controllo RE	4000 818 702	22,47	NKCU



Calibro di misura e tracciamento MAL

ausilio per la misurazione e il tracciamento precisi di lunghezze e angoli nelle pietre composite

Peso proprio [kg]	N° articolo	EUR	CC
0,5	4000 818 716	143,40	NXCW



Fermacavo di allineamento

per inserire pali a fune - adatto a tutti i pali a fune - con guida per fune
Unità d'imbballaggio: 6 pezzi nella bustina

Materiale	N° articolo	EUR	CC
plastica	4000 818 747	61,81	NXCW



Estrattore di picchetti

per l'allentamento e l'estrazione di picchetti interrati nel cantiere - adatto a tutti i picchetti con diametro di ca. 10-30 mm

Ø chioso [mm]	Peso proprio [kg]	Superficie	N° articolo	EUR	CC
10-30	0,8	sottoposta a zincatura galvanica	4000 818 709	158,81	NXCW



Posamattonella

per la posa razionale di pietre esagonali o simili che non possono essere afferrate con una mano - peso 1 kg

Area di presa [mm]	Portata 20t [kg]	Modello	N° articolo	EUR	CC
150 - 240	10	PB-15/24	4000 818 712	95,79	NBCU



Sollevatore per piastra PPH

per la posa di lastre in calcestruzzo e piastrelle in pietra naturale - area di presa regolabile, con trasmissione a leva e ganasce di bloccaggio sostituibili - sottoposto a zincatura galvanica - peso proprio 1,5 kg

Versione	Area di presa [mm]	Portata 20t [kg]	N° articolo	EUR	CC
PPH 22/50	220 - 505	60	4000 818 714	92,15	NBCX
PPH 33/62	330 - 620	60	4000 818 715	92,15	NBCX



Sollevatore per piastra

a facile regolazione continua - per tutte le dimensioni intermedie - per trasportare, posare e sostituire piastrelle di pietra e lastre per viottoli - zincato

Area di presa [mm]	Portata 20t [kg]	N° articolo	EUR	CC
300-500	40	4000 817 061	61,47	NKBJ
400-600	30	4000 817 067	65,62	NKBJ



Pennarello da piastrellista PM

pennarello per giardinaggio e paesaggistica - marca quasi tutti i materiali - adatto per superfici asciutte e bagnate - indistruttibile, il gessetto è rinforzato con fibre di vetro integrate - resistente all'usura

Dimensione [mm]	N° articolo	EUR	CC
120 x 30 x 2	4000 818 708	29,78	NXCW





Pinza per bordi di marciapiedi Basic Line

adatta per la posa di cordoni, bordi di marciapiedi, pietre per pavimentazione a canale, bordi di marciapiedi naturali ecc. · peso proprio 4 kg

Area di presa [mm]	Portata 20t [kg]	N° articolo	EUR	CC
0-400	150	4000 818 745	100,36	NXCX

Accessori	N° articolo	EUR	CC
gomma di ricambio per pinza per bordi di marciapiedi	4000 818 707	18,32	NCCX

Pinza per sfalsamento dei gradini TSZ-uni

adatta per afferrare e spostare gradini, bordi di marciapiede, angoli, pietre a L etc. · con un dispositivo di sollevamento · facile regolazione dell'ampiezza mediante chiave a molla · per una presa sicura dei bordi di marciapiedi conici · con occhiello di aggancio per ganci di gru · commutazione completamente automatica da piena a vuota · guide in gomma-metallo sostituibili · sottoposto a zincatura galvanica · peso 29 kg

Area di presa [mm]	Portata 20t [kg]	N° articolo	EUR	CC
50 - 600	600	4000 818 740	1468,32	NBCX



Pinza per bordi di marciapiedi BZ

per la posa di bordi di marciapiedi, cordoni, pietre per pavimentazione a canale ecc. · anche per bordi di marciapiede naturali · si raccomanda di usare la pinza per bordi di marciapiedi a coppie · peso proprio 4 kg

Area di presa [mm]	Portata 20t [kg]	N° articolo	EUR	CC
0 - 400	150	4000 818 720	121,17	NBCX

Accessori	N° articolo	EUR	CC
gomma di ricambio per pinza per bordi di marciapiedi	4000 818 707	18,32	NCCX

Pinza per bordatura EXG-Maxi

piccola, leggera e al contempo ultrapotente · pinza meccanica per afferrare elementi in calcestruzzo piani e non conici, come bordature, lastre verticali, gradini e bordi di marciapiedi · viene agganciata a un apparecchio di supporto (gru di carico, mini-scavatrice, ecc.) mediante scorrimento o catena · adatta anche per il funzionamento manuale con due persone · peso proprio 15 kg

Area di presa [mm]	Portata 20t [kg]	N° articolo	EUR	CC
0-400	600	4000 818 748	779,18	NBCY



Gomma di ricambio

Adatto a	N° articolo	EUR	CC
pinza per bordi di marciapiedi BZ	4000 818 707	18,32	NCCX



Taglierina per piastra e pannello composito

per l'accorciamento facile di piastre e pannelli compositi · grazie al rapporto di trasmissione della leva eccentrica · elevata stabilità con peso proprio ridotto · guida precisa delle lame di taglio · lama superiore orientabile per il taglio di materiali con sezione conica (cordoli) · zincato

Tipo	AL 33 V
Altezza di taglio [mm]	10-120
Larghezza di taglio [mm]	330
Peso [kg]	41
	☞
N° articolo	4000 818 753
EUR	1194,74
CC	NBCY

Pinza di spostamento VZ-I

appositamente concepita per lo spostamento di bordi di marciapiedi · grazie al supporto angolare su un lato che viene posizionato sul bordo di marciapiede già posato, è garantito un appoggio molto aderente · sottoposto a zincatura galvanica · peso 12 kg

Area di presa [mm]	Portata 20t [kg]	N° articolo	EUR	CC
500-1045	100	4000 818 722	360,12	NBCX



10



Asta di misura

per lavori di misurazione e tracciamento · rosso / bianco · con punta metallica

Lunghezza [m]	Versione	Ø [mm]	N° articolo	EUR	CC
2	legno	30	4000 818 750	15,58	NXCO
2	tubo d'acciaio	26	4000 818 752	14,54	NXCO



Asta di misura

per lavori di misurazione e tracciamento · arancione / bianco · con punta metallica

Lunghezza [m]	Versione	Ø [mm]	N° articolo	EUR	CC
2	tubo d'acciaio a incastro, 2 punte	25	4000 818 754	34,46	NXCO



Ruota leggera

grazie alla sua costruzione stabile ed ergonomica l'odometro a rotella è facile da smontare (barra di guida pieghevole) e presenta una dimensione di trasporto molto ridotta · il meccanismo di conteggio è fissato sulla ruote orientabile protetto contro gli urti · il supporto pieghevole consente un posizionamento sicuro e pulito · zaino da trekking incl.

Deviazione [%]	max. 0,05
Intervallo di misura [m]	0 - 9.9999,9
Ø ruota [mm]	318,18
Circonferenza [m]	1
Peso [kg]	2,10
N° articolo	4000 818 758
EUR	267,48
CC	NXCO



Apparecchio di livellamento F24

robusto e affidabile per l'impiego duro nel cantiere · peso 1,26 kg · filettatura di collegamento 5/8 pollici / 1,59 cm · passo sul cerchio 400 gon

Caratteristiche tecniche:

Ottica: verticale
Ingrandimento: 24 x
Ø gambo: 30 mm
Ampiezza target più breve: 0,6 m
Fattore di moltiplicazione 100

Compensatore:

variazione standard ± 2,5 mm per 1 km di livellamento doppio
esattezza di regolazione ± 0,5 pollici
campo di compensazione ± 15

Ø obiettivo [mm]	N° articolo	EUR	CC
30	4000 855 858	286,08	NXCO



Cavalletto

in alluminio · il cavalletto in alluminio leggero è dotato di un serraggio rapido · facile da trasportare · è perfettamente adatto per livelle da costruzione e rilevatore laser leggero oppure per livelle laser · filettatura di collegamento 5/8 pollici

Altezza utile min./massimo [m]	N° articolo	EUR	CC
0,91-1,49	4000 855 852	103,72	NXCO



Supporto a manovella

in alluminio · azionamento manovella indiretto · blocco anti-divaricazione · livella · filettatura di collegamento 5/8 pollici · scala millimetrica su tubo telescopico · adatto per rilevatore laser e lineare · ideale per determinare il tracciato metrico

Lunghezza [cm]	Altezza utile min./massimo [m]	N° articolo	EUR	CC
90	0,84-1,99	4000 855 834	398,25	NXCO



Lampeggiante da cantiere

Nitra LED · a due lati · secondo EN 12352 · diametro delle lenti 180 mm · testa orientabile · luce lampeggiante/permanente · dimmeraggio automatico · supporto a montaggio fisso per il fissaggio verticale del tubo · batterie adatte art. 4000 901 995, 2 pezzi · chiave universale 4000 818 295
Nessuna omologazione secondo BAST!

Colore della luce	N° articolo	EUR	CC
giallo	4000 818 263	29,26	NUAF



Lampeggiante da cantiere

MonoLight LED · a due lati · secondo EN 12352 · diametro delle lenti 180 mm · testa orientabile · luce lampeggiante/permanente · dimmeraggio automatico · supporto a montaggio fisso per il fissaggio verticale del tubo · batterie adatte art. 4000 901 995 1 pezzo
Nessuna omologazione secondo BAST!

Colore della luce	N° articolo	EUR	CC
giallo	4000 818 266	23,58	NUAF



Chiave universale per lampeggianti da cantiere

N° articolo	EUR	CC
4000 818 295	4,95	NUDI



Batteria a blocco

adatta a lampeggianti da cantiere e faro portatile · zinco / carbone 7 AH

Tensione [V]	Descr. merci	N° articolo	EUR	CC
6	4R25	4000 901 995	5,26 ¹⁾	NUEG


¹⁾ prezzo per pz.



Bandiera di avvertimento

tessuto in poliestere · secondo RSA · con manico in legno

Lungh. x largh. [mm]	Ø manico [mm]	Lunghezza del manico [mm]	N° articolo	EUR	CC
750 x 750	22	1050	4000 818 354	30,13	NXBN
500 x 500	16	800	4000 818 352	11,77	NKDN



Segnaletica di chiusura

bandiera rossa in pellicola PE resistente al vento · 30 x 30 cm · con staffa metallica tonda saldata e occhielli di sospensione · non stampata

N° articolo	EUR	CC
4300 500 100	4,16	NXBN



Morsetto per cartelli

per tubo tondo 42 mm e tubo quadro 40 x 40 mm · con occhiello rosso

N° articolo	EUR	CC
4000 818 348	4,68	NUDI



Nastro adesivo

pellicola composita in polietilene ecologico (PEw) · larghezza 50 mm · autoadesivo · rispettoso dell'ambiente · da 66 m sul rotolo

Colore	N° articolo	EUR	CC
rosso / bianco	4000 818 326	6,58	NXCN
nero/giallo	4000 818 327	7,86	NXCN



Nastro per la copertura di cartelli

pellicola composita in polietilene ecologico (PEw) · larghezza 50 mm · autoadesivo · rispettoso dell'ambiente · da 33 m sul rotolo

Colore	N° articolo	EUR	CC
nero / arancione	4000 818 328	38,96	NXCN



Supporto per lanterna Berliner Modell

con staffa di sicurezza · punta forgiata · verniciatura rossa

Ø [mm]	UV	N° articolo	EUR	CC
12	10	4000 818 341	7,10	NUCA



Cono segnaletico TL

certificato BAST, 2 strisce · pellicola tipo 1 · certificato BAST · completamente retro-riflettente · adatto per la costruzione stradale

Altezza [mm]	500	750
Peso [kg]	3,20	5,80
Superficie di supporto [cm]	33 x 33	45 x 45
N° articolo	4000 818 353	4000 818 355
EUR	43,46	83,77
CC	NKCJ	NKCJ



Nastro segnaletico

estremamente resistente allo strappo · larghezza 80 mm · rispettoso dell'ambiente · da 500 m nel cartone erogatore

Versione	N° articolo	EUR	CC
rosso/bianco a blocchi	4000 818 330	20,02	NXBZ
giallo/nero a blocchi	4000 818 331	27,60	NXBZ



Nastro segnaletico

estremamente resistente allo strappo · larghezza 80 mm · rispettoso dell'ambiente · da 100 m nel cartone erogatore

Versione	N° articolo	EUR	CC
rosso/bianco a blocchi	4000 818 329	9,87	NXBZ



Cono segnaletico

a illuminazione diurna

Altezza [mm]	320	500	750
Peso [kg]	0,54	1,20	3,10
Superficie di supporto [cm]	23 x 23	29 x 29	40 x 40
Versione	a illuminazione diurna, 1 strisce	a illuminazione diurna, 2 strisce	a illuminazione diurna, 2 strisce
N° articolo	4000 818 343	4000 818 345	4000 818 347
EUR	12,95	16,76	48,76
CC	NKCJ	NKCJ	NKCJ



Nastro di avvertimento stradale

pellicola composita in polietilene ecologico (PEw) · con punti di rottura predeterminati perforati secondo DIN EN 12613 · con dicitura nera · larghezza 150 mm · lunga 250 m · rispettoso dell'ambiente

Stampa	Colore	N° articolo	EUR	CC
attenzione conduttura di alimentazione	giallo	4000 818 321	96,06	NXCN



Tanica per carburante PREMIUM

in HD-PE · con omologazione ONU · adatta per carburante per motori a ciclo Otto e a diesel · con 2 tubi di scarico flessibili per sistemi di protezione contro il rifornimento errato (motori a ciclo Otto) · sicura per bambini · adatta per E10 · lunghezza 265 x larghezza 147 x altezza 247 mm

A partire dal 01.06.2015 tutte le taniche di carburante (UN/RKK) devono essere contrassegnate dal consumatore finale secondo l'ordinamento GHS/CLP. Per l'etichettatura possono essere utilizzate le nostre etichette adesive per taniche cod. art. 4000 818 984.

Lungh. x largh. x alt. [mm]	Contenuto [l]	Colore	N° articolo	EUR	CC
265 x 147 x 247	5	rosso	4000 818 956	10,77	NKBR
265 x 147 x 247	5	nero	4000 818 957	10,77	NKBR





Tanica per carburante dei trasporti STANDARD

di plastica · per il trasporto di merci pericolose secondo ADR/GGVSEB · con raccordo a vite di sicurezza per bambini imperdibile · adatta per tutti i tipi di carburante · con tubo di scarico flessibile per sistemi di protezione contro il rifornimento errato (motori a ciclo Otto) · **con omologazione ONU**
A partire dal 01.06.2015 tutte le taniche di carburante (UN/RKK) devono essere contrassegnate dal consumatore finale secondo l'ordinamento GHS/CLP. Per l'etichettatura possono essere utilizzate le nostre etichette adesive per taniche cod. art. 4000 818 984.

Lungh. x largh. x alt. [mm]	Contenuto [l]	Colore	N° articolo	EUR	CC
333 x 164 x 324	10	nero	4000 818 954	17,80	NKBR
365 x 178 x 435	20	nero	4000 818 955	27,88	NKBR



Tubo di scarico

per tanica in plastica da 5, 10 e 20 l · flessibile · sblocca sistemi di rifornimento errato (motori a ciclo Otto)

Adatto a	Colore	N° articolo	EUR	CC
benzina	rosso	4000 818 959	4,88	NKBR



Doppia tanica per carburante

in HD-PE · per carburante e miscela di carburante per il funzionamento di piccoli motori nelle motoseghe e nei tosaerba · con serbatoio dell'olio da 3 litri per lubrificante (p. es. olio per catene) · **con omologazione ONU secondo ADR/GGVSEB** · adatta per E10 · con 1 tubo di scarico, nero
A partire dal 01.06.2015 tutte le taniche di carburante (UN/RKK) devono essere contrassegnate dal consumatore finale secondo l'ordinamento GHS/CLP. Per l'etichettatura possono essere utilizzate le nostre etichette adesive per taniche cod. art. 4000 818 984.

Lungh. x largh. x alt. [mm]	Contenuto [l]	Colore	N° articolo	EUR	CC
316 x 145 x 312	5,5+3	rosso	4000 818 962	31,79	NKBR



Set di taniche doppie PROFI

in HD-PE · ecru · per carburante e miscela di carburante per il funzionamento di piccoli motori nelle motoseghe e nei tosaerba · con serbatoio dell'olio da 3 litri per lubrificante (p. es. olio per sega a catena) · **con omologazione ONU secondo ADR/GGVSEB**
 Fornitura completa di un tubo di scarico, con borsa porta-attrezzi, con sistemi di riempimento per carburante rosso e per olio verde

A partire dal 01.06.2015 tutte le taniche di carburante (UN/RKK) devono essere contrassegnate dal consumatore finale secondo l'ordinamento GHS/CLP. Per l'etichettatura possono essere utilizzate le nostre etichette adesive per taniche cod. art. 4000 818 984.

Lungh. x largh. x alt. [mm]	Contenuto [l]	Colore	N° articolo	EUR	CC
362 x 170 x 298	6+3	ecru	4000 818 968	92,25	NKBR



Sistema di riempimento di sicurezza

per carburanti · arresto automatico del riempimento per un rifornimento sicuro senza "traboccare" · entra nella "maggiore parte delle aperture dei serbatoi" · per piccoli apparecchi a motore convenzionali · diametro anello 45 mm · diametro bocchetta di riempimento 21 mm

Adatto a	Colore	N° articolo	EUR	CC
carburanti	nero/rosso	4000 818 960	24,90	NKBR



Sistema di riempimento di sicurezza

per olio per catena · arresto automatico del riempimento per un rifornimento sicuro senza "traboccare" · entra nella "maggior parte delle aperture dei serbatoi" · per piccoli apparecchi a motore convenzionali · diametro anello 45 mm · diametro bocchetta di riempimento 21 mm

Adatto a	Colore	N° articolo	EUR	CC
olio per catena	nero/verde	4000 818 961	24,90	NKBR





Tanica per carburante PROF1

in HD-PE · sicura per bambini · adatta per tutti i tipi di carburante · verde oliva · con omologazione ONU secondo ADR/GGVSEB · con un tubo di scarico flessibile, nero, integrato per sistemi di protezione contro il rifornimento errato (motori a ciclo Otto) · accatastabile · entra in qualsiasi supporto per taniche

A partire dal 01.06.2015 tutte le taniche di carburante (UN/RKK) devono essere contrassegnate dal consumatore finale secondo l'ordinamento GHS/CLP. Per l'etichettatura possono essere utilizzate le nostre etichette adesive per taniche cod. art. 4000 818 984.

Lungh. x largh. x alt. [mm]	Contenuto [l]	Colore	N° articolo	EUR	CC
350 x 165 x 495	20	verde oliva	4000 818 964	31,20	NKBR



Tanica per carburante

in lamiera d'acciaio · con chiusura a leva e sicura · adatta per tutti i tipi di carburante · verde oliva · verniciatura interna ed esterna resistente al carburante · con omologazione ONU secondo GGVSE e GGVSee

A partire dal 01.06.2015 tutte le taniche di carburante (UN/RKK) devono essere contrassegnate dal consumatore finale secondo l'ordinamento GHS/CLP. Per l'etichettatura possono essere utilizzate le nostre etichette adesive per taniche n° dell'articolo 4000818984

Lungh. x largh. x alt. [mm]	Contenuto [l]	Colore	N° articolo	EUR	CC
230 x 120 x 310	5	verde oliva	4000 818 965	33,94	NCEA
345 x 165 x 275	10	verde oliva	4000 818 966	39,58	NCEA
345 x 165 x 470	20	verde oliva	4000 818 967	46,79	NCEA



Supporto per tanica

modello particolarmente stabile · verniciato di nero con cuscinetto di gomma · **fornitura senza tanica**

Lungh. x largh. x alt. [mm]	Adatto a	Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
370 x 185 x 500	20 l	3,3	4000 818 969	45,71	NUEB



Supporto per cannucce

in metallo galvanico (inossidabile) · con guarnizione in gomma resistente al carburante e filtro in tessuto di ottone montato · con foro di spurgo · flessibile

Per tanica di carburante 4000 818 965 / 4000 818 966 / 4000 818 967

Adatto a	N° articolo	EUR	CC
benzina senza piombo e diesel	4000 818 981	11,91	NUBQ



Supporto per cannucce

in metallo galvanico (inossidabile) · con guarnizione in gomma resistente al carburante e filtro in tessuto di ottone montato · con tubo di spurgo interno · flessibile

Per tanica di carburante 4000 818 965 / 4000 818 966 / 4000 818 967

Adatto a	N° articolo	EUR	CC
benzina senza piombo e diesel	4000 818 982	20,99	NUBQ



Guarnizione

per bocchette di scarico in metallo cod. art. 4000 818 980 / 4000 818 981 / 4000 818 982 / 4000 818 983

Adatto a	N° articolo	EUR	CC
bocchetta di scarico	4000 818 974	2,08	NUBQ



Etichetta adesiva

carburante per motori Otto/diesel · foglio da 4 pezzi · foglio DIN A4 come accessorio per tanica · per la corretta etichettatura di contenitori di merci pericolose secondo l'ordinamento GHS · con simboli di pericolo e indicazioni di sicurezza · con perforazione euronorma per la presentazione ottimale · bianco lucido

Lungh. x largh. [mm]	Colore	N° articolo	EUR	CC
275 x 182	bianco lucido	4000 818 984	2,94	NKBR



FISKARS®



Potarami a ingranaggi Bypass

variante bypass **con controlama a forma di gancio** per il taglio di foglie verdi, siepi e cespugli · fissaggio dell'asta mediante lama a forma di gancio · grazie alla tecnologia di trasmissione lo sforzo è ridotto rispetto alla trasmissione a leva convenzionale · bracci di sollevamento in poliammide rivestito di fibra di vetro a peso ridotto, ma resistenti alla rottura · presa affidabile grazie alla superficie Soft-Touch antiscivolo sulle impugnature

Lunghezza [mm]	Prestazione di taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
700	50	4000 819 506	145,45	NKBD

FISKARS®



Potarami a ingranaggi Amboss

per il taglio potente di legni secchi · fissaggio dell'asta mediante incudine a forma di gancio · grazie alla tecnologia di trasmissione lo sforzo è ridotto rispetto alla trasmissione a leva convenzionale · bracci di sollevamento in poliammide rivestito di fibra di vetro a peso ridotto, ma resistenti alla rottura · presa affidabile grazie alla superficie Soft-Touch antiscivolo sulle impugnature

Lunghezza [mm]	Prestazione di taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
700	50	4000 819 517	145,45	NKBD

FISKARS®



Potarami a ingranaggi Bypass

per un taglio potente di rami spessi · la tecnologia di trasmissione brevettata triplica la forza di taglio · con impugnatura antiscivolo con innovativa struttura 3D · riduce lo sforzo di ca. il 25 % · la lama e la controlama sono in acciaio indurito

Lunghezza [mm]	Prestazione di taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
800	50	4000 819 518	159,30	NKBD

FISKARS®



Potarami a ingranaggi Amboss

per un taglio potente di rami spessi · grazie all'incudine a forma di gancio i rami possono essere fissati in modo facile · la tecnologia di trasmissione brevettata raddoppia la forza di taglio · ad attrito ridotto grazie alle superfici di taglio con rivestimento antiaderente · riduce lo sforzo del 25 % · la lama e la controlama sono in acciaio indurito

Lunghezza [mm]	Prestazione di taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
800	55	4000 819 504	159,30	NKBD

FREUNO VICTORIA



Forbice per rami

modello robusto · leggera e maneggevole grazie ai tubi profilati in alluminio · con impugnature di protezione dal freddo · trasmissione a doppia leva · lama con rivestimento di XYLAN antiaderente · lama e incudine sostituibili · particolarmente adatta per elevate sollecitazioni

Lunghezza [mm]	Prestazione di taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
570	50	4000 815 616	129,59	NXBF

FREUNO VICTORIA



Forbice per rami Bypass

forbice per rami pesante · interamente in acciaio speciale forgiato · accuratamente indurito · con gancio finemente lavorato e lama curvata · con taglio a contatto

Lunghezza [mm]	Prestazione di taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
750	45 ¹⁾	4000 815 611	164,60	NXBF

¹⁾ nel legno morbido

FREUNO VICTORIA



Cesoie per potatura telescopiche

modello leggero grazie alle impugnatura in alluminio · impugnature di protezione dal freddo · impugnature telescopiche regolabili a 5 livelli · lunghezza complessiva max. 960 mm

Lunghezza [mm]	Prestazione di taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
660	45	4000 815 614	85,54	NXBF

FISKARS®



Asta giraffa da taglio UPX82

la forbice adibita al taglio degli alberi consente un taglio facile di rami spessi, supportato da un sistema di fune comfort con trasmissione a rulli che non si impiglia nei rami · per uno sforzo ridotto · grazie alla testa di taglio girevole è possibile tagliare rami in qualsiasi direzione di crescita · l'altezza di lavoro max. corrisponde a ca. 3,50 m · per rami fino a Ø 30 mm Adattatore per sega adibita al taglio di alberi, vedi cod. art. 4000 819 513

Lunghezza [cm]	Prestazione di taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
158	32	4000 819 501	167,96	NKBD

FISKARS®



Girafa da taglio telescopica UPX86

taglio facile, preciso · anche nei rami folti, in quanto la testa di taglio non deve essere necessariamente bloccata · portata massima compreso l'utente ca. 6,50 m · lunghezza regolabile individualmente mediante la leva di serraggio
Adattatore per sega adibita al taglio di alberi, vedi cod. art. 4000 819 513

Lunghezza [cm]	Prestazione di taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
240-400	32	4000 819 512	273,58	NCBD

FISKARS®



Adattatore per seghe per alberi

lavoro efficace grazie all'angolo della sega per tutte le altezze di lavoro · facile montaggio tramite chiusura a vite · combinabile con asta giraffa da taglio e/o prolunga o asta giraffa da taglio telescopica · durata extra lunga grazie all'acciaio indurito per sega (HRC 42) · supporto della sega in poliammide resistente rinforzato di fibra di vetro · adatto per asta giraffa da taglio (4000 819 501 + 4000 819 512)

Lunghezza [cm]	Prestazione di taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
240-400	32	4000 819 513	65,45	NEBD



Tagliasiepi

con taglienti a rettifica ondulata montati · a cromatura dura · con tubi profilati in alluminio e impugnature di protezione dal freddo · bloccaggio del dado regolabile · tamponi di finecorsa

Lungh. complessiva [cm]	Lunghezza della lama [cm]	N° articolo	EUR	CC
60	24	4000 815 623	70,51	NXBF



Tagliasiepi

con taglienti a rettifica ondulata montati · a cromatura dura · con tubi profilati in alluminio e impugnature di protezione dal freddo · bloccaggio del dado regolabile · tamponi di finecorsa · **manico telescopico** con regolazione a 4 livelli

Lungh. complessiva [cm]	Lunghezza della lama [cm]	N° articolo	EUR	CC
massimo 86	24	4000 815 620	82,59	NXBF



Tagliasiepi

cesoia ondulata di qualità forgiata con tampone di finecorsa · impugnature a forma di clava a serraggio permanente garantito · lame a rettifica cava e cromatura dura per la garanzia di una lunga durata

Lungh. complessiva [cm]	Lunghezza della lama [cm]	N° articolo	EUR	CC
55	24	4000 815 624	116,53	NXBF



Cesoia da giardinaggio

con lama superiore mobile · orientabile a 90° · chiusura a una mano

Lungh. complessiva [mm]	N° articolo	EUR	CC
350	4000 815 610	28,92	NXBF

FISKARS®



Forbice da giardino Bypass

ideale per il taglio di foglie verdi e rami · la migliore trasmissione di forza grazie alla tecnologia di trasmissione brevettata · l'**impugnatura scorrevole** ergonomica sostiene il movimento naturale della mano · in poliammide rinforzato con fibra di vetro

Lungh. complessiva [mm]	Prestazione di taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
200	18	4000 819 511	63,86	NEBD



Forbice da giardino Original Löwe 1.104

impiegabile nella viticoltura, nell'orticoltura e nel giardinaggio · corpo della forbice cromato lucido · piacevoli rivestimenti dell'impugnatura di plastica · lama con rivestimento di qualità anti-corrosione e antiaderente · estremamente robusta · made in Germany

Lungh. complessiva [mm]	Prestazione di taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
210	25	4000 815 635	70,58	NXBG

Accessori	N° articolo	EUR	CC
Lama di ricambio	4000 815 601	22,86	NXBG
Incudine di ricambio	4000 815 602	7,62	NXBG



Lama di ricambio

adatta a incudine per forbice da giardino Löwe 1.104

Adatto a	Versione	N° articolo	EUR	CC
Löwe 1.104	confezionato nel blister	4000 815 601	22,86	NXBG
Löwe 1.104	confezionato nel blister	4000 815 602	7,62	NXBG



Forbice da giardino Amboss Löwe 5.107

lama corta · taglia rametti e rami fino a un diametro di 16 mm · presa confortevole grazie alle impugnatura arcuata verso l'interno · corpo della forbice cromato lucido · piacevoli rivestimenti dell'impugnatura di plastica · lama con rivestimento di qualità anti-corrosione e antiaderente · estremamente robusta · made in Germany

Lungh. complessiva [mm]	Prestazione di taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
175	16	4000 815 639	58,14	NXBG

Accessori	N° articolo	EUR	CC
lametta di ricambio	4000 815 603	19,91	NXBG
incudine di ricambio	4000 815 604	4,85	NXBG



Lama di ricambio

adatta a incudine per forbice da giardino Löwe 5.107

Adatto a	Versione	N° articolo	EUR	CC
Löwe 5.107	confezionata nel blister	4000 815 603	19,91	NXBG
Löwe 5.107	confezionata nel blister	4000 815 604	4,85	NXBG



Forbice da giardino Amboss Löwe 8.107

taglio particolarmente facile · migliore maneggevolezza grazie all'apertura ridotta dell'impugnatura · impugnatura a forma ergonomica · particolarmente adatta per legni duri · a manutenzione ridotta · nessun impatto del taglio · perfettamente adatta per il taglio nei punti difficilmente accessibili · impedisce lo scivolamento del materiale da tagliare · consente il taglio molto vicino al tronco · regolazione continua dell'apertura dell'impugnatura · corpo della forbice e lama con rivestimento di qualità anti-corrosione · lama con rivestimento supplementare antiaderente · made in Germany

Lungh. complessiva [mm]	Prestazione di taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
210	24	4000 815 649	94,23	NXBG

Accessori	N° articolo	EUR	CC
Lametta di ricambio	4000 815 605	26,49	NXBG
Incudine di ricambio	4000 815 606	5,54	NXBG
Molla di ricambio	4000 815 607	3,64	NXBG



Lama di ricambio

adatta a incudine per forbice da giardino Löwe 8.107

Adatto a	Versione	N° articolo	EUR	CC
Löwe 8.107	confezionata nel blister	4000 815 605	26,49	NXBG
Löwe 8.107	confezionata nel blister	4000 815 606	5,54	NXBG
Löwe 8.107	-	4000 815 607	3,64	NXBG



Forbice adibita al taglio degli alberi FELCO 2

apprezzata dai professionisti del taglio per la sua robustezza · impugnature con tampone e ammortizzatore in gomma, per la protezione dei polsi · dado dentato per la regolazione facile e precisa del gioco tra lama e controlama, per un taglio pulito e preciso · lama con tagliafilo · controlama rivettata con scanalatura per liquido · impugnatura in lega di alluminio forgiata

Lungh. complessiva [mm]	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
215	240	4000 815 628	116,39	NXEK

Accessori	N° articolo	EUR	CC
lama di ricambio per forbice FELCO 2 e 4	4000 815 631	27,53	NKEL
molla di ricambio per forbice FELCO 2, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 (2 pezzi nella confezione blister)	4000 815 632	8,83	NKEL



Forbice adibita al taglio degli alberi FELCO 4

simile FELCO 2 · bullone regolabile · dado di regolazione dentata e tampone di gomma

Lungh. complessiva [mm]	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
210	220	4000 815 626	96,24	NXEK

Accessori	N° articolo	EUR	CC
lama di ricambio per forbice FELCO 2 e 4	4000 815 631	27,53	NKEL
molla di ricambio per forbice FELCO 2, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 (2 pezzi nella confezione blister)	4000 815 632	8,83	NKEL



Forbice adibita al taglio degli alberi FELCO 5

impugnatura in acciaio · nichelate · robusta · prestazione di taglio ottimale

Lungh. complessiva [mm]	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
225	310	4000 815 625	62,96	NXEK

Accessori	N° articolo	EUR	CC
molla di ricambio 5/91	4000 815 641	8,83	NKEL
lametta di ricambio 5/3	4000 815 643	22,51	NKEL



Molla di ricambio 5/91

molla per forbice FELCO 5 +13

2 pezzi nella confezione blister

Versione	N° articolo	EUR	CC
-	4000 815 641	8,83	NKEL
confezionata nel blister	4000 815 643	22,51	NKEL



10



Forbice adibita al taglio degli alberi FELCO 6

leggera e compatta · consigliata per tutti i tipi di taglio e per mani piccole · impugnature con tampone e ammortizzatore in gomma, per la protezione dei polsi · testa di taglio appuntita per una maggiore agilità · dado dentato per la regolazione facile e precisa del gioco tra lama e controlama, per un taglio pulito e preciso · lama con tagliafilo · controlama avvitata con scanalatura per liquido · impugnatura in lega di alluminio forgiata

Lungh. complessiva [mm]	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
195	210	4000 815 627	107,91	NXEK

Accessori	N° articolo	EUR	CC
molla di ricambio 6/91	4000 815 642	8,83	NKEL
lametta di ricambio 6/3	4000 815 645	25,97	NKEL



Molla di ricambio 6/91

molla per forbice FELCO 6 +12
2 pezzi nella confezione blister

Versione	N° articolo	EUR	CC
-	4000 815 642	8,83	NKEL
confezionato nel blister	4000 815 645	25,97	NKEL



Forbice adibita al taglio degli alberi FELCO 7

simile a FELCO 8, ma con impugnatura rotante per la prevenzione di bolle e calli · sollecitazione nettamente inferiore dei tendini e dei muscoli grazie a una distribuzione ottimale della forza su tutte le dita · la controlama sottile consente un lavoro pulito · elevato rendimento garantito

Lungh. complessiva [mm]	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
210	290	4000 815 629	151,37	NXEK

Accessori	N° articolo	EUR	CC
molla di ricambio per forbice FELCO 2, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 (2 pezzi nella confezione blister)	4000 815 632	8,83	NKEL
lama di ricambio 7/3	4000 815 636	27,53	NKEL



Forbice adibita al taglio degli alberi FELCO 8

simile a FELCO 7, ma senza impugnatura rotante · per potare viti, alberi, arbusti, cespugli e arbusti da fiore con poco sforzo · con testa di taglio svasata per la prolunga del braccio inferiore per un'efficienza di taglio ottimale · impugnature con ammortizzatore in gomma e tampone per la protezione dei polsi · con dado dentato per la regolazione facile e precisa del gioco tra lama e controlama, per un taglio pulito e preciso · lama con tagliafilo · scanalatura per liquido · controlama avvitata e impugnature in lega di alluminio forgiata

Lungh. complessiva [mm]	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
210	245	4000 815 630	113,31	NXEK

Accessori	N° articolo	EUR	CC
molla di ricambio per forbice FELCO 2, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 (2 pezzi nella confezione blister)	4000 815 632	8,83	NKEL
lama di ricambio 7/3	4000 815 636	27,53	NKEL



Molla di ricambio 2/91

molla per forbice FELCO 2, 4, 7, 8, 9, 10 e 11
2 pezzi nella confezione blister

Versione	N° articolo	EUR	CC
-	4000 815 632	8,83	NKEL
confezionato nel blister	4000 815 636	27,53	NKEL



Sega pieghevole FELCO 600

con taglio progressivo · sega consigliata per il taglio e la potatura di tutti i tipi di legno · superficie di taglio liscia per prevenire infezioni del legno e favorire una rapida cicatrizzazione · lama da sega in pregiato acciaio indurito inossidabile, cromata · durezza e durata speciali dei denti e delle punte dei denti della lama grazie al trattamento termico a impulsi

Lunghezza della lama [mm]	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
160	160	4000 814 317	61,64	NXEK

Accessori	N° articolo	EUR	CC
Lama per sega di ricambio, lunghezza della lama 160 mm	4000 814 318	44,85	NXEK



Lama per sega di ricambio 600/3

per sega pieghevole cod. art. 4000 814 317 · lama cromata · durezza e durata speciali dei denti e della lama grazie al trattamento termico a impulsi supplementare

Lunghezza della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
160	4000 814 318	44,85	NXEK



Sega portatile

particolarmente adatta per legno ancora umido · con clip per la cintura integrato che si ritrae quando la sega è in uso · impugnatura con superficie antiscivolo per un sostegno affidabile · lama retrattile nell'impugnatura

Lunghezza della lama [mm]	Dentatura	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
160	dentatura grossolana	130	4000 819 503	61,99	NKBD



Sega per rami XT

con impugnatura a 2 componenti · dentatura XT speciale · denti rettificati di precisione, allacciati e induriti · prestazione di taglio fino al 50 % superiore · il rivestimento brevettato garantisce fino al 20 % di attrito in meno, uno sforzo ridotto e il 100 % di protezione antiruggine · lama pieghevole · con chiusura di sicurezza a una mano · bloccaggio con sega aperta e chiusa

Lunghezza della lama [mm]	Denti per pollice	N° articolo	EUR	CC
190	7	4300 000 573	64,10	WX22



Sega pieghevole

dentatura giapponese per il taglio pulito e rapido di legno fresco e morbido · impugnatura a 2 componenti · bloccaggio di sicurezza con sega aperta e chiusa

Lunghezza della lama [mm]	Denti per pollice	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
190	7	200	4000 818 031	79,75	WX22



Sega per rami

impugnatura in legno di faggio confortevole · denti robusti, piegati per un taglio aggressivo di legno secco e duro · la lama è rivestita di plastica

Lunghezza della lama [mm]	Denti per pollice	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
360	6	280	4000 818 032	69,95	WX22



Sega adibita al taglio degli alberi

con una vite di serraggio · con boccola conica brevettata · lama da sega in acciaio svedese · mini-dentatura di precisione piallata · con denti induriti

Lunghezza della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
350	4000 814 325	14,54	WK28



Sega adibita al taglio degli alberi

con serraggio a leva, involucri lucidati e lama girevole · lama da sega in acciaio svedese · mini-dentatura di precisione piallata · con denti induriti

Lunghezza della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
350	4000 814 326	26,67	WK28

Ascia manuale Rheinische Form

DIN 5131 B · forgiato in acciaio per utensili · interamente rettificata · tagliente lucidato · con manico a piede di mucca in legno di frassino verniciato · doppia giunzione di sicurezza

Peso [g]	Lunghezza del manico [mm]	N° articolo	EUR	CC
600	360	4000 815 503	23,20	PK03
800	380	4000 815 504	25,28	PK03
1000	400	4000 815 508	28,05	PK03



BISON



Lama per sega adibita al taglio degli alberi

acciaio speciale svedese · punte dentate extra indurite · perfettamente adatta per la potatura · taglio molto preciso

Lunghezza della lama [mm]	Denti per pollice	N° articolo	EUR	CC
350	4	4000 814 327	4,50	WK28

Ascia da caccia/da esterno

maneggevole scure universale per l'esterno, la caccia, il giardino e il tempo libero · il tagliente è a forgiatura lunga verso la parte posteriore

Peso [g]	Lunghezza del manico [mm]	N° articolo	EUR	CC
500	330	4000 815 971	58,53	WC17





Accetta per legno BIG-OX®

con sistema di sicurezza brevettato **ROT BAND-PLUS**: la guaina di protezione del manico lunga in acciaio, il cuneo ad anello, la piastra di sicurezza e la vite di fissaggio garantiscono una stabilità a lunga durata = massima sicurezza di lavoro · la guaina di protezione in acciaio protegge il manico anche in caso di colpi errati = lunga durata · testa del martello forgiata · con pregiato manico Hickory · effetto di spaccatura ottimale del tagliente · con superficie di percussione grande, p. es. per l'inserimento di cunei e nasello giratronchi

Peso [g]	Lunghezza del manico [mm]	N° articolo	EUR	CC
3000	900	4000 815 571	200,72	WK09



Ascia per spaccare SIMPLEX

ascia per spaccare e martello di plastica in uno · involucro a due elementi e acciaio fuso · guaina di protezione del manico massiccia · forma ergonomica · inserto spaccalegna fucinato a caldo e nobilitato con gancio per legno in acciaio al carbonio · inserto di percussione in super plastica, 50 mm a media durezza · tutti i pezzi di ricambio sostituibili
Inserti di ricambio in super plastica vedi cod. art. 4000 811 686

Lungh. complessiva [mm]	Peso [g]	Lunghezza del manico [mm]	Largh. taglienti [mm]	Manico	N° articolo	EUR	CC
900	4100	850	65	Manico Hickory	4000 815 572	261,67	WB18



Ascia per spaccare PROFILINE

pesante ascia per spaccare e fendere grandi pezzi e per inserire cunei

Peso [g]	Lunghezza del manico [mm]	Manico	N° articolo	EUR	CC
3000	850	Manico Hickory	4000 815 981	107,01	WC17



Ascia per legno Rheinische Form

DIN 7294 B · forgiato in acciaio per utensili · interamente rettificata · tagliente lucidato · con manico a piede di mucca in legno di frassino verniciato · tripla giunzione di sicurezza

Peso [g]	Lunghezza del manico [mm]	N° articolo	EUR	CC
1250	700	4000 815 530	37,26	PK03
1400	800	4000 815 531	41,24	PK03
1600	800	4000 815 532	43,77	PK03
2000	900	4000 815 533	49,76	PK03



Accetta PROFILINE

per pezzi medio-grandi · elevato effetto di separazione · con poco sforzo grazie alla forma della testa sferica · manico particolarmente resistente alla rottura in Original Hickory con guaina protettiva in acciaio

Peso [g]	Lunghezza del manico [mm]	N° articolo	EUR	CC
2500	800	4000 815 979	123,46	WC17



Accetta per il tempo libero X5-XXS

lama grande per la triturazione e separazione precise · con impugnatura antiscivolo con innovativa struttura 3D

Peso [g]	Lunghezza del manico [mm]	N° articolo	EUR	CC
550	230	4000 819 529	82,77	NKBD



Ascia universale X7-XS

lama grande per la triturazione e separazione precise · con impugnatura antiscivolo con innovativa struttura 3D

Peso [g]	Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
650	355	4000 819 530	103,54	NKBD



Ascia universale X10-S

lama grande per la triturazione e separazione precise · particolarmente adatta per carpentieri e costruttori · con impugnatura antiscivolo con innovativa struttura 3D

Peso [g]	Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
1000	445	4000 819 531	113,93	NKBD



FISKARS®



Accetta X11-S

lama grande per la triturazione e separazione precise · con impugnatura antiscivolo con innovativa struttura 3D

Peso [g]	Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
1100	445	4000 819 532	124,32	NKBD

FISKARS®



Accetta X17-M

lama grande per la triturazione e separazione precise · trasmissione di forza ideale grazie al manico allungato · con impugnatura antiscivolo con innovativa struttura 3D

Peso [g]	Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
1550	600	4000 819 533	145,10	NKBD

FISKARS®



Accetta X21-L

lama grande per la triturazione e separazione precise · trasmissione di forza ideale grazie al manico allungato · con impugnatura antiscivolo con innovativa struttura 3D

Peso [g]	Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
1600	710	4000 819 534	155,49	NKBD

FISKARS®



Accetta X25-XL

lama grande per la triturazione e separazione precise · trasmissione di forza ideale grazie al manico allungato · con impugnatura antiscivolo con innovativa struttura 3D

Peso [g]	Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
2400	725	4000 819 548	165,88	NKBD

FISKARS®



Accetta X27-XXL

lama grande per la triturazione e separazione precise · trasmissione di forza ideale grazie al manico allungato · con impugnatura antiscivolo con innovativa struttura 3D

Peso [g]	Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
2560	915	4000 819 549	179,73	NCBD

FISKARS®



Affilatore di asce Xsharp

per affilare asce e coltelli · adatto sia per destrimani che per mancini · alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro · facili da pulire

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
165	4000 819 528	33,94	NKBD

SEIT 1919
ADLER
Werkzeug- & Stahlwaren



Cuneo di abbattimento

plastica, rosso

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
250	4000 815 505	19,15	WK23

SEIT 1919
ADLER
Werkzeug- & Stahlwaren



Cuneo di spaccatura

forgiato in acciaio per utensili · verniciatura rossa · tagliente affilato · forma dritta con scanalatura di guida

Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
2000	4000 815 591	18,15	WK23
2500	4000 815 592	22,20	WK23



BISON



4000 815 984

Cuneo di abbattimento

modello **dritto** · adatto come cuneo di spaccatura e abbattimento · elevata sicurezza di lavoro

Peso [g]	Versione	N° articolo	EUR	CC
550	alluminio	4000 815 984	34,46	WC17
1050	alluminio	4000 815 985	49,00	WC17



BISON



Colletto divisori girevoli

grazie alla forma tornita viene generata un'alzata superiore · in questo modo si facilita la spaccatura di pezzi di legno più grandi

Peso [g]	Versione	N° articolo	EUR	CC
800	alluminio	4000 815 986	45,71	WC17



10



Ascia perforata

acciaio CV · a 3 taglienti con fibre laterali · tagliente lucidato · verniciatura blu

Lungh. complessiva [mm]	Largh. taglienti [mm]	N° articolo	EUR	CC
450	45	4000 815 580	124,46	WK09



Ascia perforata

rettificata su 3 lati · induriti

Lungh. complessiva [mm]	N° articolo	EUR	CC
400	4000 815 989	55,06	WC17



Leverino da carpentiere

modello dritto, pesante · tagliente indurito e affilato

Lunghezza di taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
240	4000 815 988	54,54	WC17



Leverino da carpentiere

piegata · tagliente indurito e affilato


Lunghezza di taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
240	4000 815 990	67,70	WC17



Togli corteccia

acciaio per utensili indurito e affilato · senza manico

Versione	Larghezza di taglio [mm]	N° articolo	EUR	CC
rettifica cava	110	4000 815 987	36,88	WC17



Cavalletto da taglio MB 150S

con profilo angolare in acciaio stabile, resistente · elevata protezione antiruggine grazie alla superficie zincata galvanicamente · superficie di contatto dentata antiscivolo · a ripiegamento compatto

Largh. x alt. x prof. [mm]	Portata 20t [kg]	N° articolo	EUR	CC
81 x 790 x 850	massimo 150	4000 815 588	78,78	WX32



Forca per letame

con boccia a molla · 4 denti tondi · con manico in frassino 1300 mm manico adatto vedi cod art. 4000 815 705

Lunghezza dello zinco [mm]	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
210	1200	4000 818 533	76,01	NCDC



Zappa per patate

lubrificato · a 4 denti · denti tondi · con manico in frassino verniciato 135 cm

Lunghezza dello zinco [mm]	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
190	1200	4000 818 540	102,51	NXBF



Forca a vanga

morsa a guida · versione leggera · quattro denti a baionetta · manico a T in faggio 85 cm

Lunghezza dello zinco [mm]	N° articolo	EUR	CC
280	4000 818 564	47,27	PXBF



Forca di distribuzione Erntekönig

lubrificata · verniciata di oro · a 3 denti · con manico in frassino verniciato 135 cm

Lunghezza dello zinco [mm]	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
260	1000	4000 818 543	74,11	NXBF



Forca da letame ABT Standard

lubrificato · argento laccato · a 4 denti · con manico 135 cm

Lunghezza dello zinco [mm]	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
310	1500	4000 818 542	54,06	NXBF



Forca da letame Erntekönig

lubrificato · verniciato di oro · a 4 denti · con manico in frassino verniciato 135 cm

Modello	Lunghezza dello zinco [mm]	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
della Germania del nord	310	1500	4000 818 546	72,00	NXBF
della Germania del sud	310	1500	4000 818 547	72,00	NXBF



Gancetti piccoli

con manico corto e foro di sospensione

Lunghezza [cm]	Versione	N° articolo	EUR	CC
45	lama larga e 2 denti	4000 818 053	45,37	NXBF



Zappa cuore bidente

con manico corto e foro di sospensione

Lunghezza [cm]	Versione	N° articolo	EUR	CC
45	cuore bidente e 2 denti	4000 818 054	46,09	NXBF



Zappa

con manico corto e foro di sospensione

Versione	N° articolo	EUR	CC
zappa	4000 818 055	47,79	NXBF



Paletta per giardinaggio

testa di acciaio · rettificata e verniciata · con manico corto in frassino 45 cm · con foro di sospensione

Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
160	70	4000 818 057	46,75	NXBF



10



Zappa in resina IDEAL

manico in frassino 135 cm

Dimensione della lama [mm]	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
130 x 90 x 130	1100	4000 815 646	80,34	NXBT

Zappa upupa IDEAL

lubrificato · occhiello ovale · lama larga · manico in frassino 105 cm

Dimensione della lama [mm]	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
430	1800	4000 815 656	121,90	NXBT



Zappa

manico in frassino 135 cm

Dimensione della lama [mm]	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
145 x 95 x 110	1000	4000 815 644	80,34	NXBT

Trappola per topi

in legno di faggio · trappola a scatto con archetto in legno · 95x50 mm

Versione	N° articolo	EUR	CC
trappola a scatto	4000 818 058	2,60	NXBF



Zappa della Renania

con taglio · dimensione 1 · manico in frassino 135 cm

Dimensione della lama [mm]	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
185 x 85 x 110	700	4000 815 648	82,42	NXBT

Gabbia metallica trappole per topi

gabbia rettangolare · 1 entrata · 15 cm

Versione	N° articolo	EUR	CC
trappola per topi vivi	4000 818 059	16,86	NXBF



Zappa da coltivazione IDEAL

lubrificato · alloggiamento spigoloso · manico in frassino 135 cm

Dimensione della lama [mm]	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
210 x 100 x 120	1500	4000 815 650	95,58	NXBT

Paletta per piante/fiori interamente in metallo

rivestito a polvere argento

Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
280	80	4000 818 003	3,81	NKDN





Zappetta

rivestito a polvere argento · senza manico · manico adatto con Ø 28 mm

Spazio di lavorazione [mm]	Dimensione della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
160	45	4000 818 004	5,71	NKDN



Rastrello da strada

con boccola conica · rivestito a polvere argento · senza manico · manico adatto con Ø 28 mm · lunghezza dei denti 55 mm

Spazio di lavorazione [mm]	Numero di denti	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
295	12	440	4000 818 008	5,06	NKDN
345	14	460	4000 818 009	6,23	NKDN
395	16	535	4000 818 010	6,93	NKDN



Sarchiatore

lama in acciaio, tutti i lati rettificati · ideale per estirpare erbacce nei viottoli e nelle aiuole · senza manico · manico adatto con Ø 28 mm

Spazio di lavorazione [mm]	N° articolo	EUR	CC
160	4000 818 005	5,71	NKDN

FISKARS®



Estirpatore

estirpazione facile in posizione di lavoro comoda · particolarmente adatto per dente di leone · estirpazione dell'erbaccia da diverse direzioni grazie ai bracci che penetrano in profondità nel suolo · facile rimozione dell'erbaccia dai bracci di presa mediante trazione dell'im pugnatura

Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Peso [g]	N° articolo	EUR	CC
30	1000	917	4000 819 521	103,54	NKBD



Fionda

con boccola conica · rivestito a polvere argento · senza manico · manico adatto 28 mm

Spazio di lavorazione [mm]	N° articolo	EUR	CC
160	4000 818 006	6,41	NKDN

FLORA*



Rastrello

rastrello in plastica PE · resistente ai raggi UV · per la lavorazione razionale di superfici verdi medio-grandi · per fogliame secco, materiale da taglio e fieno · elevata capacità prestazionale · **senza manico**
Manico adatto Ø 28 mm: Art. 4000 815 932 e art. 4000 815 934

Numero di denti	Spazio di lavorazione [mm]	N° articolo	EUR	CC
30	750	4000 819 544	32,86	NXBE

FLORA*



Rastrello

con manico in alluminio · utensile universale leggero · per un lavoro facile e confortevole, p. es. rastrellare il fogliame su un prato giovane o su superfici di ghiaia · materiale PE · bussola filettata · larghezza 440 mm

Rastrello

boccola conica · rivestito a polvere argento · senza manico · manico adatto con Ø 24 mm

Numero di denti	Spazio di lavorazione [mm]	N° articolo	EUR	CC
22	450	4000 818 007	6,61	NKDN

Numero di denti	N° articolo	EUR	CC
26	4000 819 547	34,46	NXBE

FLORA 



Scopa per foglie professionali

scopa a ventaglio regolabile · rispettivamente due denti esterni su tutti i lati · staffa estraibile · guida di regolazione ultrasensibile · zincato · per tutti i lavori di manutenzione · anche per foglie pesanti o umide oppure materiale da taglio · **senza manico**
Manico adatto con Ø 28 mm

Numero di denti	Spazio di lavorazione [mm]	N° articolo	EUR	CC
22	320 - 480	4000 819 546	34,18	NXBE



Rastrello

con boccia conica · rivestito a polvere argento · **senza manico**
Manico adatto con Ø 28 mm

Numero di denti	Spazio di lavorazione [mm]	N° articolo	EUR	CC
32	600	4000 815 676	25,90	NUDF

FLORA 



Rastrello in alluminio

bordo di livellamento sul lato superiore · angolo della testa regolabile · boccia per manico zincata · per livellare tutte le superfici di terra e di pietrisco · per la preparazione di superfici di semina · per paesaggistica · **senza manico**
Manico adatto con Ø 28 mm

Numero di denti	Spazio di lavorazione [mm]	N° articolo	EUR	CC
28	750	4000 819 540	77,92	NXBE



Attezzo per la raccolta di noci e frutta 68090

lunghezza del manico a regolazione continua 110 - 167 cm

Larghezza [cm]	Versione	N° articolo	EUR	CC
30	con manico telescopico	4000 603 594	96,96	NXBF

SONNECK SUSTRIA



Scopa universale

setole a stella in plastica · con taglio obliquo per un impiego migliore nei giunti e negli angoli · manico in acciaio robusto rivestito di plastica · con filettatura conica in plastica · resistente · impiegabile in estate e in inverno · consente un lavoro piacevole in posizione ergonomica

Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
1300	4000 818 424	34,46	NCDR

FLORA 



Set scopa/paletta Kompakt

paletta per spazzatura per l'esterno · acciaio zincato · manico in alluminio · con impugnatura in plastica e scopa di paglia di riso

Alt. complessiva [mm]	N° articolo	EUR	CC
1.000	4000 819 550	47,10	NXBE

Polet



Secchio multiuso Tubtrug Gorilla

elevata portata · estremamente robusta e resistente · 100 % polietilene · resistente ai raggi UV e al gelo · giallo

Contenuto [l]	Ø interno	Altezza [cm]	N° articolo	EUR	CC
26	39 cm	30	4000 818 015	24,07	NXCS
42	45 cm	33	4000 818 016	30,47	NXCS

Polet



Secchio multiuso Tubtrug

super flessibile · resistente ai raggi UV e al gelo · elevata portata · impugnature ultra forti · multifunzionale · adatto per generi alimentari

Contenuto [l]	Colore	Ø interno	Altezza [cm]	N° articolo	EUR	CC
26	blu	39 cm	30	4000 818 027	24,10	NXCS
42	blu	45 cm	33	4000 818 028	30,47	NXCS
26	verde	39 cm	30	4000 818 029	24,10	NXCS
42	verde	45 cm	33	4000 818 030	30,47	NXCS



10



Sacco da giardino

plastica ultraresistente allo strappo che viene infilata nel bordo superiore

Contenuto [l]	Altezza [cm]	Ø [cm]	N° articolo	EUR	CC
272	76	67	4000 819 670	24,66	NCBS

FLORA



Rullo per giardino

per il livellamento di superfici a prato, di gioco o sportive · per la compressione di superfici di semina · per il riempimento con acqua o sabbia · telaio tubolare rivestito a polvere · tappo di riempimento e chiusura a vite in metallo

Lunghezza dell'impugnatura [mm]	1140
Larghezza [mm]	600
Ø rulli [mm]	400
Contenuto di riempimento [l]	circa 75
UV	1
N° articolo	4000 819 519
EUR	401,92
CC	NXBE

FLORA



Raschietto per giunti

boccola zincata gialla · con coltello sostituibile · boccola per l'alloggiamento i manici degli apparecchi · per la rimozione di muschio ed erbacce tra piastrelle e pietre da pavimentazione · **senza manico**
Manico adatto con Ø 28 mm

N° articolo	EUR	CC
4000 819 542	29,44	NXBE

FLORA



Pulitore per bordo di marciapiede

boccola zincata gialla · apparecchio combinato con sarchiatore e detergente per giunti · per pulire bordi e canali · per portieri e pulizie urbane · **senza manico**
Manico adatto con Ø 28 mm

N° articolo	EUR	CC
4000 819 543	36,36	NXBE



Supporto per apparecchi

in alluminio · guida di scorrimento 50 cm · con 2 ganci · 4 supporti per apparecchi · portata per ogni supporto per apparecchi max. 10 kg · portata complessiva 40 kg · con viti, tasselli e cappucci terminali

N° articolo	EUR	CC
4000 819 667	33,38	NKAW



Supporto per apparecchi

in alluminio · guida di scorrimento 75 cm · 5 supporti per apparecchi · Portata per ogni supporto per apparecchi max. 10 kg · portata complessiva 60 kg · con viti, tasselli e cappucci terminali

N° articolo	EUR	CC
4000 819 668	35,91	NKAW



Supporto per apparecchi

sciolti · portata/per ogni supporto per apparecchi max. 10 kg · 1 unità di vendita = 2 pezzi

N° articolo	EUR	CC
4000 819 669	10,70	NKAW



Annaffiatoio

zincato · argento · con soffione removibile

Contenuto [l]	N° articolo	EUR	CC
10	4000 819 683	38,79	NXCZ



Annaffiatoio

plastica · verde · con soffione

Contenuto [l]	N° articolo	EUR	CC
10	4000 819 681	12,12	NCBH

Accessori	N° articolo	EUR	CC
soffione di ricambio per annaffiatoio	4000 819 682	4,19	NCBH



Soffione di ricambio

nero
Per annaffiatoio cod. art. 4000 819 681

Colore	N° articolo	EUR	CC
nero	4000 819 682	4,19	NCBH



Falce di Steyr

semi-forgiata · rettificata · con protezione da taglio



Dimensione	Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
0	450	4000 815 690	19,05	NKDN

Falce

semi-forgiata · rettificato · con protezione da taglio



Lunghezza [mm]	N° articolo	EUR	CC
340	4000 815 691	19,05	NKDN

Pinza a tenaglia per rifiuti

in alluminio · per raccogliere la spazzatura · meccanica interna · le griffe sono resistenti allo scivolamento · apertura della pinza 65 mm



Lunghezza [mm]	Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
920	0,25	4000 818 002	14,72	PECH

Pinza di presa

per lattine, rifiuti ecc. · per la cura dell'ambiente · modello leggero, maneggevole · manico tubolare e impugnatura rivestiti a polvere · parti residue zincate · griffa rivestita di plastica



Lunghezza [mm]	Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
circa 920	0,40	4000 818 532	24,00	NXBE

Pinza di presa

per carta, rifiuti ecc. · per la cura dell'ambiente · modello leggero, maneggevole · manico in alluminio e impugnatura in plastica · parti residue zincate



Lunghezza [mm]	Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
circa 900	0,22	4000 818 530	17,14	NXBE

Pinza per rifiuti 50

per raccogliere la spazzatura e i rifiuti all'interno e all'esterno · le griffe sono rivestite di plastica resistente allo scivolamento per lavori rapidi anche su superfici lisce · tubo di alluminio anodizzato con meccanica interna · testa zincata con involucro clinciato · apertura della pinza 10,5 cm



Lunghezza [mm]	Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
900	0,302	4000 819 552	60,95	NXBE



Sega circolare da banco HT 315

banco per sega grande · 2 aspiratori per polvere · tubo di aspirazione · battuta di arresto longitudinale removibile con bloccaggio rapido · guida precisa anche per tagli obliqui · avanzamento sicuro grazie alla battuta di arresto longitudinale impiegabile come battuta trasversale · non montata con lama in metallo duro
 lame per sega circolare adatte vedi n° dell'articolo 4000 814 901/ 4000 815 458
 ulteriori accessori nel capitolo 5

Prof. taglio [mm]	90
Ø lama da sega [mm]	315
Larghezza del tavolo [mm]	550
Lunghezza del banco [mm]	800
Potenza motore [kW]	2
Potenza assorbita nominale	230 / 50 V / Hz
Peso [kg]	40
	☒
N° articolo	4000 809 232
EUR	646,37
CC	NXAN



Miscelatore di calcestruzzo SM 145 S

con ruote, manovella · a isolamento di protezione secondo VDE · classe di protezione II · con interruttore di tensione zero · livello di potenza acustica: 88,4 dB (A)

Riempimento massimo tamburo [l]	140
Potenza motore [kW]	0,5
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	63
	☒
N° articolo	4000 818 181
EUR	1766,14
CC	NBAJ



4000 896 905



4000 896 907



Regolatore di pressione HGD 1/2 D

Regolatore di pressione di gas con protezione termica per l'utilizzo di stufe a gas all'interno · massima sicurezza grazie al regolatore a due livelli · dotato di manometro di controllo per la prova di tenuta del collegamento della bombola nonché di valvola di sicurezza che in caso di incidente impedisce fuoriuscite incontrollate di gas, questo apparecchio soddisfa i massimi livelli di sicurezza secondo lo stato della tecnica · solo in combinazione con stufe a gas ROWI · pressione max. ammissibile: 16 bar

Potenza [kg/h]	1,5
Peso [kg]	0,42
N° articolo	4000 818 039
EUR	107,08
CC	NXBA

Riscaldamento elettrico

per il riscaldamento di capannoni di stoccaggio e stabilimenti di produzione, depositi di barche, garage, container da cantiere ecc. · involucro in lamiera di acciaio rivestito a polvere con manico di trasporto isolato · termostato a regolazione continua e ventilatore di potenza per una temperatura costante · elementi riscaldanti incapsulati e inossidabili · la protezione mediante interruttore termico previene sovraccarichi · interruttore a 2 o 3 regolazioni per diversi livelli di riscaldamento

Articolo stagionale

Modello	IFH01-33H	IFH03-90
Portata dell'aria [m³/h]	476	708
Potenza di riscaldamento [kW]	1,65 / 3	4,5 / 9
Tensione di rete [V / Hz]	220-240 / 50-60 V /	380-400 / 50-60 V /
Assorbimento elettrico [a]	14,3	16
Peso [kg]	5,6	9,4
Lungh. x largh. x alt. [mm]	250 x 250 x 390	320 x 380 x 515
UV	1	1
N° articolo	4000 896 905	4000 896 907
EUR	142,33	288,33
CC	NCAM	NCAM