S C H Ü S S L E R

tool-manic S10

SOLUZIONI INTELLIGENTI PER IL CALETTAMENTO TERMICO

INTELLIGENT SHRINKING SOLUTIONS



MADE IN GERMANY
SINCE 1970

SCHÜSSLER
the μ-maker

Il compatto versatile

The compact allrounder

Il SCHÜSSLER S10 è il compatto tuttofare della nostra serie tool-manic. È l'unità ideale per entrare nel mondo della tecnologia di calettamento a induzione e convince per la struttura particolarmente salvaspazio e il peso di soli 20 kg.

Nella configurazione base, l'unità è volutamente ridotta all'essenziale e offre una funzionalità affidabile nel minimo ingombro. Grazie agli accessori SCHÜSSLER opzionali, come un'unità di raffreddamento esterna con tecnologia di raffreddamento a contatto, il sistema può essere adattato in modo flessibile alle vostre esigenze e ai vostri processi.

The SCHÜSSLER S10 is the compact all-rounder of our tool-manic series. It is the ideal solution for entering the world of inductive shrinking technology and stands out with its especially space-saving design and only 20 kg of weight.

In its basic configuration, the unit is deliberately reduced to the essentials and offers reliable functionality within a minimal space. Thanks to optional SCHÜSSLER accessories, such as an external cooling unit with contact cooling technology, the system can be flexibly adapted to your individual requirements and processes.



Unità compatta e versatile per calettamento, peso di **soli 20 kg** e **dimensioni L: 32 cm, H: 76-84 cm e P: 40 cm**

*Compact allrounder shrink fit device with a weight of only **20 kg** and **Dimensions W: 32 cm, H: 76-84 cm and D: 40 cm***

Diametro di serraggio: **3 - 32 mm**


Clamping diameter: ***3 - 32 mm***

Raffreddamento ad aria integrato

Integrated air cooling

MADE IN GERMANY

La serie tool-manic



Nessuna impostazione manuale dei parametri necessaria: basta **scansionare il codice a barre** e la macchina seleziona **automaticamente** i **parametri ottimali** per il ciclo di calettamento.

*No manual parameter settings required: simply **scan the barcode** and the machine **automatically** selects the **perfect parameters** for your shrinking process..*

Lunghezza max utensile dalla linea di riferimento del cono: 450 mm per HSK-A 63
Max tool length from gauge line 450 mm for HSK-A 63

Dati di alimentazione:
3 x 400 V / 50 Hz oder 3 x 480 V / 60 Hz
3 x 16 A oder 3 x 15 A, 8 kW

Voltage:
3 x 400 V / 50 Hz or 3 x 480 V / 60 Hz
3 x 16 A or 3 x 15 A, 8 kW

The tool-manic series

La gamma tool-manic offre la soluzione adatta per ogni applicazione:
dal tool-manic S10, modello compatto entry-level, passando per il tool-manic S20, versatile di fascia media, fino alla linea premium tool-manic S30 per il calettamento termico ai massimi livelli.

A scelta, i modelli possono essere equipaggiati con moderne unità di raffreddamento a contatto, basi armadio dedicate e ulteriori accessori, così da ottimizzarne le prestazioni.

The tool-manic range offers the right solution for every application:
From the tool-manic S10, the compact entry-level model, through the tool-manic S20, a mid-range allrounder, to the premium tool-manic S30 for shrink-fitting technology of the highest standard.

The models can be optionally fitted with state-of-the-art contact cooling units, matching base cabinets or additional accessories to optimise their performance.

Accessori

Accessories

MADE IN GERMANY
SINCE 1970

Per garantire un processo di calettamento fluido e preciso è disponibile un'ampiagamma di accessori. Diverse basi portautensile, adattatori di raffreddamento e altri accessori consentono di adattare in modo ottimale il tool-manic S10 alle esigenze specifiche.

A comprehensive range of accessories ensures maximum flexibility and efficient operation of the tool-manic S10. From base holders and cooling adapters to practical accessory components, everything is designed to support a precise, safe, and reliable shrink fitting process.

Supporti base
HSK A/C/E: 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
SK/BT: 40/40 | 50/50
BT: 30
Corum: C3 | C4 | C5 | C6 | C8

Base Holders
HSK A/C/E: 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
SK/BT: 40/40 | 50/50
BT: 30
Corum: C3 | C4 | C5 | C6 | C8

Angelo Ghezzi & C SpA

Via Privata Gorlich, 1 • 20037 Paderno Dugnano (MI) • Italy • Tel. +39 02 9189314
www.angeloghezzi.it • info@angeloghezzi.it

Follow us on

Ed. 01-2026 SCHUESSLER_Tool-manic_S10_IT-EN